

LED LIGHTING 2018#1



STAR
TRADING

ILLUMINATION LED

SMART LED

SPOTLIGHT LED

DECORATION LED

PROMO LED

INTEGRA LED



VÅRT SORTIMENT OUR ASSORTMENT UNSER SORTIMENT

VÄLKOMMEN

Vårt mål är att erbjuda ett komplett sortiment av LED-lampor för hushållsbruk, s.k. retrofit. Detta inkluderar nya typer av lampor som har möjliggjorts av LED-tekniken, t.ex. lampor med inbyggda smarta funktioner. I denna katalog hittar du också ljuskärltillbehör såsom dekorativa lamphållare. Mycket nöje!


WELCOME

We aim to offer a complete range of retrofit LED lamps for household use. This includes a variety of new applications made possible by the LED technology such as smart functions built in to the lamp itself. In this catalogue you will also find lamp accessories such as decorative lamp holders. Enjoy!

WILLKOMMEN

Unser Ziel ist es Ihnen eine komplette Reihe an Retrofit LED Leuchtmitteln für den Hausgebrauch anzubieten. Dies beinhaltet eine Auswahl neuer Anwendungen die erst durch LED Technik möglich sind; wie zum Beispiel eingebaute Smartfunktionen. In diesem Katalog finden Sie auch Zubehörteile wie beispielsweise dekorative Lampenfassungen. Viel Spaß!

VÅRA SYMBOLER VÅRA SYMBOLER UNSERE SYMBOLE



© Star Trading AB 2018

S: Vi reserverar oss för smärre ändringar i produkterna.
 GB: We reserve the right to make small changes in the products.
 D: Geringfügige Änderungen aller Artikel bleiben vorbehalten.



ILLUMINATION LED

...är rundstrålande lampor för allmänbelysning i alla vanliga hushållsarmaturer.

...are omnidirectional lamps for general purpose lighting in all common household fixtures

...sind omnidirektionale Lampen für die alltägliche beleuchtung in herkömmlichen Fassungen im Haushalt.



PROMO LED

...är ett urval av de allra vanligaste lamptyperna för den prismedvetne konsumenten.

...is a selection of the most common lamps of all types at very affordable prices.

...sind die am häufigsten genutzten Lampen in den gängigsten Fassungen zu Vorzugspreisen.



DECORATION LED

...är dekorativa lampor för stämning och dekorationsbruk i olika applikationer.

...are decorative lamps for decoration and ambiance in different applications.

...sind dekorative Lampen zur dezenten und stimmungsvollen Beleuchtung für diverse Verwendungszwecke.



INTEGRA LED

...är integrerade lösningar där drivdon, ljuskälla och armatur utgör en enhet.

...are integrated solutions where the driver, light source and fixture are one unit.

...sind integrierte Lösungen, bei denen Vorschaltgerät, Leuchtmittel und Leuchte in einem Stück geliefert werden.



SPOTLIGHT LED

...är riktade lampor för allmänbelysning i vanliga armaturer.

...are directional lamps for use in common fixtures.

...sind direktionale Lampen zur Nutzung in gebräuchlichen Fassungen.



SMART LED

...är lampor med inbyggda smarta funktioner för att underlätta vardagen.

...are lamps with built-in smart functions to make your life easier.

...sind Lampen mit eingebauten Funktionen die das Leben erleichtern können.



NEW GENERATION *Classic*

Nu utökar vi vårt sortiment av dekorationslampor och lanserar stolt vår nya serie "New generation Classic".

Här kombinerar vi klassisk design och snygg ljusbild med ny energismart teknik. Det är helt enkelt en LED lampa som väldigt väl efterliknar gammaldags koltrådslampor – och som har alla LED teknikens fördelar!

70–90 lm och 2000K ger en varm och mjuk belysning som är perfekt i många sammanhang där man vill skapa en ljusmiljö med vintagekänsla!

I serien finns 6 olika former som har en självklar plats som ett dekorativt inslag såväl i hemmet som i en restaurang- eller cafémiljö. Dessutom är de alla dimbara!



Upphäng CLASSICAL 294-46

Upphäng
"CLASSICAL"
passar perfekt
till!



349-31

EAN 7391482032027 E-NR 8293540
10/60 30mm 185mm 2000K 80Ra
70lm 2.3W E27 220-240V AC ECA



349-41

EAN 7391482032034 E-NR 8293541
10/100 60mm 110mm 2000K 80Ra
70lm 2.3W E27 220-240V AC ECA



349-01

EAN 7391482032010 E-NR 8293539
10/100 35mm 103mm 2000K 80Ra
70lm 2.3W E14 220-240V AC ECA



349-71

EAN 7391482032065 E-NR 8293544
10/60 64mm 145mm 2000K 80Ra
90lm 2.5W E27 220-240V AC ECA



349-51

EAN 7391482032041 E-NR 8293542
5/40 95mm 145mm 2000K 80Ra
90lm 2.5W E27 220-240V AC ECA



349-52

EAN 7391482032058 E-NR 8293543
5/20 125mm 165mm 2000K 80Ra
90lm 2.5W E27 220-240V AC ECA





CLEAR FILAMENT 2700K

Vår serie Clear filament 2700K är rundstrålande lampor i klart glas. Ljuset är varmvitt men ändå krispigt och rent. För ett riktigt vitt ljus ingår också lampor i Natural white 4000K i serien. Och självklart finns både dimbara och icke dimbara.

Clear filament 2700K are round-beam, clear glass lamps. The light is warm white, yet crisp and clean. If you are looking for a really white light there's also Natural white 4000K lamps in the series. And of course, both dimmable and non-dimmable lamps.

Clear filament 2700 K sind rundum abstrahlende Leuchtmittel mit durchsichtigem Glas. Das Licht ist warm und klar. Für ein helles weiß gibt es auch die Natural white 4000 K Lampen in dieser Serie. Natürlich als dimmbare und nicht dimmbare Varianten.



"15W"

352-18

EAN 7391482010278 E-NR 8290953
10/100 45mm 83mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



352-19

EAN 7391482010285 E-NR 8290954
10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E27 220-240VAC EC A+



352-07

EAN 7391482010230 E-NR 8290948
10/100 35mm 95mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



352-08

EAN 7391482010261 E-NR 8290949
10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



"25W"

351-21

EAN 7391482018069 E-NR 8291701
10/100 45mm 82mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A++



351-22

EAN 7391482018083 E-NR 8291702
10/100 45mm 76mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E27 220-240VAC EC A++



351-01

EAN 7391482017895 E-NR 8291699
10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2.6W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



351-02

EAN 7391482018045 E-NR 8291700
10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2.6W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



"25W"

351-21-1

EAN 7391482025913 E-NR 8292679 10/100
45mm 82mm 4000K 80Ra 270lm 360°
2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC A++



351-22-1

EAN 7391482025920 E-NR 8292680 10/100
45mm 76mm 4000K 80Ra 270lm 360°
2.3W (≈26W) E27 220-240VAC EC A++



351-01-1

EAN 7391482025906 E-NR 8292681 10/100
35mm 98mm 4000K 80Ra 270lm 360°
2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC A++



"40W"

351-25

EAN 7391482018496 E-NR 8291757 10/100
45mm 82mm 2700K 80Ra 470lm 360°
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC A+



NEW 351-26

EAN 7391482028693 E-NR 8293366 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 470lm 360°
4W (≈40W) E27 220-240VAC EC A++



351-05

EAN 7391482018489 E-NR 8291756 10/100
35mm 95mm 2700K 80Ra 470lm 360°
4W (≈40W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"

351-23

EAN 7391482017949 E-NR 8291692
10/100 45mm 83mm 2700K
80Ra 420lm 360° 4.2W (≈37W)
E14 220-240VAC EC A+



351-24

EAN 7391482017932 E-NR 8291694
10/100 45mm 75mm 2700K
80Ra 420lm 360° 4.2W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



351-03

EAN 7391482017918 E-NR 8291690
10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 420lm 360° 4.2W (≈37W)
E14 220-240VAC EC A+



351-04

EAN 7391482017925 E-NR 8291691
10/100 35mm 100mm
2700K 80Ra 420lm 360° 4.2W
(≈37W) E14 220-240VAC EC A+



"15W"

352-41

EAN 7391482008190 E-NR 8290764
2x24/96 26mm 58mm
2700K 80Ra 110lm 360° 1.3W
E14 220-240VAC EC A++



"25W"

352-42

EAN 7391482009623 E-NR 8290819
10/100 26mm 60mm 2700K
80Ra 220lm 360° 2.8W (≈22W)
E14 220-240VAC EC A+





PERFECT FOR PICTURE LIGHTING



B22
"15W"

352-19-2
EAN 7391482010292 E-NR 8290955 10/100
⊕45mm ⊕79mm 2700K 80Ra 150lm 360°
2W (≈16W) B22 220-240VAC EC A+



B22
"25W"

352-20-2
EAN 7391482009555 E-NR 8290821 10/100
⊕60mm ⊕107mm 2700K 80Ra 220lm 360°
2W (≈23W) B22 220-240VAC EC A++



"25W"

352-20
EAN 7391482009548 E-NR 8290820 10/100
⊕60mm ⊕109mm 2700K 80Ra 220lm 360°
2W (≈23W) E27 220-240VAC EC A++



"40W"

352-23
EAN 7391482006899 E-NR 8290580 10/100
⊕60mm ⊕105mm 2700K 80Ra 470lm 360°
4W (≈40W) E27 220-240VAC EC A++



"40W"

352-24
EAN 7391482006905 E-NR 8290581 10/100
⊕60mm ⊕105mm 2700K 80Ra 400lm 360°
4W (≈35W) E27 220-240VAC EC A++



"60W"

352-31-1
EAN 7391482017901 E-NR 8291698 10/100
⊕60mm ⊕106mm 4000K 80Ra 890lm 360°
7W (≈65W) E27 220-240VAC EC A++

NATURAL
WHITE
4000K



"60W"

352-31
EAN 7391482006912 E-NR 8290585
10/100 ⊕60mm ⊕107mm 2700K
80Ra 810lm 360° 6.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A++



"60W"

352-32
EAN 7391482006929 E-NR 8290586
10/100 ⊕60mm ⊕107mm 2700K
80Ra 810lm 360° 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A++



"75W"

352-33
EAN 7391482019707 E-NR 8291893
10/100 ⊕60mm ⊕107mm 2700K
80Ra 1000lm 360° 7.5W (≈72W)
E27 220-240VAC EC A++



"75W"

352-34
EAN 7391482019714 E-NR 8291452
10/100 ⊕60mm ⊕107mm 2700K
80Ra 1000lm 360° 7.5W (≈72W)
E27 220-240VAC EC A++



"15W"

Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø20

338-33
EAN 7391482022202 E-NR 8292333 10/100
⊕20mm ⊕115mm 2700K 90Ra 150lm 360°
2W (≈15W) E14 220-240VAC EC A++



"25W"

Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø20

338-34
EAN 7391482022219 E-NR 8292334 10/100
⊕20mm ⊕115mm 2700K 90Ra 250lm 360°
3.3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



"25W"

Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø25

352-43
EAN 7391482008282 E-NR 8290765 10/100
⊕25mm ⊕115mm 2700K 90Ra 250lm 360°
2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC A++



"40W"

Ø95

352-46
EAN 7391482010131 E-NR 8290929 5/40 ⊕95mm ⊕142mm 2700K
80Ra 470lm 360° 4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+



"50W"

Ø125

352-47
EAN 7391482010148 E-NR 8290947 5/20 ⊕125mm ⊕182mm 2700K
80Ra 600lm 360° 6W (≈48W) E27 220-240VAC EC A+

FROSTED FILAMENT 2700K

Våra frostade filamentlampor ser precis ut som gamla tiders glödlampor, då de har frostat glas. De är perfekta under skärm och ger en bra rundstrålade belysning. Ljuset är mjukt varmvitt och lamporna finns i alla de vanliga formerna. Såklart finns även dessa att få dimbara.

Our frosted filament bulbs look just like old-fashioned lamps, since they have frosted glass. They are perfect under a lamp shade and provide a good round beam illumination. The light is soft warm white and they are available in all the usual shapes – and there are also dimmable ones available.

Unsere frostete filament Lampen sehen, durch Ihren milchigen Glaskörper, genau so wie traditionelle Glühbirnen aus. Sie eignen sich hervorragend unter Lampenschirmen und bieten eine rundum gleichmäßige Ausleuchtung. Das Licht ist ein sanftes, warmes weiss und sind in allen gängigen Formen verfügbar, dimmbar und nicht dimmbar.



"15W"

350-21

EAN 7391482015129 E-NR 8291464
 10/100 45mm 83mm 2700K
 80Ra 170lm 360° 1.8W (≈18W)
 E14 220-240VAC EC A++



350-22

EAN 7391482015136 E-NR 8291465
 10/100 45mm 75mm 2700K
 80Ra 150lm 360° 1.8W (≈16W)
 E27 220-240VAC EC A++



350-11

EAN 7391482015099 E-NR 8291462
 10/100 35mm 98mm 2700K
 80Ra 150lm 360° 1.8W (≈16W)
 E14 220-240VAC EC A++



350-12

EAN 7391482015105 E-NR 8291463
 10/100 35mm 95mm 2700K
 80Ra 150lm 360° 1.8W (≈16W)
 E14 220-240VAC EC A++



"30W"

350-23

EAN 7391482015143 E-NR 8291467 10/100
 45mm 83mm 2700K 80Ra 350lm 360°
 4W (≈32W) E14 220-240VAC EC A++



350-24

EAN 7391482015150 E-NR 8291468 10/100
 45mm 77mm 2700K 80Ra 350lm 360°
 4W (≈32W) E27 220-240VAC EC A++



350-13

EAN 7391482015112 E-NR 8291469 10/100
 35mm 94mm 2700K 80Ra 320lm 360°
 4W (≈30W) E14 220-240VAC EC A++



"15W"

350-31

EAN 7391482015167 E-NR 8291466 10/100
 60mm 107mm 2700K 80Ra 150lm 360°
 1.8W (≈16W) E27 220-240VAC EC A++



"35W"

350-33

EAN 7391482019233 E-NR 8291863 10/100
 60mm 109mm 2700K 80Ra 400lm 360°
 4W (≈35W) E27 220-240VAC EC A++



"35W"

352-26

EAN 7391482006943 E-NR 8290584 10/100
 60mm 105mm 2700K 80Ra 350lm 360°
 4W (≈32W) E27 220-240VAC EC A++



"40W"

350-25

EAN 7391482019288 E-NR 8291832
 10/100 45mm 82mm 2700K
 80Ra 450lm 360° 4W (≈39W)
 E14 220-240VAC EC A++



"40W"

350-26

EAN 7391482019295 E-NR 8291862
 10/100 45mm 77mm 2700K
 80Ra 450lm 360° 4W (≈39W)
 E27 220-240VAC EC A++



"10W"

350-01

EAN 7391482015051 E-NR 8291461
 10/100 26mm 58mm 2700K
 80Ra 90lm 360° 1.3W (≈10W)
 E14 220-240VAC EC A++



"40W"

350-32

EAN 7391482015174 E-NR 8291470
 10/100 60mm 109mm 2700K
 80Ra 500lm 360° 4.8W (≈42W)
 E27 220-240VAC EC A++



"40W"

350-34

EAN 7391482019240 E-NR 8291864
 10/100 60mm 109mm 2700K
 80Ra 540lm 360° 4.8W (≈44W)
 E27 220-240VAC EC A++



"60W"

350-35

EAN 7391482019257 E-NR 8291865
 10/100 60mm 109mm 2700K
 80Ra 810lm 360° 6.5W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC A++



"60W"

350-36

EAN 7391482019493 E-NR 8291866
 10/100 60mm 109mm
 2700K 80Ra 810lm 360° 7W
 (≈60W) E27 220-240VAC EC A++





CLEAR FILAMENT 2100K - SOFT GLOW™

Clear Filament Soft glow kallar vi våra rundstrålande lampor som har ett extra varmvitt ljus. De har klart glas, ger en riktigt varm och stämningsfull belysning och passar i många olika miljöer. Används med fördel som dekorationsbelysning!

Our round-beam lamps with extra warm white light are called Clear Filament Soft glow. They have clear glass, provide a nice warm and atmospheric lighting and fits in many different environments. Recommended for use as decorative lighting!

Unser Sortiment an rundum abstrahlenden Leuchtmitteln mit besonders warmen Lichtfarben nennen sich Clear Filament Soft Glow. Sie besitzen ein klares Glas und erzeugen eine warme, gemütliche Atmosphäre die für viele Umgebungen passt. Wir empfehlen für dekorative Beleuchtungen!

60 LM

NEW **352-59**

EAN 7391482031068 E-NR 8293469
 10/200 @26mm @58mm
 2100K 80Ra 60lm 360° 1.4W
 E14 220-240VAC EC A+

90 LM

352-60

EAN 7391482008183 E-NR 8290769
 2x24/96 @26mm @58mm
 2100K 80Ra 90lm 360° 1.3W
 E14 220-240VAC EC A+



70 LM

353-13

EAN 7391482026101 E-NR 8292660
 10/100 @45mm @83mm
 2100K 80Ra 70lm 360° 0.8W
 E14 220-240VAC EC A++

353-14

EAN 7391482026095 E-NR 8292661
 10/100 @45mm @78mm
 2100K 80Ra 70lm 360° 2W E27
 E14 220-240VAC EC A++

90 LM

353-03

EAN 7391482026071 E-NR 8292664
 10/100 @35mm @98mm
 2100K 80Ra 70lm 360° 0.8W
 E14 220-240VAC EC A++

353-04

EAN 7391482026088 E-NR 8292665
 10/100 @35mm @98mm
 2100K 80Ra 70lm 360° 0.8W
 E14 220-240VAC EC A++

120 LM

353-11

EAN 7391482010414 E-NR 8290958
 10/100 @45mm @81mm
 2100K 80Ra 120lm 360° 1.5W
 E14 220-240VAC EC A+

353-12

EAN 7391482010438 E-NR 8290959
 10/100 @45mm @80mm 2100K
 80Ra 120lm 360° 2W E27
 220-240VAC EC A+

353-01

EAN 7391482010391 E-NR 8290956
 10/100 @35mm @95mm 2100K
 80Ra 120lm 360° 2W E14
 220-240VAC EC A+

353-02

EAN 7391482010407 E-NR 8290957
 10/100 @35mm @94mm 2100K
 80Ra 120lm 360° 2W E14
 220-240VAC EC A+

350 LM

353-15

EAN 7391482026057 E-NR 8292668
 10/100 @45mm @83mm 2100K 80Ra
 350lm 360° 4W E14 220-240VAC EC A+

353-16

EAN 7391482026064 E-NR 8292669
 10/100 @45mm @78mm 2100K 80Ra
 350lm 360° 4W E27 220-240VAC EC A+

353-05

EAN 7391482026033 E-NR 8292670
 10/100 @35mm @98mm 2100K 80Ra
 350lm 360° 4W E14 220-240VAC EC A+

353-06

EAN 7391482026040 E-NR 8292671
 10/100 @35mm @98mm 2100K 80Ra
 350lm 360° 4W E14 220-240VAC EC A+

160 LM

353-21

EAN 7391482025937 E-NR 8292672
 10/100 @60mm @107mm
 2100K 80Ra 160lm 360° 1.6W
 E27 220-240VAC EC A++

230 LM

353-20

EAN 7391482010445 E-NR 8290966
 10/100 @60mm @106mm
 2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
 E27 220-240VAC EC A++

400 LM

353-22

EAN 7391482025944 E-NR 8292673
 10/100 @60mm @107mm
 2100K 80Ra 400lm 360° 4W
 E27 220-240VAC EC A++

720 LM

353-23

EAN 7391482025951 E-NR 8292674
 10/100 @60mm @107mm
 2100K 80Ra 720lm 360° 6W
 E27 220-240VAC EC A++

140 LM

352-74

EAN 7391482010049 E-NR 8290928 10/60
 @58mm @137mm 2100K
 80Ra 140lm 360° 1.5W
 E27 220-240VAC EC A++

140 LM

352-64

EAN 7391482010025 E-NR 8290926 10/60
 @45mm @110mm 2100K
 80Ra 140lm 360° 1.3W
 E27 220-240VAC EC A++

140 LM

352-73

EAN 7391482010032 E-NR 8290927 10/100
 @60mm @110mm 2100K
 80Ra 140lm 360° 1.3W
 E27 220-240VAC EC A++

70 LM

353-71

EAN 7391482025968 E-NR 8292666 10/100
 @38mm @94mm 2100K
 80Ra 70lm 0.8W E14
 220-240VAC EC A++

120 LM

352-75

EAN 7391482014603 E-NR 8291338 10/100
 @38mm @88mm 2200K
 80Ra 120lm 1.7W E14
 220-240VAC EC A++



NEW
Clear filament Soft
Glow with E14 socket!



352-54

EAN 7391482008251 E-NR 8290768
5/20 125mm 182mm
2100K 80Ra 320lm 360° 3.6W
E27 220-240VAC EC A+

Ø125



352-53

EAN 7391482008015 E-NR 8290767
5/40 95mm 142mm
2100K 80Ra 230lm 360° 3.6W
E27 220-240VAC EC A+

Ø95



352-50

EAN 7391482014665 E-NR 8291455
5/40 80mm 135mm
2100K 80Ra 140lm 360° 1.5W
E27 220-240VAC EC A++

Ø80



352-72

EAN 7391482008268 E-NR 8290770
10/60 64mm 142mm 2100K
80Ra 320lm 3.6W E27
220-240VAC EC A+



353-52

EAN 7391482017529 E-NR 8291584
5/20 125mm 182mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

Ø125

353-51

EAN 7391482017512 E-NR 8291583
5/40 95mm 142mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

Ø95

353-50

EAN 7391482017505 E-NR 8291582
5/40 80mm 126mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

Ø80

353-70

EAN 7391482017536 E-NR 8291585
10/60 64mm 145mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++



Ø95

NEW 355-60

EAN 7391482031044 E-NR 8293492 5/40 80mm 125mm
2100K 80Ra 90lm 1W E14 220-240V AC EC A++



Ø80

NEW 355-61

EAN 7391482031051 E-NR 8293493 5/40 95mm 142mm
2100K 80Ra 90lm 1W E14 220-240V AC EC A++



AMBER 200K

Dekorativ och mycket prisvärd serie i amberglas. Här finns flera olika modeller att välja mellan, alla med lågt lumen vilket skapar en stämningsfull, varm och mjuk belysning. Passar perfekt som dekorationsbelysning!

This amber glass range is decorative and very priceworthy. Here you can find several different models to choose from, all with low lumen, creating a moody, warm and soft lighting. Perfect for decoration lighting!

Die Amber Glass Serie ist dekorativ und preislich attraktiv. Hier findet man einige verschiedene Modelle mit niedriger Lumenzahl für eine dezente und warme Beleuchtung. Perfekt für dekorative Anlässe!



CHURCH LAMP
2200K

260 LM

338-81

EAN 7391482017239
E-NR 8291521 10/100
⊕45mm ⊕130mm 2200K
80Ra 260lm 360° 3.5W
E14 220-240VAC EC A+



CHURCH LAMP
2200K

230 LM

338-91

EAN 7391482017260
E-NR 8291522 10/100
⊕45mm ⊕124mm 2200K
80Ra 230lm 360° 3.5W
E27 220-240VAC EC A+



150 LM

352-44

EAN 7391482008299
E-NR 8290766 10/100
⊕25mm ⊕115mm 2200K
90Ra 150lm 360° 2.5W
E14 220-240VAC EC A+



250 LM

352-63

EAN 7391482008091
E-NR 8290755 6/60
⊕30mm ⊕225mm 2200K
80Ra 250lm 360° 3W
E27 220-240VAC EC A++



250 LM

352-62

EAN 7391482006981
E-NR 8290797 6/60
⊕30mm ⊕300mm 2200K
80Ra 250lm 360° 3W
E27 220-240VAC EC A+



500 LM

352-62-2

EAN 7391482024596
E-NR 8292448 6/60
⊕38mm ⊕300mm 2500K
80Ra 500lm 5.8W E27
220-240VAC EC A+



Ø125

355-52

EAN 7391482025135
E-NR 8292534 5/20
⊕125mm ⊕182mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++



Ø95

355-51

EAN 7391482025128
E-NR 8292533 5/40
⊕95mm ⊕145mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++



Ø80

355-50

EAN 7391482025111
E-NR 8292532 5/40
⊕80mm ⊕125mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++



355-70

EAN 7391482025142
E-NR 8292569 10/60
⊕64mm ⊕140mm 2000K
80Ra 60lm 360° 0.8W E14
220-240VAC EC A++



353-02-1

EAN 7391482026668
E-NR 8292810 10/100
⊕35mm ⊕94mm 2100K
80Ra 60lm 360° 0.8W E14
220-240VAC EC A++

AMBER
GLASS



VINTAGE GOLD™ 1800K

Mycket dekorativa ljuskällor i retro-design som liknar gamla tiders koltrådslampor. Lamporna har guldfärgat amberglas och 1800 kelvin vilket ger en riktigt varm och mysig belysning. Dessutom är hela serien dimbar.

Very decorative light sources in retro design that resemble old-time carbon filament lamps. They have gold-coloured amber glass and 1800 kelvin which gives a warm and cosy lighting. In addition, the entire series is dimmable.

Sehr dekorative Leuchtmittel im Retro-Design, welche an die alten Kohlefaden-Lampen erinnern. Das Glas ist goldfarben gefärbt und die 1800 Kelvin Farbtemperatur bieten ein wohlig warmes Licht. Die komplette Serie ist dimmbar.

AMBER
GLASS



354-52

EAN 7391482016300 E-NR 8291489
5/20 125mm 175mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+

354-51

EAN 7391482016294 E-NR 8291488
5/40 95mm 138mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+

354-50

EAN 7391482016041 E-NR 8291487
5/40 80mm 120mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+

354-70

EAN 7391482016430 E-NR 8290519
10/60 64mm 142mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



Ø165

354-31

354-31

EAN 7391482024299
E-NR 8292451
165mm 300mm 2000K
90Ra 650lm 10W E27
220-240VAC EC A

Ø100

354-35

354-32

EAN 7391482024305
E-NR 8292452
200mm 262mm 2000K
90Ra 650lm 10W E27
220-240VAC EC A

Ø120

354-33

354-33

EAN 7391482024312
E-NR 8292453
180mm 334mm 2000K
90Ra 650lm 10W E27
220-240VAC EC A

354-34

EAN 7391482024329
E-NR 8292454
120mm 440mm 2000K
90Ra 800lm 10W E27
220-240VAC EC A+

354-35

EAN 7391482024343
E-NR 8292455
100mm 227mm 2000K
90Ra 400lm 6.5W E27
220-240VAC EC A+

354-34

AMBER
GLASS

INDUSTRIAL VINTAGE™

Industrial Vintage är en serie stora lampor med cool attityd och elegans! Storleken, ett extra varmvitt sken samt amberfärgat glas gör dem till de perfekta dekorationslamporna. De har vanlig lampsockel E27 och är dimbara. Med ett fint upphäng blir de en komplett armatur!

Industrial Vintage is a series of great lights with cool attitude and elegance! The size, an extra warm white shine and amber colored glass make them the perfect decoration lights. They have a standard lamp socket E27 and are dimmable. With a nice cord set, they become a complete luminaire!

Industrial Vintage ist eine Serie an großen Dekorationslampen mit Attitüde und Eleganz zugleich! Die Größe, das extra warmweisse Licht und das golden gefärbte Glas machen sie zu perfekten Dekorationsbleuchtungen. Mit einem dekorative Textilkabel entstehen so komplette Designer-Lampen.



Ø60



352-94

EAN 7391482017871 E-NR 8291706
 10/100 60mm 108mm 2700K
 80Ra 350lm 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø60



352-95

EAN 7391482017888 E-NR 8291707
 10/100 60mm 108mm 2700K
 80Ra 350lm 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø45

352-91

EAN 7391482006974 E-NR 8290590
 10/100 45mm 77mm 2700K 80Ra
 180lm 1.8W E14 220-240VAC EC A++



Ø45

352-93

EAN 7391482017864 E-NR 8291705
 10/100 45mm 82mm 2700K 80Ra
 180lm 1.8W E14 220-240VAC EC A++



Ø165



354-31-6

EAN 7391482026002 E-NR 8292628 4 165mm 295mm
 2000K 90Ra 400lm 8W E27 220-240VAC EC A



Ø165



354-31-5

EAN 7391482025999 E-NR 8292627 4 165mm 295mm
 2000K 90Ra 400lm 8W E27 220-240VAC EC A



Ø95



352-53-5

EAN 7391482019646 E-NR 8291736 5/4 95mm 138mm
 2700K 80Ra 330lm 360° 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø95



352-53-6

EAN 7391482019653 E-NR 8291737 5/4 95mm 138mm
 2700K 80Ra 330lm 360° 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø125



352-54-5

EAN 7391482019677 E-NR 8291739 5/20
 125mm 176mm 2700K 80Ra 330lm
 360° 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø125



352-54-6

EAN 7391482019684 E-NR 8291740 5/20
 125mm 176mm 2700K 80Ra 330lm
 360° 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø125



352-54-7

EAN 7391482019691 E-NR 8291741 5/20
 125mm 176mm 2700K 80Ra 330lm
 360° 4W E27 220-240VAC EC A+

AMBER
GLASS



Ø200

354-32-2

EAN 7391482026620 E-NR 8292811
 2 ⊕200mm ⊕262mm 2000K 90Ra
 230lm 6W E27 220-240VAC EC A



Ø165

354-31-2

EAN 7391482026583 E-NR 8292740
 4 ⊕165mm ⊕300mm 2000K 90Ra
 250lm 6W E27 220-240VAC EC A



Ø75

NEW 354-38-2

EAN 7391482028747 E-NR 8293368
 4 ⊕75mm ⊕310mm 2000K 80Ra 190lm
 4.7W E27 220-240V AC EC A



SMOKED
GLASS



Ø200

354-32-3

EAN 7391482026637 E-NR 8292742
 2 ⊕200mm ⊕262mm 2000K 90Ra
 110lm 6W E27 220-240VAC EC B



Ø165

354-31-3

EAN 7391482026613 E-NR 8292741
 4 ⊕165mm ⊕300mm 2000K 90Ra
 110lm 6W E27 220-240VAC EC B



Ø75

NEW 354-38-3

EAN 7391482028754 E-NR 8293369
 4 ⊕75mm ⊕310mm 2100K 80Ra 95lm
 4.7W E27 220-240V AC EC B





NEW
Industrial Vintage
makes an impact!



NEW 354-27-3
EAN 7391482029508 E-NR 8293441 4 165mm 280mm
2100K 90Ra 55lm 3.8W E27 220-240VAC EC B



NEW 354-27-2
EAN 7391482029492 E-NR 8293440 4 165mm 280mm
2000K 90Ra 160lm 3.8W E27 220-240VAC EC A



AMBER SPIRAL FILAMENT

Vår serie med spiralfilament har blivit en stor framgång och det är inte så konstigt. Serien består av ett flertal olika populära former i amberglas och med långa spiralfilament. Ljuset är varmt och behagligt och hela serien är dimbar.

Our spiral filament series has become a big success. The series consists of a variety of popular shapes in amber glass and with long spiral filaments. The light is warm and comfortable and the whole series is dimmable.

Unsere Serie Spiral-Filamente ist ein großer Erfolg. Die Serie besteht aus eine Vielzahl populärer Formen in golden gefärbtem Glas mit langen Spiral-Filamenten. Das Licht ist warm und gemütlich. Die komplette Serie ist dimmbar.

AMBER
GLASS



354-42

EAN 7391482023582
E-NR 8292457 5/20
125mm 176mm 2000K
90Ra 160lm 3.8W E27
220-240VAC EC A

354-41

EAN 7391482023520
E-NR 8292456 5/40
95mm 138mm 2000K
90Ra 160lm 3.8W E27
220-240VAC EC A

354-43

EAN 7391482023711
E-NR 8292458 10/60
64mm 140mm 2000K
90Ra 165lm 3.8W E27
220-240VAC EC A

354-45

EAN 7391482025159
E-NR 8292528 10/60
45mm 110mm 2000K
90Ra 110lm 3W E27
220-240VAC EC A

354-44

EAN 7391482024695
E-NR 8292549 10/100
60mm 110mm 2000K
90Ra 95lm 2.7W E27
220-240VAC EC A



HEAVY SMOKE SPIRAL FILAMENT

Dekorative, dimbara lampor i mörkt glas som vi kallar för Heavy smoke. 2100K och med spiralfilament i retrolook. Lamporna ger en mjuk och varm belysning och är perfekta som dekorationslampor i många olika armaturer.

Heavy Smoke spiral filament are decorative, dimmable lamps in a dark toned glass, with 2100K and with spiral filament in a retro look. They provide a soft and warm lighting and are perfect as decorative lamps in many different luminaires.

Heavy Smoke Spiral Filament sind dekorative, dimmbare Lampen mit verdunkeltem Glas, 2100 Kelvin Farbtemperatur und einem Spiral-Filament im Retro-Look. Sie erzeugen ein softes und warmes Licht und eignen sich perfekt für dekorative Beleuchtungen in vielen verschiedenen Leuchten.



NEW
Spiral lamps in
clear glass!

CLEAR SPIRAL FILAMENT

Nu utökar vi vårt sortiment med spiralfilamentlampor i klart glas! Långa spiralfilament och 2200K ger en mjuk och varm belysning som passar mycket bra som dekorationsbelysning. Samtliga lampor i serien är dessutom dimbara.

Now we are expanding our existing range of spiral filament introducing lamps in clear glass! Long spiral filament and 2200K provide a soft and warm lighting that fits very well as decorative lighting. In addition they are dimmable.

Wir erweitern unser existierendes Sortiment an Filament-LED-Leuchtmitteln mit klarem Glas. Lange, spiralförmige Filamente mit 2200 K bieten ein softes, warmes Licht; auch für die dekorative Beleuchtung. Sie sind ebenfalls dimmbar.



Ø125

354-62

EAN 7391482024749 E-NR 8292530
E27 125mm 176mm 2100K 90Ra
95lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø95

354-61

EAN 7391482024732 E-NR 8292529
E27 95mm 138mm 2100K 90Ra
90lm 4W E27 220-240VAC EC B



354-63

EAN 7391482024756 E-NR 8292531
E27 10/60 64mm 140mm 2100K 90Ra
80lm 4W E27 220-240VAC EC B



SMOKED
GLASS



Ø125

NEW 354-72

EAN 7391482029591 E-NR 8293443
E27 125mm 175mm 2200K 90Ra
160lm 3W E27 220-240VAC EC A+



Ø95

NEW 354-71

EAN 7391482029584 E-NR 8293442
E27 95mm 140mm 2200K 90Ra
160lm 3W E27 220-240VAC EC A+



NEW 354-73

EAN 7391482029607 E-NR 8293444
E27 10/60 64mm 143mm 2200K 90Ra
160lm 3W E27 220-240VAC EC A+





DECO LED

Dekorationslampor i olika storlekar och former! Välj bland goldflakes, kottar eller former som hjärta och stjärna. Samtliga har riktigt mjukt och fint varmvitt ljus och är givna i dekorativa upphäng eller bordsfötter!

Decoration lamps in different sizes and shapes! In this assortment, you can find goldflake bulbs, cones and shapes like heart and star. They have all a soft and nice warm white light and are fits perfect in our lighting fixtures.

Dekorations-Lampen in verschiedenen Größen und Formen! In diesem Sortiment finden Sie unübliche Farben wie Quecksilber-Optik und Formen wie Tannenzapfen, Herz- oder Sternenform. Sie alle haben ein weiches, warmes Licht und eignen sich hervorragend zur Nutzung in unseren Lampenhaltern.



353-91

EAN 7391482026170 E-NR 8292624 5/40
 ⌀118mm ⌀157mm 2200K 90Ra 100lm
 1.4W E27 220-240VAC EC A++



353-92

EAN 7391482026187 E-NR 8292625 5/40
 ⌀114mm ⌀153mm 2200K 90Ra 100lm
 1.4W E27 220-240VAC EC A++



353-60

EAN 7391482026019 E-NR 8292620
 ⌀10/100 ⌀45mm ⌀89mm 2200K 90Ra
 50lm 0.8W E14 220-240VAC EC A++



352-54-3

EAN 7391482018090
 E-NR 8291685 5/20
 ⌀125mm ⌀176mm 1900K
 80Ra 160lm 360° 3.5W
 E27 220-240VAC EC A

352-53-3

EAN 7391482018076
 E-NR 8291684 5/40
 ⌀95mm ⌀137mm 1900K
 80Ra 160lm 360° 3.5W
 E27 220-240VAC EC A

352-50-3

EAN 7391482021755
 E-NR 8292179 5/40
 ⌀80mm ⌀120mm 1900K
 80Ra 160lm 360° 3.5W
 E27 220-240VAC EC A



353-65

EAN 7391482026590
 E-NR 8292677 10/40
 ⌀71mm ⌀163mm 2200K
 90Ra 150lm 2.3W E27
 220-240VAC EC A+



353-66

EAN 7391482026606
 E-NR 8292678 10/40
 ⌀71mm ⌀163mm 2100K
 90Ra 130lm 2.3W E27
 220-240VAC EC A+



353-63

EAN 7391482025982 E-NR 8292675
 5/20 ⌀125mm ⌀176mm 2200K 90Ra
 140lm 2.1W E27 220-240VAC EC A+



353-64

EAN 7391482025975 E-NR 8292676
 5/20 ⌀125mm ⌀176mm 2100K 90Ra
 130lm 2.1W E27 220-240VAC EC A+



353-62

EAN 7391482023254 E-NR 8292450
 5/20 ⌀125mm ⌀169mm 2000K 90Ra
 160lm 2.5W E27 220-240VAC EC A+



353-61

EAN 7391482023247 E-NR 8292449
 5/40 ⌀95mm ⌀138mm 2000K 90Ra
 150lm 2.5W E27 220-240VAC EC A+



2700K



352-48

EAN 7391482014610 E-NR 8291453 5/20 115mm 132mm 2700K
80Ra 320lm 360° 3.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC A++



352-49

EAN 7391482014641 E-NR 8291454 5/20 115mm 165mm 2700K
80Ra 320lm 360° 3.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC A++



DIAMOND LAMPS

Formade som diamanter är dessa de perfekta lamporna att använda i vackra kristallarmaturer. De passar lika bra i nya moderna armaturer som äldre klassiska kristallkronor. Två olika Kelvin alternativ: mjukt varmvitt eller krispigt vitt ljus.

Shaped like diamonds, these are the perfect bulbs for use in beautiful chandeliers. They fit equally well in new modern luminaires like older classic crystal crowns. Two different Kelvin options: soft warm white or crisp white light.

Geformt wie Diamanten eignet sich diese Serie besonders für edle Kronleuchter. Sie passen gleichermaßen zu modernen Leuchten oder in die traditionellen, klassischen Kronleuchter. Es gibt Sie in 2 verschiedenen Farboptionen: soft warmweiss oder klares weiss.

2100K



353-48

EAN 7391482026514 E-NR 8292745 5/20 115mm 135mm 2200K 90Ra 100lm
360° 1.65W E27 220-240VAC EC A+



353-49

EAN 7391482026507 E-NR 8292744 5/20 115mm 165mm 2200K 90Ra 100lm
360° 1.65W E27 220-240VAC EC A+



353-80

EAN 7391482026026 E-NR 8292621 10/100 46mm 84mm 2200K 90Ra
45lm 0.8W E14 220-240VAC EC A++



2700K



361-01

EAN 7391482022578 E-NR 8292352 10/100 40mm 95mm 2700K 80Ra 300lm 330°
4W (≈28W) E14 220-240VAC EC A+



4000K



361-02

EAN 7391482022615 E-NR 8292353 10/100 40mm 95mm 4000K 80Ra 380lm 330°
4W (≈34W) E14 220-240VAC EC A++



CRYSTAL LAMPS

Klara lampor som ger ett koncentrerat och krispigt ljusflöde som gör dem extra lämpliga för kristallarmaturer. Samtliga lampor i serien har en väldigt god dimningsförmåga och är kompatibla med många vanligt förekommande dimmers. Passar utmärkt till allmänbelysning!

Clear glass bulbs that provides a concentrated and crisp light output that makes them more suitable for crystal luminaires. All bulbs have a very good dimming ability and are compatible with many commonly used dimmers. Suitable for general lighting!

Ein klarer Glaskörper bietet fokussiertes Licht, das sich hervorragend für den Einsatz in Kristalleuchten eignet. Alle Leuchtmittel haben eine sehr gute Dimmbarkeit und funktionieren mit den meisten herkömmlichen Dimmern. Gut für die reguläre Beleuchtung geeignet.



PERFECT FOR PICTURE LIGHTING

"20W"



338-32

EAN 7391482338327 E-NR 8380779 10/100 22mm 99mm 2700K 80Ra 220lm 360° 3W (≈22W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"



Ø95

338-23

EAN 7391482338235 E-NR 8380778 5/50 95mm 145mm 2700K 80Ra 420lm 360° 5W (≈37W) E27 220-240VAC EC A+



"25W"



338-01

EAN 7391482338013 E-NR 8380318 10/100 35mm 111mm 2700K 80Ra 250lm 360° 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



"25W"



338-02

EAN 7391482338020 E-NR 8380319 10/100 34mm 111mm 2700K 80Ra 220lm 360° 3W (≈22W) E14 220-240VAC EC A+



"25W"



338-11

EAN 7391482338112 E-NR 8380322 10/100 45mm 91mm 2700K 80Ra 250lm 360° 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"



338-05

EAN 7391482338051 E-NR 8380776 10/100 37mm 121mm 2700K 80Ra 470lm 360° 5W (≈40W) E14 220-240VAC EC A+



"30W"



338-03

EAN 7391482338037 E-NR 8380320 10/100 35mm 115mm 2700K 80Ra 325lm 360° 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



"30W"



338-04

EAN 7391482338044 E-NR 8380321 10/100 34mm 115mm 2700K 80Ra 325lm 360° 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



"30W"



338-12

EAN 7391482338129 E-NR 8380323 10/100 50mm 95mm 2700K 80Ra 325lm 360° 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



"40W"



338-21

EAN 7391482338211 E-NR 8380324 10/100 60mm 109mm 2700K 80Ra 420lm 360° 5W (≈37W) E27 220-240VAC EC A+



DECOLINE

Dekorationslampor i alla olika vanliga former. Dekorativt placerade dioder ger en vacker belysning. Då de har lågt lumental och varmvitt ljus ger de ett mjukt och behagligt sken och passar mycket bra som dekorationsbelysning.

Decoratation bulbs in all different common forms. Decoratively positioned diodes provide a beautiful lighting. Since they have low lumen and warm white light, they provide a soft and comfortable glow and fit very well as decorative lighting.

Dekorationslampen in allen herkömmlichen Formen. Liebevoll angeordnete Dioden erzeugen eine wunderschöne Beleuchtung. Durch das weiche und warme Licht erzeugen sie eine wohlige Atmosphäre und eignen sich hervorragend zu dekorativen Zwecken.



337-11

EAN 7391482337115 E-NR 8382448 10/60 27mm 57mm 2100K 75lm 0.9W E14 220-240VAC EC A++



337-51

EAN 7391482337511 E-NR 8382456 10/60 35mm 114mm 2100K 55lm 0.9W E14 220-240VAC EC A++



337-31

EAN 7391482337313 E-NR 8382451 10/60 35mm 100mm 2100K 75lm 0.9W E14 220-240VAC EC A++



337-36

EAN 7391482337368 E-NR 8382452 10/60 35mm 100mm 2600K 55lm 0.9W E14 220-240VAC EC A++



359-11

EAN 7391482359117 E-NR 8382465 10/60 20mm 114mm 2100K 150lm 1.5W E14 220-240VAC EC A++



360-11

EAN 7391482360113 E-NR 8382453 10/60 27mm 57mm 2100K 60lm 0.7W E14 220-240VAC EC A++



336-11

EAN 7391482336118 E-NR 8382445 10/60 45mm 75mm 2100K 75lm 0.9W E14 220-240VAC EC A++



336-31

EAN 7391482336316 E-NR 8382462 10/60 45mm 70mm 2100K 75lm 0.9W E27 220-240VAC EC A++



358-11

EAN 7391482358110 E-NR 8382459 10/60 55mm 93mm 2100K 150lm 1.4W E27 220-240VAC EC A++



358-16

EAN 7391482358165 E-NR 8382460 10/60 55mm 93mm 2600K 100lm 1.4W E27 220-240VAC EC A++

NEW
Milky frosted for
a smooth glow!

NEW
SMOOTH
FINISH



Ø95

NEW 363-42

EAN 7391482024879 E-NR 8292538 5/40
⊕95mm ⊕138mm 2700K 90Ra 400lm 5W
(≈35W) E27 220-240VAC EC A+



NEW
SMOOTH
FINISH



Ø80

NEW 363-41

EAN 7391482024862 E-NR 8292537 5/40
⊕80mm ⊕118mm 2700K 90Ra 400lm 5W
(≈35W) E27 220-240VAC EC A+



363-01

EAN 7391482020659 E-NR 8291975 5/40
⊕80mm ⊕125mm 2700K 80Ra 500lm 360°
4.8W (≈42W) E27 220-240VAC EC A++



NEW
SMOOTH
FINISH

Ø150



Ø150

NEW 363-44

EAN 7391482024909 E-NR 8292570 3 ⊕150mm ⊕196mm
2700K 80Ra 610lm 6W (≈48W) E27 220-240VAC EC A+



NEW
SMOOTH
FINISH



Ø125

NEW 363-43

EAN 7391482024893 E-NR 8292539 5/20 ⊕125mm ⊕176mm
2700K 90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC A+



NEW
Mosaic collection
handmade & unique!



Ø130

NEW 366-31

EAN 7391482031280 E-NR 8293471 20
⊕130mm ⊕180mm 3200K 80Ra 150lm
4W E27 220-240V AC EC A



Ø130

NEW 366-32

EAN 7391482031303 E-NR 8293472 20
⊕130mm ⊕180mm 4000K 80Ra 280lm
4W E27 220-240V AC EC A+



Ø130

NEW 366-33

EAN 7391482031310 E-NR 8293473 20
⊕130mm ⊕180mm 4000K 80Ra 110lm
4W E27 220-240V AC EC B



HOLIDAY & PARTY

Lys upp tillvaron med våra partyslingor! I vår serie Holiday & Party har vi samlat både slingor med tillbehör samt lampor som passar perfekt för att skapa feststämning eller julmys. I vårt stora sortiment finns opala, klara eller färgade lampor – i glas eller okrossbara som har ett hölje av polycarbonat.

In our Holiday & Party series we have assembled both light chains with accessories and bulbs that are perfect for creating party or Christmas atmosphere. The range includes lamps with glass or unbreakable polycarbonate body – choose between opaque, clear or coloured ones.

In unserer Holiday & Party Serie haben wir Lichterketten mit Zubehör und Leuchtmitteln für Party und Weihnachten kombiniert. Sie enthält Leuchtmittel mit Glas oder unzerbrechlichem Polycarbonat. Wählen Sie zwischen, opalen, klaren oder farbigen Abdeckungen.

CONNECTABLE PARTY LIGHT - UP TO MAX 2000W/15W LAMPS



418-00
CONNECTA
EAN 7391482418005 4
400cm 6cm 40cm 10 E14 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



418-10
CONNECTA
EAN 7391482418104 4
735cm 6cm 75cm 10 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



418-11
CONNECTA
EAN 7391482418111 4
735cm 6cm 75cm 10 B22 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



NEW 418-30
UTE
EAN 7391482029843 6 500cm
500cm 7.5cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



484-25
CABLE, 5M - START
SYSTEM EXPO
EAN 7391482484253 10 500cm



484-28
CABLE, 1,8M - START
SYSTEM EXPO
EAN 7391482484284 10 180cm



484-26
CABLE, 5M - EXTRA
SYSTEM EXPO
EAN 7391482484260 10
500cm 55mm



484-26-02
CABLE, 2M - EXTRA
SYSTEM EXPO
EAN 7391482001924 10 200cm 25M



484-21
RING - EXTRA
SYSTEM EXPO
EAN 7391482484215 20 20cm 20cm



484-22
T-CONNECTOR - EXTRA
SYSTEM EXPO
EAN 7391482484222 20 10cm 6.5cm

UNBREAKABLE POLYCARBONAT BODY



NEW 359-23
EAN 7391482029430
E-NR 8293454 10/100
55mm 110mm 2700K
80Ra 240lm 3.3W E27
220-240V AC EC A+



NEW 359-24
EAN 7391482029423
E-NR 8293455 10/100
55mm 110mm 2700K
80Ra 240lm 3.3W B22
220-240V AC EC A+



NEW 359-21
EAN 7391482029416
E-NR 8293452 10/100
45mm 58mm 2700K
80Ra 130lm 1.8W E27
220-240V AC EC A+



NEW 359-22
EAN 7391482029409
E-NR 8293453 10/100
45mm 58mm 2700K
80Ra 130lm 1.8W B22
220-240V AC EC A+



356-55
EAN 7391482356550
E-NR 8380316 10/60
55mm 95mm 2100K
136lm 1.6W (=15W) E27
220-240VAC EC A++



356-55-2
EAN 7391482012678
E-NR 8380317 10/60
55mm 94mm 2100K
136lm 1.6W (=15W) B22
220-240VAC EC A++



NEW 359-01
EAN 7391482029676 E-NR 8293451 10/60
48mm 90mm 6000K 80Ra 2W E27 220-240V AC

AIRTIGHT GLASS BODY



352-20
EAN 7391482009548
E-NR 8290820 10/100
60mm 109mm 2700K
80Ra 220lm 360° 2W (=23W)
E27 220-240VAC EC A++



353-21
EAN 7391482025937
E-NR 8292672 10/100
60mm 107mm 2100K
80Ra 160lm 360° 1.6W
E27 220-240VAC EC A++



352-20-2
EAN 7391482009555
E-NR 8290821 10/100
60mm 107mm 2700K
80Ra 220lm 360° 2W (=23W)
B22 220-240VAC EC A++



352-19-2
EAN 7391482010292
E-NR 8290955 10/100
45mm 79mm 2700K 80Ra
150lm 360° 2W (=16W)
B22 220-240VAC EC A+



352-41
EAN 7391482008190
E-NR 8290764 2x24/96
26mm 58mm 2700K
80Ra 110lm 360° 1.3W
E14 220-240VAC EC A++



352-60
EAN 7391482008183
E-NR 8290769 2x24/96
26mm 58mm 2100K
80Ra 90lm 360° 1.3W
E14 220-240VAC EC A+



352-19
EAN 7391482010285
E-NR 8290954 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra
150lm 360° 2W (=16W)
E27 220-240VAC EC A+



353-12
EAN 7391482010438
E-NR 8290959 10/100
45mm 80mm 2100K
80Ra 120lm 360° 2W E27
220-240VAC EC A+



UNBREAKABLE POLYCARBONAT BODY



356-49-1 EAN 7391482008855 E-NR 8290675 10/60 55mm 95mm 6lm 1.0W E27 220-240VAC	356-43-1 EAN 7391482008824 E-NR 8290676 10/60 55mm 95mm 30lm 1.0W E27 220-240VAC	356-45-1 EAN 7391482008831 E-NR 8290679 10/60 55mm 95mm 16lm 0.8W E27 220-240VAC	356-40-1 EAN 7391482008800 E-NR 8290680 10/60 55mm 95mm 16lm 0.8W E27 220-240VAC	356-48-1 EAN 7391482015709 E-NR 8291482 10/100 55mm 96mm 2600K 60lm 1W E27 220-240VAC EC A++
--	---	---	---	--



B22

356-49-3 EAN 7391482008862 E-NR 8290682 10/60 55mm 94mm 6lm 1.0W B22 220-240VAC	356-43-3 EAN 7391482007322 E-NR 8290683 10/60 55mm 94mm 30lm 1.0W B22 220-240VAC	356-45-3 EAN 7391482008848 E-NR 8290684 10/60 55mm 94mm 16lm 0.8W B22 220-240VAC	356-40-3 EAN 7391482008817 E-NR 8290685 10/60 55mm 94mm 16lm 0.8W B22 220-240VAC	356-48-3 EAN 7391482015730 E-NR 8291483 10/100 55mm 94mm 2600K 60lm 1W B22 220- 240VAC EC A++
--	---	---	---	---



360-64 EAN 7391482020840 E-NR 8292010 10/60 27mm 59mm 3lm 0.8W E14 220-240VAC	360-61 EAN 7391482020819 E-NR 8292007 10/60 27mm 59mm 13lm 0.8W E14 220-240VAC	360-62 EAN 7391482020826 E-NR 8292008 10/60 27mm 59mm 6lm 0.8W E14 220-240VAC	360-63 EAN 7391482020833 E-NR 8292009 10/60 27mm 59mm 6lm 0.8W E14 220-240VAC	360-60 EAN 7391482020857 E-NR 8292011 10/60 27mm 59mm 2600K 25lm 0.8W E14 220- 240VAC EC A+
--	---	--	--	---



336-49-1 EAN 7391482008794 E-NR 8290687 10/60 45mm 68mm 6lm 1.0W E27 220-240VAC	336-43-1 EAN 7391482008787 E-NR 8290688 10/60 45mm 68mm 30lm 1.0W E27 220-240VAC	336-45-1 EAN 7391482008770 E-NR 8290689 10/60 45mm 69mm 16lm 0.8W E27 220-240VAC	336-40-1 EAN 7391482008763 E-NR 8290690 10/60 45mm 70mm 16lm 0.8W E27 220-240VAC	336-48-2 EAN 7391482025203 E-NR 8292606 10/100 45mm 69mm 6500K 80Ra 15lm 1W E27 220- 240VAC EC A
--	---	---	---	--

AIRTIGHT GLASS BODY



356-64 EAN 7391482020895 E-NR 8292022 10/100 60mm 105mm 14lm 360° 1W E27 220-240VAC	356-61 EAN 7391482020864 E-NR 8292019 10/100 60mm 105mm 57lm 360° 1W E27 220-240VAC
--	--



356-62 EAN 7391482020871 E-NR 8292020 10/100 60mm 105mm 26lm 360° 1W E27 220-240VAC	356-63 EAN 7391482020888 E-NR 8292021 10/100 60mm 105mm 51lm 360° 1W E27 220-240VAC
--	--



356-65 EAN 7391482020901 E-NR 8292024 10/100 60mm 105mm 45lm 360° 1W E27 220-240VAC
--




352-98 EAN 7391482017482 E-NR 8291491 5x5/30 45mm 76mm 0.9W E27 220-240VAC
--





IP65 PAR38



356-91
 EAN 7391482022318 E-NR 8292339 5/30
 121mm 126mm 2700K 80Ra 1100lm 900lm₉₀
 2000cd 35° 15W (=103W) E27 220-240VAC EC A



356-92
 EAN 7391482022325 E-NR 8292340 5/30
 121mm 126mm 4000K 80Ra 1100lm 900lm₉₀
 2000cd 35° 15W (=103W) E27 220-240VAC EC A



356-93
 EAN 7391482022332 E-NR 8292341 5/30
 121mm 126mm 35° 13W E27 220-240VAC



356-94
 EAN 7391482022349 E-NR 8292342 5/30
 121mm 126mm 35° 13W E27 220-240VAC



356-95
 EAN 7391482022356 E-NR 8292343 5/30
 121mm 126mm 35° 13W E27 220-240VAC



356-96
 EAN 7391482022363 E-NR 8292344 5/30
 121mm 126mm 35° 13W E27 220-240VAC

NEW
 Light up your garden!



NEW 418-91
OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE
 EAN 7391482031327 20 500cm 7.5cm 43.5cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



FLAME LAMP
 With realistic moving flame function!



YouTube
 www.youtube.com/user/StarTradingAB



FLAME LAMP

Våra flame lampor använder LED teknik för att likna en verklig rörlig låga. De ger ett sken som ser ut som brinnande eld och är perfekta att använda i ljuslyktor eller i en öppen spis, när man vill ha en dekorativ, effektiv belysning.

Our flame lamps use LED technology to resemble a real moving flame. They give a shine that looks like a fire torch and are perfect for use in lanterns and in a fireplace when you want a decorative, effective lighting.

Unsere Flame Lamps nutzen LED Technologie zur Imitation einer echten Flamme. Diese erzeugen den Effekt einer echten Fackel und eignen sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz in Feuerstellen, für eine dekorative Beleuchtung, wie bei einem prasselnden Feuer; ganz ohne Schmutz und Ruß.



361-51
 EAN 7391482022240 E-NR 8292364
 10/60 52mm 134mm 1800K
 300lm 3.6-6.2W E27 220-240VAC



361-53
 EAN 7391482026491 E-NR 8292743
 10/60 52mm 132mm 1800K
 300lm 3.6-6.2W E27 220-240VAC



NEW 361-51-2
 EAN 7391482028914 E-NR 8293371
 10/60 52mm 134mm 1800K
 300lm 3.6-6.2W E27 220-240 AC



NEW 361-61
 EAN 7391482031563 E-NR 8293470
 10/100 42mm 110mm 1800K
 18lm 0.8-1.2W E14 220-240VAC



NEW
Bluetooth speaker
with RGB!



GET THE
PARTY
STARTED!

361-41

EAN 7391482027597 E-NR 7503652 20
©88mm ©105mm 3W Fixed 220-240VAC

361-42

EAN 7391482027580 E-NR 8292941 10/40 80mm 130mm 3W E27 220-240VAC

TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS



HANDS FREE



PLAY MUSIC




TABLE LAMP



MICRO SD
CARD PLAYER



LONG LIFE
BATTERY



BLUETOOTH



NEW 362-81

EAN 7391482029126 E-NR 8293435 12 95mm 122mm
2800 3200K 80lm 3WW Fixed 5VDC 1 18650 (Incl)



OPAQUE RA 90

Alla lampor i denna serie har extra hög färgåtergivning, RA 90. Detta är våra baslampor som har en mycket hög kvalitet. I serien finns ljusstyrkor ända upp till 1500 lumen som motsvarar en glödlampa på 100 watt!

All of this assortment has RA value 90, which means they provide almost perfect colour reproduction lighting. These have a very high quality. In this range, there are brightness levels up to 1500 lumen that correspond to a 100 watt incandescent bulb.

Diese Serie besitzt einen RA Wert von 90, was sich für den Einsatz eignet bei dem Farben möglichst naturgetreu wiedergegeben werden sollen. Wir bieten hier eine sehr hohe Qualität und eine Helligkeit bis zu 1500 Lumen, das einer herkömmlichen 100 Watt Glühbirne entspricht.

Ra 90 COLOUR RENDERING

"15W"



336-50

EAN 7391482007162 E-NR 8290654 10/100
⊕45mm ⊕80mm 2700K 90Ra 136lm 240°
2W (≈15W) E14 220-240VAC EC A+



336-51

EAN 7391482007209 E-NR 8290659 10/100
⊕45mm ⊕74mm 2700K 90Ra 136lm 240°
2W (≈15W) E27 220-240VAC EC A+



337-15

EAN 7391482007179 E-NR 8290663 10/100
⊕37mm ⊕103mm 2700K 90Ra 136lm 240°
2W (≈15W) E14 220-240VAC EC A+



"25W"

336-52

EAN 7391482007223 E-NR 8290660
10/100 ⊕45mm ⊕80mm 2700K
90Ra 250lm 240° 3.5W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A+



336-53

EAN 7391482007216 E-NR 8290661
10/100 ⊕45mm ⊕74mm 2700K
90Ra 250lm 240° 3.5W (≈25W)
E27 220-240VAC EC A+



337-18

EAN 7391482007186 E-NR 8290664
10/100 ⊕37mm ⊕103mm
2700K 90Ra 250lm 240° 3.5W
(≈25W) E14 220-240VAC EC A+



358-28

EAN 7391482007063 E-NR 8290651
10/100 ⊕60mm ⊕95mm 2700K
90Ra 470lm 240° 6W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+

Ra 90 COLOUR RENDERING

"40W"



336-57

EAN 7391482018007 E-NR 8291710 10/100
⊕45mm ⊕80mm 2700K 90Ra 450lm 240°
5.5W (≈39W) E14 220-240VAC EC A+

NATURAL
WHITE
4000K



336-57-1

EAN 7391482018014 E-NR 8291712 10/100
⊕45mm ⊕80mm 4000K 90Ra 480lm 240°
5.5W (≈41W) E14 220-240VAC EC A+



NEW 336-58

EAN 7391482028778 E-NR 8293364 10/100
⊕45mm ⊕81mm 2700K 90Ra 450lm 240°
5W (≈39W) E27 220-240VAC EC A+



"40W"

NEW 336-58-1

EAN 7391482028785 E-NR 8293365 10/100
⊕45mm ⊕81mm 4000K 90Ra 480lm 240°
5W (≈41W) E27 220-240VAC EC A+



337-20

EAN 7391482017987 E-NR 8291709 10/100
⊕37mm ⊕103mm 2700K 90Ra 450lm 240°
5.5W (≈39W) E14 220-240VAC EC A+



337-20-1

EAN 7391482017994 E-NR 8291711 10/100
⊕37mm ⊕103mm 4000K 90Ra 480lm 240°
5.5W (≈41W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"

336-54

EAN 7391482007230 E-NR 8290662 10/100
⊕45mm ⊕80mm 2700K 90Ra 450lm 240°
5.5W (≈39W) E14 220-240VAC EC A+



336-56

EAN 7391482007254 E-NR 8290693 10/100
⊕45mm ⊕74mm 2700K 90Ra 450lm 240°
5.5W (≈39W) E27 220-240VAC EC A+



337-19

EAN 7391482007193 E-NR 8290665 10/100
⊕37mm ⊕103mm 2700K 90Ra 450lm 240°
5.5W (≈39W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"

358-47

EAN 7391482007070 E-NR 8290652
10/100 ⊕60mm ⊕110mm 2700K
90Ra 470lm 240° 6W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+

NATURAL
WHITE
4000K



358-47-1


EAN 7391482007094 E-NR 8290653
10/100 ⊕60mm ⊕110mm
4000K 90Ra 470lm 240° 6.5W
(≈40W) E27 220-240VAC EC A+



358-48

EAN 7391482007049 E-NR 8290645
10/100 ⊕60mm ⊕110mm 2700K
90Ra 470lm 240° 7W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+





"60W"

358-67

EAN 7391482007100
E-NR 8290655 10/100
⊕60mm ⊕110mm 2700K 90Ra
806lm 240° 8.5W (=60W)
E27 220-240VAC EC A+

358-67-1

EAN 7391482007087
E-NR 8290656 10/100
⊕60mm ⊕110mm 4000K
90Ra 850lm 240° 9W (=63W)
E27 220-240VAC EC A+

358-68

EAN 7391482007148
E-NR 8290658 10/100
⊕60mm ⊕110mm 2700K
90Ra 806lm 240° 9W (=60W)
E27 220-240VAC EC A+

358-68-5

EAN 7391482018038
E-NR 8291708 10/100
⊕60mm ⊕110mm 6000K
90Ra 806lm 240° 9W (=60W)
E27 220-240VAC EC A+

358-67-2

EAN 7391482007117
E-NR 8290657 10/100
⊕60mm ⊕110mm 2700K 90Ra
806lm 240° 10W (=60W)
B22 220-240VAC EC A+

B22



"75W"

358-73

EAN 7391482007124 E-NR 8290666 10/100
⊕62mm ⊕115mm 2700K 90Ra 1050lm 240°
11.5W (=72W) E27 220-240VAC EC A+

358-73-1

EAN 7391482007155 E-NR 8290667 10/100
⊕62mm ⊕115mm 4000K 90Ra 1000lm 240°
12W (=72W) E27 220-240VAC EC A+

358-74

EAN 7391482007131 E-NR 8290668 10/100
⊕62mm ⊕115mm 2700K 90Ra 1000lm 240°
12W (=72W) E27 220-240VAC EC A+



"100W"

358-81

EAN 7391482009562 E-NR 8290825 10/100
⊕65mm ⊕128mm 2700K 90Ra 1500lm 240°
14W (=99W) E27 220-240VAC EC A+

358-81-1

EAN 7391482009579 E-NR 8290826 10/100
⊕65mm ⊕128mm 4000K 90Ra 1500lm 240°
14W (=99W) E27 220-240VAC EC A+

358-82

EAN 7391482009586 E-NR 8290827 10/100
⊕65mm ⊕126mm 2700K 90Ra 1350lm 240°
15W (=91W) E27 220-240VAC EC A+



HIGH LUMEN LAMPS

För att kunna lysa upp riktigt ordentligt har vi vår High Lumen serie. Här finns lampor som har upp till 2100 lumen för en riktigt kraftfull belysning. Dessutom finns de i olika färgtemperaturer, från 2700K för allmänbelysning, 4000K för arbetsljus samt 6500K för dagsljus!

For a really bright illumination, we have our High Lumen series. These bulbs provide up to 2100 lumens for a truly powerful lighting. In addition, they are available in different colour temperatures, from 2700K for general lighting, 4000K for working light and 6500K for daylight!

Wenn Sie viel Licht benötigen, nutzen Sie unsere High Lumen Serie. Diese LED Leuchtmittel bieten starke Ausleuchtung bis zu 2100 lumen. Es gibt Sie in verschiedenen Lichtfarben: 2700K als reguläre Beleuchtung, über 4500K für eine Umgebung während der Arbeit, bis hin zu 6500K was in etwa dem Tageslicht entspricht.



1900 LM

358-86

EAN 7391482016911 E-NR 8291494 10/40
⊕80mm ⊕155mm 2700K 80Ra 1900lm 240°
20W (=120W) E27 220-240VAC EC A+

2100 LM

358-86-1

EAN 7391482016904 E-NR 8291495 10/40
⊕80mm ⊕155mm 4000K 80Ra 2100lm 240°
20W (=131W) E27 220-240VAC EC A+



T40

FOR THIN BOLLARDS



DAYLIGHT 6400K

364-15

EAN 7391482022455 E-NR 8292461 10/100 40mm 108mm 3000K 80Ra 800lm 200° 8.2W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+

364-16

EAN 7391482022462 E-NR 8292462 10/100 40mm 108mm 6400K 80Ra 800lm 200° 8.2W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+



T80

FOR BIG SPACES



DAYLIGHT 6500K

364-11

EAN 7391482013996 E-NR 8291358 5/40 80mm 145mm 2700K 80Ra 1600lm 160° 18W (≈104W) E27 220-240VAC EC A+

364-12

EAN 7391482014009 E-NR 8291359 5/40 80mm 145mm 6500K 80Ra 1600lm 160° 18W (≈104W) E27 220-240VAC EC A+



T100



DAYLIGHT 6500K

364-13

EAN 7391482014016 E-NR 8291360 5/30 100mm 175mm 2700K 80Ra 2000lm 160° 20W (≈126W) E27 220-240VAC EC A+

364-14

EAN 7391482014047 E-NR 8291361 5/30 100mm 175mm 6500K 80Ra 1850lm 160° 20W (≈118W) E27 220-240VAC EC A+



FITS PERFECT WITH CORDSET 292-21 AND 292-22



NEW 364-21

EAN 7391482029348 E-NR 8293386 20 160mm 100mm 3000K 80Ra 1600lm 20W (≈104W) E27 220-240V AC EC A+



NEW 364-22

EAN 7391482029355 E-NR 8293387 20 160mm 100mm 3000K 80Ra 1600lm 20W (≈104W) E27 220-240V AC EC A+



NEW 364-31

EAN 7391482029362 E-NR 8293388 10 190mm 110mm 3000K 80Ra 1875lm 25W (≈119W) E27 220-240V AC EC A



NEW 364-32

EAN 7391482029379 E-NR 8293389 10 190mm 110mm 3000K 80Ra 1875lm 25W (≈119W) E27 220-240V AC EC A



LOW VOLTAGE



- Campers/Caravans (12V)
- Outdoor lights (24V)
- Solar powered cabins (12V/24V)



R80

358-90

EAN 7391482014085 E-NR 8291353
 10/60 80mm 122mm 2700K
 80Ra 800lm 120° 9.5W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC A+



R63

358-98

EAN 7391482014078 E-NR 8291351
 10/60 63mm 99mm 2700K
 80Ra 600lm 120° 7W (≈48W)
 E27 220-240VAC EC A+



R50

358-97

EAN 7391482014061 E-NR 8291350
 10/60 50mm 86mm 2700K
 80Ra 500lm 120° 6W (≈42W)
 E14 220-240VAC EC A+



R39

358-96

EAN 7391482014054 E-NR 8291349
 10/80 39mm 65mm 2700K
 80Ra 350lm 120° 4.5W (≈32W)
 E14 220-240VAC EC A+

12V



12V
AC/DC

357-50

EAN 7391482014092 E-NR 8291367
 10/100 60mm 110mm
 2700K 80Ra 250lm 240° 3.0W
 (≈25W) E27 12VAC/DC EC A+

24V



12V
AC/DC

357-51

EAN 7391482014108 E-NR 8291368
 10/100 60mm 110mm
 2700K 80Ra 470lm 240° 6.0W
 (≈40W) E27 12VAC/DC EC A+



24V
AC/DC

357-40

EAN 7391482009494 E-NR 8290824
 10/100 60mm 110mm
 2700K 80Ra 250lm 240° 3.0W
 (≈25W) E27 24VAC/DC EC A+



24V
AC/DC

357-41

EAN 7391482009517 E-NR 8290823
 10/100 60mm 110mm
 2700K 80Ra 470lm 240° 6.0W
 (≈40W) E27 24VAC/DC EC A+



R80

358-90-5

EAN 7391482019998 E-NR 8291897
 10/60 80mm 108mm 2700K
 80Ra 620lm 180° 7W (≈49W)
 E27 220-240VAC EC A+



R63

358-98-5

EAN 7391482019981 E-NR 8291896
 10/60 63mm 91mm 2700K
 80Ra 380lm 180° 4W (≈34W)
 E27 220-240VAC EC A++



R50

358-97-5

EAN 7391482019974 E-NR 8291895
 10/60 50mm 79mm 2700K
 80Ra 150lm 180° 1.8W (≈16W)
 E14 220-240VAC EC A++



R39

358-96-5

EAN 7391482019967 E-NR 8291894
 10/80 39mm 58mm 2700K
 80Ra 120lm 180° 1.5W (≈15W)
 E14 220-240VAC EC A++

12-24V



12-24V
DC

NEW 357-70

EAN 7391482029638 E-NR 8293448 10/100
 45mm 83mm 2700K 80Ra 250lm 360°
 2.3W (≈25W) E14 12-24VDC EC A++



12-24V
AC/DC

NEW 357-71


EAN 7391482029614 E-NR 8293449 10/100
 45mm 78mm 2700K 80Ra 250lm 360°
 2.3W (≈25W) E27 12-24VAC/DC EC A++



12-24V
AC/DC

NEW 357-75

EAN 7391482029621 E-NR 8293450 10/100
 60mm 108mm 2700K 80Ra 470lm 360°
 4.2W (≈40W) E27 12-24VAC/DC EC A++




SENSOR

MOTION SENSOR

The motion sensor automatically turns the lamp on when it registers movement nearby if it's dark.

After activation it lights up for about 40 seconds before it turns back off, unless new movement is registered in the meantime.

5-8 m distance for 40 sec



lights up by motion when it's dark

<p>"35W"</p> <p>NEW 352-23-7</p> <p>EAN 7391482028846 E-NR 8293367 10/100 60mm 109mm 2700K 80Ra 450lm 360° 4.5W (≈35W) E27 220-240VAC EC A++</p>	<p>"40W"</p> <p>357-08</p> <p>EAN 7391482014115 E-NR 8291324 10/100 60mm 110mm 2700K 80Ra 470lm 240° 7W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+</p>	<p>"60W"</p> <p>357-09</p> <p>EAN 7391482014122 E-NR 8291321 10/100 62mm 115mm 2700K 80Ra 806lm 240° 11W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+</p>
--	---	--

LIGHT SENSOR

With the built-in light sensor the lamp is automatically turned on when it gets dark and off again when the sun comes up.

Leave the switch on and the lamp takes care of itself. The light sensor has a time delay so that it doesn't turn on if it's temporarily overshadowed or turns off from a sudden flash of light.


<p>"40W"</p> <p>357-05</p> <p>EAN 7391482014139 E-NR 8291326 10/100 60mm 110mm 2700K 80Ra 470lm 240° 7W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+</p>	<p>"60W"</p> <p>357-06</p> <p>EAN 7391482014146 E-NR 8291336 10/100 62mm 110mm 2700K 80Ra 806lm 240° 11W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+</p>	<p>"75W"</p> <p>357-07</p> <p>EAN 7391482014153 E-NR 8291337 10/100 65mm 128mm 2700K 80Ra 1050lm 240° 13W (≈75W) E27 220-240VAC EC A+</p>
---	--	---

<p>2100K "30W"</p> <p>352-64-5</p> <p>EAN 7391482022639 E-NR 8292338 10/60 45mm 110mm 2100K 80Ra 290lm 360° 4W (≈28W) E27 220-240VAC EC A+</p>	<p>2100K "30W"</p> <p>353-20-5</p> <p>EAN 7391482019578 E-NR 8291891 10/100 60mm 108mm 2100K 80Ra 350lm 360° 4.2W (≈32W) E27 220-240VAC EC A+</p>	<p>2100K "30W"</p> <p>353-70-5</p> <p>EAN 7391482019585 E-NR 8291890 10/60 64mm 145mm 2100K 80Ra 330lm 4.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+</p>	<p>2700K "40W"</p> <p>352-23-5</p> <p>EAN 7391482019561 E-NR 8291892 10/100 60mm 108mm 2700K 80Ra 420lm 360° 4.2W (≈37W) E27 220-240VAC EC A++</p>	<p>2700K "60W"</p> <p>352-31-5</p> <p>EAN 7391482022646 E-NR 8292337 10/100 60mm 109mm 2700K 80Ra 800lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC A++</p>
--	---	---	--	---

DOUBLE CLICK

Dim your lamps without using a separate dimmer by simply tapping the switch, off-on. This enables you to adapt the light output in anyone of your fixtures – all you need is the switch.

The luminosity can be regulated in three steps. These lamps are not compatible for use with an external dimmer.



<p>"30W"</p> <p>359-60</p> <p>EAN 7391482017307 E-NR 8291518 10/100 50mm 58mm 2700K 80Ra 360lm 230lm₉₀ 180cd 110° 5W (≈33W) GU10 220-240VAC EC A</p>	<p>"30W"</p> <p>359-61</p> <p>EAN 7391482017314 E-NR 8291519 10/100 37mm 103mm 2700K 80Ra 360lm 240° 5W (≈33W) E14 220-240VAC EC A+</p>	<p>"60W"</p> <p>359-62</p> <p>EAN 7391482017475 E-NR 8291520 10/100 60mm 108mm 2700K 80Ra 806lm 240° 8.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+</p>
---	---	---



DIM TO WARM

Dim to warm-tekniken gör att färg-temperaturen ändras så att ljuset blir varmare när ljusstyrkan dimras ned, precis som en vanlig glödlampa. Eftersom dessa lampor dessutom har hög färgåtergivning (Ra 90) utgör de perfekta glödlampsersättare. Du dimmar lamporna med en vanlig dimmer, men kontrollera först kompatibiliteten på www.startrading.com/dimmer.

The dim to warm technology changes the colour temperature of the lamp to make the light warmer as the luminosity is dimmed down – just like an incandescent bulb. Since these lamps also have high colour rendering (Ra 90) they are the perfect replacements for incandescent lamps. You can dim the lamps using a regular dimmer, but always check the compatibility at www.startrading.com/dimmer beforehand.

Die "Dim to warm" Technologie ändert die Farbtemperatur der Lampe. Wenn die Lampe gedimmt wird, wird die Lichtfarbe, wie bei einer herkömmlichen Birne, wärmer. Da diese Lampen auch einen höheren Farbwiedergabewert (90 Ra) besitzen, eignen sich diese perfekt als Ersatz für herkömmliche Leuchtmittel. Sie können hier einen herkömmlichen Dimmer verwenden, sollten jedoch vorher die Kompatibilität überprüfen, unter www.startrading.com/dimmer.



1900



2700



358-69-5

EAN 7391482022059 E-NR 8292349 10/100
 Ⓞ50mm Ⓞ56mm 2700 to 1900K 80Ra 380lm
 110° 5.5W (≈34W) GU10 220-240VAC EC A+



358-69-1

EAN 7391482019615 E-NR 8291888 10/100
 Ⓞ60mm Ⓞ110mm 2700 to 1900K 80Ra 806lm
 240° 9W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+



358-69-3

EAN 7391482022035 E-NR 8292347 10/100
 Ⓞ37mm Ⓞ103mm 2700 to 1900K 80Ra 390lm
 5W (≈35W) E14 220-240VAC EC A+



Ra 90
 COLOUR
 RENDERING



352-09

EAN 7391482017499 E-NR 8291642 10/100
 Ⓞ37mm Ⓞ102mm 3000 to 2200K 90Ra 320lm
 360° 4W (≈30W) E14 220-240VAC EC A+



352-39

EAN 7391482017963 E-NR 8291696 10/100
 Ⓞ60mm Ⓞ106mm 3000 to 2200K 90Ra 320lm
 360° 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



352-40

EAN 7391482017970 E-NR 8291697 10/100
 Ⓞ60mm Ⓞ107mm 3000 to 2200K 90Ra 280lm
 360° 4W (≈27W) E27 220-240VAC EC A+



2700



4000



358-69-6

EAN 7391482022066 E-NR 8292350 10/100
 Ⓞ50mm Ⓞ56mm 4000 to 2700K 80Ra 450lm
 110° 5.5W (≈40W) GU10 220-240VAC EC A+



358-69-2

EAN 7391482019622 E-NR 8291889 10/100
 Ⓞ60mm Ⓞ110mm 4000 to 2700K 80Ra 806lm
 240° 9W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+



358-69-4

EAN 7391482022042 E-NR 8292348 10/100
 Ⓞ37mm Ⓞ103mm 4000 to 2700K 80Ra 470lm
 5W (≈40W) E14 220-240VAC EC A+



STAR TRADING
3 YEARS WARRANTY



DIM TO WARM RA95 COB SPOTLIGHT



Skapa en bättre ljusupplevelse! Dessa spotlights har extra hög färgåtergivning (RA 95), och dim-to-warm tekniken gör att ljuset blir varmare när du sänker ljusstyrkan. De ger en jämn och behaglig ljusspridning, håller en hög kvalitet och har en mycket lång livslängd.

Get a better light experience! These spotlights have extra high colour rendering (RA 95), and the dim-to-warm technology makes the light warmer when you lower the brightness. They provide a smooth and comfortable light distribution, maintain high quality and have a very long life length.

Bessere Erfahrung mit Licht! Diese Spotlights haben eine extra hohen Farbwiedergabeindex (RA95) und die dim-to-warm Technologie lässt die Lichtfarbe während des Dimmens wärmer werden. Sie bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung, haben eine geringe Abnutzung und eine entsprechend hohe Lebensdauer.

COB REFLECTOR TECHNOLOGY

COB (Chip On Board) LED möjliggör en mer kompakt ljuskälla, d.v.s. mer ljus från mindre yta. Detta möjliggör i sin tur att man kan använda reflektorer liknande de som finns i traditionella halogenlampor. Våra COB reflektorlampor har en mjuk ljusspridning och 36 graders spridningsvinkel vilket ger dig samma behagliga ljus som du är van vid från halogen-reflektorlampor. De finns också med hög färgåtergivning i Ra 90.

COB (Chip On Board) LED allows for a more compact light source meaning more light output in less space. This in turns allows for the use of reflectors similar to those used in traditional halogen spotlights. Our COB reflector lamps provide a smooth light distribution at a 36 degree beam angle giving you the comfortable light you are used to from halogen reflectors. They are also available with high colour rendering index at Ra 90.

COB (Chip on Board) LED Leuchtmittel ermöglichen eine stetig höhere Lichtausbeute bei immer kompakter werdenden Leuchtmitteln. Dies wiederum ermöglicht es gleiche Reflektoren wie in den traditionellen Halogenspots zu verwenden. Unsere COB Reflektorlampen geben ein angenehmes Licht in einem Abstrahlwinkel von 36° ab und erzeugen so ein komfortables Licht wie man es von den herkömmlichen Reflektorlampen gewohnt war. Sie sind ebenfalls mit einem hohen Farbwiedergabeindex von 90 Ra erhältlich.



348-15

EAN 7391482020994 E-NR 8291977
10/60 50mm 59mm 3000 to 2000K
95Ra 290lm 280lm₉₀ 750cd 36° 5W
(=42W) GU10 220-240VAC EC A+



348-16

EAN 7391482021069 E-NR 8291978
10/60 50mm 59mm 3000 to 2000K
95Ra 370lm 350lm₉₀ 1000cd 36° 7W
(=50W) GU10 220-240VAC EC A



348-25

EAN 7391482021007 E-NR 8291979
10/60 50mm 50mm 3000 to 2000K
95Ra 290lm 280lm₉₀ 750cd 36° 5W
(=28W) GU5,3 12VAC/DC EC A



348-26

EAN 7391482021076 E-NR 8291980
10/60 50mm 50mm 3000 to 2000K
95Ra 370lm 350lm₉₀ 1000cd 36° 7W
(=35W) GU5,3 12VAC/DC EC A



348-01

EAN 7391482006998 E-NR 8290592 10/100
50mm 58mm 2700K 80Ra 350lm 310lm₉₀ 800cd
36° 5.5W (=45W) GU10 220-240VAC EC A+



348-11

EAN 7391482348111 E-NR 8380781 10/100
50mm 58mm 2700K 80Ra 350lm 310lm₉₀ 800cd
36° 5.5W (=45W) GU10 220-240VAC EC A+



348-12

EAN 7391482348128 E-NR 8380782 10/100
50mm 57mm 2700K 90Ra 470lm 400lm₉₀
800cd 36° 7W (=56W) GU10 220-240VAC EC A

Ra 90
COLOUR
RENDERING



348-37

EAN 7391482021021 E-NR 8291981
10/60 50mm 79mm
3000 to 2000K 95Ra 290lm
280lm₉₀ 750cd 36° 5W (=42W)
E14 220-240VAC EC A+



348-38

EAN 7391482021038 E-NR 8291982
10/60 50mm 79mm
3000 to 2000K 95Ra 370lm
350lm₉₀ 1000cd 36° 7W (=50W)
E14 220-240VAC EC A



348-46

EAN 7391482021052 E-NR 8292005
10/60 63.5mm 86.5mm
3000 to 2000K 95Ra 300lm
280lm₉₀ 1000cd 36° 5W (=41W)
E27 220-240VAC EC A+



348-47

EAN 7391482021083 E-NR 8292006
10/60 63.5mm 86.5mm
3000 to 2000K 95Ra 380lm
350lm₉₀ 1200cd 36° 7W (=51W)
E27 220-240VAC EC A



348-31

EAN 7391482007025 E-NR 8290593 10/60
50mm 76mm 2700K 80Ra 350lm 310lm₉₀ 800cd
36° 5.5W (=45W) E14 220-240VAC EC A+



348-32

EAN 7391482007032 E-NR 8290594 10/60
50mm 76mm 2700K 80Ra 350lm 310lm₉₀ 800cd
36° 5.5W (=45W) E14 220-240VAC EC A+



348-36

EAN 7391482019639 E-NR 8291887 10/60
50mm 78mm 2700K 90Ra 470lm 400lm₉₀
800cd 36° 7W (=56W) E14 220-240VAC EC A

Ra 90
COLOUR
RENDERING



348-48

EAN 7391482021090 E-NR 8291984
15/40 95mm 93mm 3000 to 2000K
95Ra 630lm 590lm₉₀ 2000cd 36°
10W (=70W) E27 220-240VAC EC A



348-49

EAN 7391482021106 E-NR 8291985 15/40
121mm 128.5mm 3000 to 2000K
95Ra 850lm 800lm₉₀ 2500cd 36° 15W
(=92W) E27 220-240VAC EC A



Ra 90
COLOUR
RENDERING



348-22

EAN 7391482348227 E-NR 8380784 10/100
50mm 50mm 2700K 90Ra 470lm 400lm₉₀ 800cd
36° 6.5W (=38W) GU5,3 12VAC/DC EC A+





FULL GLASS SPOTLIGHTS

Spotlights med hel glaskropp som är energieffektiva ersättare till gamla halogen spotlights! I vårt breda sortiment finns lampor med olika spridningsvinklar och olika färgtemperaturer. Flera modeller är dimbara.

Spotlights with full glass body that are energy efficient replacements to old halogen spotlights! Our wide range includes lamps with different beam angles and different colour temperatures. Several models are dimmable.

Spotlights mit Glaskörper als energieeffizienter Ersatz herkömmlicher Halogenlampen! Unser breites Sortiment beinhaltet Leuchtmittel mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben. Einige Modelle sind dimmbar.



"35W"



347-18

EAN 7391482022394 E-NR 8292359 10/100 50mm 54mm 2700K 80Ra 260lm 250lm₉₀ 650cd 36° 3W (≈38W) GU10 220-240VAC EC A++

"35W"



347-18-1

EAN 7391482022400 E-NR 8292360 10/100 50mm 54mm 4000K 80Ra 295lm 270lm₉₀ 700cd 36° 3W (≈40W) GU10 220-240VAC EC A++

PAR16

"50W"



NEW 347-41

EAN 7391482029645 E-NR 8293436 10/60 50mm 73mm 2700K 80Ra 345lm 345lm₉₀ 1cd 35° 5.6W (≈50W) E14 220-240VAC EC A+



PAR20

"50W"



NEW 347-42

EAN 7391482029065 E-NR 8293437 10/40 63mm 87mm 2700K 80Ra 400lm 380lm₉₀ 900cd 40° 5W (≈54W) E27 220-240VAC EC A+



PAR30

"100W"



NEW 347-44

EAN 7391482029072 E-NR 8293438 10/6/24 96mm 92mm 2700K 80Ra 750lm 700lm₉₀ 1300cd 40° 8.5W (≈82W) E27 220-240VAC EC A+



PAR38

"100W"



NEW 347-46

EAN 7391482029089 E-NR 8293439 12 121mm 128mm 2700K 80Ra 1000lm 900lm₉₀ 2300cd 40° 13W (≈103W) E27 220-240VAC EC A+



"50W"



347-36

EAN 7391482022660 E-NR 8292361 10/100 50mm 55mm 2700K 80Ra 400lm 360lm₉₀ 820cd 36° 5.2W (≈52W) GU10 220-240VAC EC A+



"50W"



347-36-1

EAN 7391482022677 E-NR 8292362 10/100 50mm 55mm 4000K 80Ra 420lm 380lm₉₀ 880cd 36° 5.2W (≈54W) GU10 220-240VAC EC A+



"65W"



347-66

EAN 7391482022417 E-NR 8292363 10/100 50mm 54mm 2700K 80Ra 500lm 460lm₉₀ 800cd 36° 6.5W (≈63W) GU10 220-240VAC EC A+



"65W"



NEW 347-67

EAN 7391482029034 E-NR 8293378 10/100 50mm 55mm 2700K 80Ra 500lm 460lm₉₀ 1100cd 25° 6.5W (≈63W) GU10 220-240VAC EC A+



"20W"



346-04

EAN 7391482022424 E-NR 8292356 10/100 50mm 44mm 2700K 80Ra 260lm 230lm₉₀ 500cd 36° 3.5W (≈23W) GU5,3 12VAC/DC EC A+

"35W"



346-05

EAN 7391482022431 E-NR 8292357 10/100 50mm 44mm 2700K 80Ra 390lm 345lm₉₀ 650cd 36° 5.2W (≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC A+



"35W"



NEW 346-07

EAN 7391482029058 E-NR 8293377 10/100 50mm 44mm 4000K 80Ra 450lm 380lm₉₀ 650cd 36° 5.2W (≈37W) GU5,3 12VAC/DC EC A+



"50W"



346-06

EAN 7391482022448 E-NR 8292358 10/100 50mm 44mm 2700K 80Ra 500lm 450lm₉₀ 900cd 36° 6.3W (≈41W) GU5,3 12VAC/DC EC A+





"35W"



347-16

EAN 7391482010902 E-NR 8291149 10/100
 ⌀35mm ⌀49.3mm 2700K 80Ra 250lm 230lm₉₀ 700cd 30° 3.7W (≈35W) GU10 220-240VAC EC A+

MR11, GU10 (mini GU10)

"35W"



347-17

EAN 7391482020697 E-NR 8292012 10/100
 ⌀35mm ⌀48mm 2700K 80Ra 250lm 215lm₉₀ 390cd 35° 4W (≈33W) GU10 220-240VAC EC A+



"50W"



347-35

EAN 7391482007698 E-NR 8290737 10/100
 ⌀50mm ⌀54mm 2700K 80Ra 380lm 350lm₉₀ 830cd 36° 5.2W (≈50W) GU10 220-240VAC EC A+

"50W"



347-35-1

EAN 7391482008220 E-NR 8290761 10/100
 ⌀50mm ⌀54mm 4000K 80Ra 400lm 380lm₉₀ 850cd 36° 5.2W (≈54W) GU10 220-240VAC EC A+

NATURAL WHITE
4000K

"65W"



347-65

EAN 7391482008213 E-NR 8290762 10/100
 ⌀50mm ⌀54mm 2700K 80Ra 520lm 480lm₉₀ 1100cd 36° 6.5W (≈65W) GU10 220-240VAC EC A+

PAR16

"50W"



348-41

EAN 7391482014160 E-NR 8291340
 10/60 ⌀50mm ⌀73mm 2700K 80Ra 380lm 350lm₉₀ 830cd 35° 5W (≈50W) E14 220-240VAC EC A+

"50W"



348-42

EAN 7391482014177 E-NR 8291341
 10/60 ⌀50mm ⌀73mm 2700K 80Ra 400lm 360lm₉₀ 1000cd 35° 5W (≈52W) E14 220-240VAC EC A+

PAR20

"50W"



348-43

EAN 7391482014184 E-NR 8291344
 10/60 ⌀63mm ⌀87mm 2700K 80Ra 450lm 400lm₉₀ 850cd 30° 6.2W (≈56W) E27 220-240VAC EC A+

PAR30

"100W"



348-44

EAN 7391482014191 E-NR 8291346
 10/60 ⌀96mm ⌀92mm 2700K 80Ra 910lm 840lm₉₀ 2000cd 30° 10.8W (≈98W) E27 220-240VAC EC A+

"35W"



347-15

EAN 7391482007711 E-NR 8290711
 10/100 ⌀50mm ⌀54mm 2700K 80Ra 250lm 230lm₉₀ 550cd 36° 3.5W (≈35W) GU10 220-240VAC EC A+

"35W"



347-15-1

EAN 7391482008244 E-NR 8290756
 10/100 ⌀50mm ⌀54mm 4000K 80Ra 280lm 260lm₉₀ 550cd 36° 3.5W (≈39W) GU10 220-240VAC EC A++

NATURAL WHITE
4000K

"35W"



347-20

EAN 7391482008237 E-NR 8290757
 10/100 ⌀50mm ⌀54mm 2700K 80Ra 250lm 230lm₉₀ 1050cd 25° 4W (≈35W) GU10 220-240VAC EC A+



"35W"



347-25

EAN 7391482007704 E-NR 8290712
 10/100 ⌀50mm ⌀54mm 2700K 80Ra 250lm 230lm₉₀ 550cd 36° 4W (≈35W) GU10 220-240VAC EC A+

"20W"



346-01

EAN 7391482013682 E-NR 8291156 10/100
 ⌀50mm ⌀46mm 2700K 80Ra 230lm 210lm₉₀ 550cd 36° 2.7W (≈20W) GU5,3 12VAC/DC EC A++

"35W"



346-02

EAN 7391482013699 E-NR 8291192 10/100
 ⌀50mm ⌀46mm 2700K 80Ra 380lm 350lm₉₀ 800cd 36° 5.5W (≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC A+

"50W"



346-03

EAN 7391482013712 E-NR 8291199 10/100
 ⌀50mm ⌀48mm 2700K 80Ra 680lm 620lm₉₀ 1300cd 36° 8W (≈50W) GU5,3 12VAC/DC EC A+

"35W"



347-04

EAN 7391482347046 E-NR 8384849 10/100
 ⌀50mm ⌀55mm 2900K 80Ra 250lm 250lm₉₀ 300cd 120° 3.3W (≈38W) GU10 220-240VAC EC A++



"35W"



347-26

EAN 7391482024848 E-NR 8292527 10/100
 ⌀50mm ⌀57mm 2700K 80Ra 500lm 260lm₉₀ 180cd 105° 7W (≈39W) GU10 220-240VAC EC A



"50W"



347-07

EAN 7391482347077 E-NR 8380780 10/100
 ⌀50mm ⌀59mm 3000K 80Ra 410lm 153,4lm₉₀ 161cd 120° 4.8W (≈50W) GU10 220-240VAC EC A++



MR11, GU4

"20W"



344-61

EAN 7391482344618 E-NR 8384843 10/100
 ⌀35mm ⌀37mm 2700K 80Ra 170lm 145lm₉₀ 500cd 25° 4W (≈20W) GU4 12VAC/DC EC A

"20W"



344-64

EAN 7391482018557 E-NR 8291751 10/100
 ⌀35mm ⌀39mm 2700K 80Ra 230lm 210lm₉₀ 400cd 30° 2.5W (≈22W) GU4 12VAC EC A++

"20W"



344-65

EAN 7391482018526 E-NR 8291752 10/100
 ⌀35mm ⌀39mm 2700K 80Ra 200lm 184lm₉₀ 570cd 30° 3.1W (≈20W) GU4 12VAC EC A+



ES111



348-61

EAN 7391482015877 E-NR 8291493 6/36 111mm 65mm 3000K
80Ra 1200lm 1100lm₉₀ 4500cd 24° 11.5W GU10 220-240VAC EC A+

AR111



348-51

EAN 7391482015860 E-NR 8291492 6/36 111mm 56.5mm 3000K
80Ra 920lm 820lm₉₀ 2100cd 35° 10.5W (=88W) G53 12VAC EC A+

GX53



347-97

EAN 7391482021977 E-NR 8292335 10/100 75mm 24mm
2700K 80Ra 380lm 100cd 120° 5W GX53 220-240VAC EC A+



347-98

EAN 7391482021984 E-NR 8292336 10/100 75mm 24mm
2700K 80Ra 500lm 150cd 120° 6W GX53 220-240VAC EC A+



HALO LED




R7S

900LM

NEW 344-52

EAN 7391482029157 E-NR 8292940 10/80
118mm 20mm 2700K 80Ra 900lm
360° 8W R7S 220-240VAC EC A++



1100LM

344-53

EAN 7391482024558 E-NR 8292509 10/80
118mm 28mm 2700K 80Ra 1100lm
360° 10W R7S 220-240VAC EC A+



1521M

344-51


EAN 7391482015198 E-NR 8291458 10/40
118mm 33mm 2700K 80Ra 1521lm
150° 15W R7S 220-240VAC EC A+



344-19
 EAN 7391482008022 E-NR 8290763 10/100
 24mm 32mm 2700K 80Ra 180lm 120°
 2W (≈23W) G4 12VAC/DC EC A++



344-23
 EAN 7391482018052 E-NR 8291704 10/100
 30mm 38mm 2700K 80Ra 280lm 120°
 2.8W (≈27W) G4 12VAC/DC EC A++



344-21
 EAN 7391482013972 E-NR 8291316 10/100
 24mm 32mm 2700K 80Ra 90lm 120°
 1W (≈10W) G4 12VAC/DC EC A++



344-16
 EAN 7391482006523 E-NR 8290349 10/100
 15mm 38mm 2700K 80Ra 180lm 360°
 1.8W (≈19W) G4 12VAC/DC EC A++



344-17
 EAN 7391482006530 E-NR 8290350 10/100
 16mm 45mm 2700K 80Ra 280lm 360°
 3W (≈27W) G4 12VAC/DC EC A++



344-29
 EAN 7391482024817 E-NR 8292568 10/100
 13mm 46mm 2700K 80Ra 235lm 360°
 2W (≈24W) GY6,35 12VAC/DC EC A++



344-04
 EAN 7391482006516 E-NR 8290346
 10/100 16mm 40mm 2700K
 80Ra 230lm 360° 2.3W (≈23W)
 G9 220-240VAC EC A++




344-05
 EAN 7391482006509 E-NR 8290348
 10/100 16mm 50mm 2700K
 80Ra 330lm 360° 3.5W (≈30W)
 G9 220-240VAC EC A++



344-09
 EAN 7391482015303 E-NR 8291481
 10/100 19mm 54mm 2700K
 80Ra 400lm 360° 3.6W (≈35W)
 G9 220-240VAC EC A++



344-09-1
 EAN 7391482018885 E-NR 8291867
 10/100 19mm 55mm 4000K
 80Ra 400lm 360° 3.6W (≈35W)
 G9 220-240VAC EC A++



344-20
 EAN 7391482009692 E-NR 8290830
 10/100 12mm 37mm
 2700K 80Ra 70lm 360° 0.8W
 (≈7W) G4 12VAC/DC EC A++



344-40
 EAN 7391482025661 E-NR 8292631
 10/100 16.5mm 46mm
 2700K 80Ra 100lm 360° 1W
 (≈11W) G9 220-240VAC EC A++




344-07
 EAN 7391482009678 E-NR 8290829
 10/100 16.5mm 46mm
 2700K 80Ra 180lm 360° 2.3W
 (≈19W) G9 220-240VAC EC A++



344-25
 EAN 7391482024138 E-NR 8292510
 10/100 10mm 30mm
 2800K 80Ra 100lm 360° 1W
 (≈11W) G4 12VAC/DC EC A++



344-26
 EAN 7391482024794 E-NR 8292521
 10/100 10mm 30mm
 4000K 80Ra 95lm 360° 0.95W
 (≈11W) G4 12VAC/DC EC A++



344-22
 EAN 7391482015228 E-NR 8291460
 10/100 10mm 39mm
 2800K 80Ra 150lm 360° 1.4W
 (≈16W) G4 12VAC/DC EC A++



344-08
 EAN 7391482015204 E-NR 8291459
 10/100 16mm 48mm 2800K
 80Ra 160lm 360° 1.6W (≈18W)
 G9 220-240VAC EC A++



344-10
 EAN 7391482018472 E-NR 8291755
 10/100 16mm 48mm 3000K
 80Ra 120lm 360° 1.4W (≈13W)
 G9 220-240VAC EC A++



NEW 344-30
 EAN 7391482029287 E-NR 8293373
 10/100 12mm 48mm 2700K
 80Ra 180lm 270° 1.8W (≈19W)
 G4 12VAC/DC EC A++



NEW 344-42
 EAN 7391482029294 E-NR 8293374
 10/100 13mm 47mm 2700K
 80Ra 200lm 270° 2W (≈21W)
 G9 220-240VAC EC A++



NEW 344-44
 EAN 7391482029300 E-NR 8293375
 10/100 16mm 58mm 2700K
 80Ra 320lm 270° 3W (≈30W)
 G9 220-240V AC EC A++



NEW 344-46
 EAN 7391482029324 E-NR 8293376
 10/100 16mm 58mm 2700K
 80Ra 300lm 270° 3W (≈28W)
 G9 220-240V AC EC A++

NEW
 Full glass body with 360°
 light to perfectly mimic
 halogen G4 and G9!

LEDESTRA S14

S14s/1000 MM



364-06

EAN 7391482022233 E-NR 8292366 10/60 1000mm 47mm
3000K 80Ra 1280lm 270° 16W S14s 220-240VAC EC A+

S14s/500 MM



364-04-1

EAN 7391482018151 E-NR 8291689 10/80 500mm 47mm
3000K 80Ra 710lm 270° 8W S14s 220-240VAC EC A+

S14d/500 MM



364-03-1

EAN 7391482018144 E-NR 8291688 10/80 500mm 47mm
3000K 80Ra 710lm 270° 8W S14d 220-240VAC EC A+

S14s/300 MM



364-02-1

EAN 7391482018137 E-NR 8291687 10/80 300mm 47mm
3000K 80Ra 420lm 270° 5W S14s 220-240VAC EC A+

S14d/300 MM



364-01-1

EAN 7391482018120 E-NR 8291686 10/80 300mm 47mm
3000K 80Ra 420lm 270° 5W S14d 220-240VAC EC A+



PLANT LIGHT LED

TRIVAS

Lampan avger ljus med våglängder optimerade för att dina växter skall trivas och må bra, samtidigt som ljuset är behagligt varmt. Lampan är därför lämplig som underhållsbelysning för dina dekorationsväxter även i områden där du vistas dagligen.

ODLA

Lampan avger ljus med blåa och röda våglängder som är optimerade för snabb tillväxt och ökad blomning hos dina växter. I gengäld upplevs ljusskenet som rött-lila och lampan är därför lämplig på ställen avsedda för växtodling.

PROSPER

The lamp emits light with wavelengths optimized to make your plants prosper and thrive while still being pleasantly warm white. The lamp is therefore suitable as support lighting for your decorative plants also in areas occupied by people on a daily basis.

CULTIVATE

The lamp emits light with red and blue wavelengths optimized to stimulate fast growth and increased flowering in your plants. The visible light is red-purple and this lamp is therefore most suitable for locations specifically intended for growing plants.

GEDEIHEN

Die Lampe gibt Licht mit einem angenehmen warmweiss Farbton ab und fördert das Wachstum und Gedeihen der Pflanzen. Diese Lampe ist daher als stimulierendes Licht für Ihre dekorativen Pflanzen, auch an öffentlich zugänglichen Orten, bestens geeignet.

WACHSEN

Die Lampe gibt Licht in roten und blauen Wellenbereichen ab; optimiert um schnelles Wachstum und das Blühen der Pflanze zu stimulieren. Das sichtbare Licht erscheint rot-lilafarben für das menschliche Auge und ist daher eher für Örtlichkeiten, die explizit für die Pflanzenzucht bestimmt sind, gedacht.



PAR 38
Cultivate

357-34

EAN 7391482022226 E-NR 8292346 6 120mm 130mm
1100lm 3000cd 24° 13W E27 220-240VAC



PAR 38
Prosper

357-33

EAN 7391482021762 E-NR 8292345 6 120mm 130mm
1200lm 5000cd 24° 13W E27 220-240VAC

DOWNLIGHTS

Energieeffektiva ersättare för halogenarmaturer. Downlights för infälld i tak med en spridningsvinkel på 38° som skapar en behaglig ljusbild. De passar som effektbelysning och är dessutom riktbara.

Energy efficient replacement for halogen fittings. Downlights for recessed ceilings with a spreading angle of 38° which creates a comfortable light image. They fit as power lighting and are also adjustable.

Energieeffizienter Ersatz für Halogen-Fassungen. Verstellbare Downlights für abgehängene Decken mit einem Abstrahlwinkel von 38° für ein komfortables Lichtbild.



Accessory: Silver ring 366-11



366-01

EAN 7391482004475 E-NR 7463111 6/48
 ⌀86mm ⌀59.5mm 3000K 80Ra 260lm 230lm₉₀
 485cd 38° 4.5W (≈35W) 220-240VAC EC A



Accessory: Silver ring 366-11



366-02

EAN 7391482004482 E-NR 7463113 6/48
 ⌀86mm ⌀59.5mm 3000K 80Ra 380lm 330lm₉₀
 670cd 38° 6.3W (≈50W) 220-240VAC EC A



366-03

EAN 7391482004499 E-NR 7463115 6/48
 ⌀86mm ⌀62mm 3000K 80Ra 620lm 620lm₉₀
 1400cd 38° 9.2W (≈75W) 220-240VAC EC A+




Silver ring x2 accessory to 366-01 and 366-02



366-11

EAN 7391482004666 E-NR 7463117
 ⌀10/80 ⌀86mm ⌀11mm



LED DIMMER

Våra dimmers är självklart kompatibla med de flesta av Star Tradings dimmerkompatibla produkter. Ljusstyrka samt minsta/största antal lampor kan variera. För mer information besök www.startrading.com/dimmer

Our dimmers are of course compatible with most of Star Trading's dummy-compatible products. Brightness and minimum / maximum number of bulbs may vary. For more information visit www.startrading.com

Unsere Dimmer sind natürlich mit den meisten Lampen von Star kompatibel. Helligkeit und minimale/maximale Anzahl von Lampen können natürlich variieren. Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.startrading.com/dimmer




399-01

EAN 7391482018779 E-NR 1360276
 ⌀6/12 ⌀80mm ⌀80mm

- MAX 200W
- Enpolig · Single pole · Einpolig
- 1-Vägs · 1-Way · 1-Weg
- Bakkant · Trailing edge
- Phasenabschnitt




- LED (4-200VA)
- Glödtråd · Incandescent · Glühbirnen (20-200VA)
- Halogen (20-200VA)




NEW 399-11-1

EAN 7391482029812 E-NR 1360422
 ⌀5/200 ⌀30mm ⌀95mm



NEW 399-11-2

EAN 7391482029805 E-NR 1360423
 ⌀5/200 ⌀30mm ⌀95mm





CEILING LIGHT

Våra prisvärda plafonder finns i olika storlekar och modeller, och med ljusstyrka från 700 upp till över 1000 lumen. Gemensamt för dem alla är att de ger ett behagligt ljus och att de passar bra som allmänbelysning!

Our nice and affordable ceiling lights are available in different sizes and models, and with brightness from 700 up to over 1000 lumens. They all provide a comfortable light and fits well as general lighting!

Unsere schicken und erschwinglichen Deckenlampen in verschiedenen Größen und Modellen mit Helligkeit von 700 bis über 1000 Lumen. Sie bringen ein angenehmes Licht und passen perfekt als generelle Beleuchtung.

Ø 280 mm



380-00

EAN 7391482026576 E-NR 7503383 6 280mm 90mm 3000K 80Ra 760lm 120° 12W 220-240VAC EC A

Ø 320 mm



NEW 380-05

EAN 7391482028969 E-NR 7503822 5 330mm 100mm 3000K 80Ra 1300lm 18W 220-240VAC EC A

Ø 320 mm



380-11

EAN 7391482024688 E-NR 7503098 6 320mm 105mm 3000K 80Ra 1000lm 130° 17W 220-240VAC EC A



Ø 325 mm



380-02

EAN 7391482020727 E-NR 7502552 6 325mm 100mm 3000K 80Ra 1050lm 130° 17W 220-240VAC EC A

Ø 340 mm



380-03

EAN 7391482020789 E-NR 7502553 6 340mm 105mm 3000K 80Ra 1050lm 130° 17W 220-240VAC EC A

Ø 350 mm



380-04

EAN 7391482020796 E-NR 7502554 6 350mm 100mm 3000K 80Ra 1150lm 130° 17W 220-240VAC EC A

PROMO LED

Vår mest prisvärda serie, som innehåller både baslampor och spotlights. Här en vi en stor bredd och många av modellerna går även att få i 2-pack. Självljukt ingår också dimbara lampor i serien.

Our most affordable series, which includes both basic bulbs and spotlights. This is a wide assortment and many of the models are also available in package of 2. Of course, dimmable bulbs are also included in the series.

Unsere Preiseinstiegsmodelle an Standardbirnen und Spotlights. Das breite Sortiment bietet einige 2er Packs und auch dimmbare Varianten sind hier vertreten.

1/Blister, 32-Pack display

2/Blister, 24-Pack display



"15W"

360-05

EAN 7391482022370 E-NR 8292351 10/128
 ⌀26mm ⌀59mm 3000K 80Ra 140lm 120°
 1.5W (≈15W) E14 220-240VAC EC A++



360-04

EAN 7391482010001 E-NR 8290925 2x24/96
 ⌀27mm ⌀60mm 2700K 80Ra 136lm 160°
 1.7W (≈15W) E14 220-240VAC EC A++



"25W"

336-06

EAN 7391482018106 E-NR 8291729 10/100
 ⌀45mm ⌀80mm 3000K 80Ra 250lm 130°
 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



336-07

EAN 7391482018458 E-NR 8291730 10/100
 ⌀45mm ⌀74mm 3000K 80Ra 250lm 130°
 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC A+



337-06

EAN 7391482018113 E-NR 8291731 10/100
 ⌀37mm ⌀102mm 3000K 80Ra 250lm 130°
 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



"25W"

336-04

EAN 7391482014436 E-NR 8291362 2x5/50
 ⌀45mm ⌀80mm 3000K 80Ra 250lm 130°
 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



336-05

EAN 7391482014443 E-NR 8291363 2x5/50
 ⌀45mm ⌀74mm 3000K 80Ra 250lm 130°
 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC A+



337-05

EAN 7391482014450 E-NR 8291364 2x5/50
 ⌀38mm ⌀103mm 3000K 80Ra 250lm 130°
 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"

336-08

EAN 7391482018427 E-NR 8291732 10/100
 ⌀45mm ⌀82mm 3000K 80Ra 440lm 200°
 4.8W (≈38W) E14 220-240VAC EC A+



336-09

EAN 7391482018434 E-NR 8291734 10/100
 ⌀45mm ⌀82mm 3000K 80Ra 440lm 200°
 4.8W (≈38W) E27 220-240VAC EC A+



337-07

EAN 7391482018441 E-NR 8291735 10/100
 ⌀37mm ⌀100mm 3000K 80Ra 440lm 130°
 4.8W (≈38W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"

358-03

EAN 7391482358035 E-NR 8381368 10/100
 ⌀56mm ⌀102mm 3000K 80Ra 470lm 130°
 5W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+




358-07

EAN 7391482014467 E-NR 8291365 2x5/50
 ⌀56mm ⌀102mm 3000K 80Ra 470lm 130°
 5W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+



358-12

EAN 7391482024763 E-NR 8292535 10/100
 ⌀60mm ⌀113mm 2700K 80Ra 470lm 6W
 (≈40W) E27 220-240VAC EC A+ 



"60W"

358-04

EAN 7391482358042 E-NR 8381369 10/100
 ⌀60mm ⌀110mm 3000K 80Ra 800lm 180°
 9W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+




358-08

EAN 7391482014535 E-NR 8291366 2x5/50
 ⌀60mm ⌀110mm 3000K 80Ra 800lm 180°
 9W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+



358-13

EAN 7391482024770 E-NR 8292536 10/100
 ⌀60mm ⌀119mm 2700K 80Ra 806lm 9.5W
 (≈60W) E27 220-240VAC EC A+ 



"75W"

358-06

EAN 7391482008428 E-NR 8290773 10/100
 ⌀65mm ⌀128mm 3000K 80Ra 1050lm 120°
 12W (≈75W) E27 220-240VAC EC A+



358-09

EAN 7391482020680 E-NR 8291987 2x5/50
 ⌀65mm ⌀122mm 3000K 80Ra 1050lm 240°
 12W (≈75W) E27 220-240VAC EC A+





"20W"

347-09

EAN 7391482347091 E-NR 8381377 10/100 50mm 49mm 2700K 80Ra 180lm 173lm₉₀ 200cd 36° 3W (=20W) GU5,3 12VAC/DC EC A++



"20W"

348-23

EAN 7391482007056 E-NR 8290795 10/100 50mm 46mm 3000K 80Ra 300lm 230lm₉₀ 700cd 30° 4W (=23W) GU5,3 12VAC/DC EC A+



"20W"

348-19

EAN 7391482023155 E-NR 8292447 10/100 50mm 54mm 2700K 80Ra 150lm 125lm₉₀ 280cd 35° 2.5W (=23W) GU10 220-240VAC EC A+



"35W"


348-17

EAN 7391482021311 E-NR 8292175 10/100 50mm 54mm 2700K 80Ra 250lm 215lm₉₀ 460cd 35° 4W (=33W) GU10 220-240VAC EC A+



"35W"

348-18

EAN 7391482021328 E-NR 8292176 10/100 50mm 54mm 2700K 80Ra 250lm 215lm₉₀ 460cd 35° 4W (=33W) GU10 220-240VAC EC A+ 



"25W"

347-05

EAN 7391482347053 E-NR 8384963 10/50 50mm 50mm 2900K 80Ra 250lm 300cd 120° 3.3W (=25W) GU5,3 12VAC/DC EC A+



"20W"

347-10

EAN 7391482347107 E-NR 8381379 10/60 50mm 75mm 3000K 80Ra 250lm 72,47lm₉₀ 70cd 120° 3.2W (=20W) E14 220-240VAC EC A++



"40W"

348-35

EAN 7391482014245 E-NR 8291348 10/100 65mm 86mm 3000K 80Ra 440lm 326lm₉₀ 215cd 100° 5W (=38W) E27 220-240VAC EC A+



"30W"

347-03

EAN 7391482347039 E-NR 8384938 10/100 50mm 55mm 2900K 80Ra 200lm 130lm₉₀ 89cd 120° 3W (=31W) GU10 220-240VAC EC A++

NEW Touch and change into different colours!



Press the power button and the light will light up. Each press changes the light to a new color, 8 color choices are available. A further pressure turns off the light.

EASY USB CHARGE



NEW 357-60

EAN 7391482029096 E-NR 9451586 18 120mm 150mm 0.4W Fixed 5VDC 1 18650 (Incl)



NEW Led light sensor strip!



NEW 357-91

EAN 7391482029447 E-NR 9455058 40 1000mm 0.2mm 3000K 80Ra 110lm 4 AAA (Excl)



357-11

EAN 7391482357113 E-NR 8380325 10/60 75mm 114mm 5lm 0.5W 220-240VAC



357-13

EAN 7391482007735 E-NR 7501457 10/60 58mm 114mm 2900K 15lm 1.8W 220-240VAC



Lights up when dark and motion sensor is activated



357-20

EAN 7391482008411 E-NR 7501538 10/60 190mm 20mm 2900K 12lm 0.36W 4.5V 3 AAA (Excl)



357-26

EAN 7391482021045 E-NR 8292029 10/60 99mm 99mm 2700K 25lm 0.54W 4.5VDC 3 AA (Excl)



357-22

EAN 7391482020918 E-NR 8292025 3x10/60 70mm 24mm 3000K 5lm 0.225W 4.5VDC 3 AAA (Excl)

PUSH ON/OFF



357-23


EAN 7391482020932 E-NR 8292026 3x10/60 70mm 24mm 3000K 5lm 0.225W 4.5VDC 3 AAA (Excl)

PUSH ON/OFF



357-12

EAN 7391482007728 E-NR 7501454 10/60 62mm 54mm 2900K 2lm 0.4W 220-240VAC



357-24

EAN 7391482020987 E-NR 8292027 10/60 120mm 113mm 2700K 25lm 0.54W 4.5VDC 3 AA (Excl)

PUSH ON/OFF



357-25

EAN 7391482021014 E-NR 8292028 10/60 162mm 24mm 3000K 35lm 0.54W 4.5VDC 3 AAA (Excl)

PUSH ON/OFF





INCANDESCENT SPECIAL-PURPOSE LAMPS



361-55
 EAN 7391482361554
 E-NR 8381753 20/200
 35mm 100mm 3W
 E14 220-240VAC



361-56
 EAN 7391482023056
 E-NR 8381754 20/200
 35mm 115mm 3W
 E14 220-240VAC




360-56
 EAN 7391482021113
 E-NR 8292177 10/60
 24mm 54mm 2700K
 100Ra 80lm 360° 15W
 E14 220-240VAC EC E



360-57
 EAN 7391482021137
 E-NR 8292178 10/60
 25mm 57mm 2700K
 100Ra 130lm 360° 25W
 E14 220-240VAC EC E

OVEN BULBS UGNSLAMPOR BACKOFENLAMPEN



Max 300°C

Not suitable
 for household
 illumination

x3
302-55
 EAN 7391482302557
 E-NR 8382407
 3x20/400
 13mm 45mm
 0.14W E10 1,4V

x3
303-55
 EAN 7391482303554
 3x20/400
 13mm 45mm
 1.8W E10 24V

x3
304-01
 EAN 7391482025647
 3x20/400
 18mm 55mm
 3W E10 34V

x3
304-70
 EAN 7391482304704
 7x20/400
 13mm 45mm
 3W E10 34V

x7
304-55
 EAN 7391482304551
 E-NR 8382429
 3x20/400
 13mm 45mm
 9.7lm 3W E10
 34V

x100
304-99
 EAN 7391482304995
 100x20/40
 13mm 45mm
 3W E10 34V

x3
305-01
 EAN 7391482025630
 3x20/400
 18mm 55mm
 3W E10 55V

x5
305-50
 EAN 7391482305503
 E-NR 8382418
 5x20/400
 13mm 45mm
 3W E10 55V

x3
305-55
 EAN 7391482305558
 3x20/400
 13mm 45mm 14lm
 3W E10 55V

x100
305-99
 EAN 7391482305992
 100x20/40
 13mm 45mm
 3W E10 55V

x3
306-55
 EAN 7391482306555
 E-NR 8382408
 3x20/400
 13mm 45mm
 3W E10 14V

x3
307-55
 EAN 7391482307552
 3x20/400
 13mm 45mm
 3W E10 23V

x3
308-58
 EAN 7391482308580
 3x20/400
 16mm 50mm
 3W E10 14V

x3
309-58
 EAN 7391482309587
 E-NR 8382416
 3x20/400
 16mm 50mm
 3W E10 34V

x5
310-50
 EAN 7391482310507
 5x20/200
 16mm 50mm
 3W E10 55V

x3
310-58
 EAN 7391482310583
 3x20/400
 16mm 50mm
 3W E10 55V

x3
311-55
 EAN 7391482311559
 3x20/400
 13mm 45mm
 2.4W E10 12V

x3
312-58
 EAN 7391482312587
 3x20/400
 16mm 50mm
 1.8W E10 24V

x3
313-55
 EAN 7391482313553
 3x20/400
 13mm 45mm
 2.4W E10 10V

x3
314-58
 EAN 7391482314581
 3x20/400
 15mm 45mm
 3W E10 12V

x2
321-55
 EAN 7391482321558
 2x20/200
 15mm 100mm
 3W E10 8V

x2
322-55
 EAN 7391482322555
 E-NR 8382428
 2x20/200
 20mm 107mm
 18lm 4W E14
 16V

x2
323-55
 EAN 7391482323552
 E-NR 8382411
 2x20/200
 15mm 103mm
 3W E10 16V

x2
323-95
 EAN 7391482323958
 E-NR 8380774
 2x20/200
 15mm 100mm
 2100K 0.6W E10
 12-16V

x2
324-55
 EAN 7391482324559
 2x20/200
 15mm 100mm
 3W E10 23V

x2
325-55
 EAN 7391482325556
 E-NR 8382412
 2x20/200
 15mm 100mm
 3W E10 34V

x2
326-55
 EAN 7391482326553
 E-NR 8382415
 2x20/200
 20mm 120mm
 3W E10 34V

CHRISTMAS BULBS

UNIVERSAL™ LED BULB

- Passar alla ljusstakar
 - Längre livslängd
 - Mindre energiåtgång

- Fits all
 - Longer life
 - Less energy

- Passend für alle
 - Längeres Leben
 - Weniger Energie



x3
300-01
 EAN 7391482300010
 E-NR 8380768 3x10/400
 18mm 55mm 2100K 4.5lm
 0.2W E10 10-55VAC

x3
300-15
 EAN 7391482020277
 3x10/200 13mm 45mm
 2100K 3.5lm 0.2W
 E10 23-55VAC

x7
300-70
 EAN 7391482300706
 E-NR 8380770 7x10/200
 13mm 45mm 2100K 5.5lm
 0.2 W E10 10-55VAC

x3
300-95
 EAN 7391482300959
 E-NR 8382426 3x10/200
 13mm 45mm 2100K
 0.2W E10 10-55VAC

x3
301-90
 EAN 7391482301901
 E-NR 8382497 3x10/200
 16mm 50mm 2100K
 0.2W E10 10-55VAC

x5
387-55
 EAN 7391482387554
 E-NR 8382425
 5x10/500
 6mm 16mm
 0.82lm 0.6W E5 12V

x5
387-56
 EAN 7391482017857
 5x10/500
 6mm 15mm
 0.8W E5 12V

x25
387-98
 EAN 7391482387981
 25x20/600
 6mm 16mm
 0.6W E5 12V

x5
388-55
 EAN 7391482388551
 E-NR 8382427
 5x10/500
 6mm 16mm
 2.55lm 1.2W E5 12V

x5
389-58
 EAN 7391482389589
 5x10/500
 8mm 15.5mm
 0.6W E5 12V

x3
397-58
 EAN 7391482397584
 3x10/500
 13mm 38mm
 0.9W E6 12V

ACCESSORIES



354-42, 354-62



NEW 294-91
JOJO

EAN 7391482028631 6 \varnothing 350cm \otimes 6cm \otimes 13cm
 \varnothing 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



NEW 294-92
JOJO

EAN 7391482028624 6 \varnothing 350cm \otimes 6cm \otimes 13cm
 \varnothing 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



NEW 297-91
JOJO

EAN 7391482029003 6 \varnothing 180cm \otimes 15cm \otimes 10cm
 \varnothing 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



NEW 297-92
JOJO

EAN 7391482028990 6 \varnothing 180cm \otimes 15cm \otimes 10cm
 \varnothing 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E





354-32-2, 354-42



354-32-3



363-43, 363-44

NEW

Match our big bulbs with neat, stylish lighting fixtures, available in three different colours for a perfect look!



NEW 297-71
GLANS

EAN 7391482028860 4 180cm 12cm 10cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



NEW 297-72
GLANS

EAN 7391482028884 4 180cm 12cm 10cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



NEW 297-73
GLANS

EAN 7391482028877 4 180cm 12cm 10cm
EC Compatible w A++ - E



294-21
GLANS

EAN 7391482016676 6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



294-22
GLANS

EAN 7391482015433 6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



294-23
GLANS

EAN 7391482015440 6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



355-50, 355-51, 355-52, 355-70



352-53, 352-54



297-01
GLANS

EAN 7391482015310 6 12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-02
GLANS

EAN 7391482015327 6 12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-03
GLANS

EAN 7391482015334 6 12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-11
GLANS

EAN 7391482016669 6 12 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-12
GLANS

EAN 7391482015341 6 12 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-13
GLANS

EAN 7391482015358 6 12 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-21
GLANS

EAN 7391482015365 4 12 180cm 12cm 29cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-22
GLANS

EAN 7391482015372 4 12 180cm 12cm 29cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-23
GLANS

EAN 7391482015389 4 12 180cm 12cm 29cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



353-63, 353-64



354-43



353-48, 353-49



296-91
NOBEL

EAN 7391482025760 180cm 12cm 24cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-92
NOBEL

EAN 7391482025753 180cm 12cm 24cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-51
MAGIC

EAN 7391482025883 180cm 15cm 9cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-52
MAGIC

EAN 7391482025890 180cm 15cm 9cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-41
EDGE

EAN 7391482017604 180cm 18cm 13cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-42
EDGE

EAN 7391482017628 180cm 18cm 13cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-43
EDGE

EAN 7391482017611 180cm 18cm 13cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-31
EDGE

EAN 7391482017635 180cm 15cm 11cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-32
EDGE

EAN 7391482017659 180cm 15cm 11cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-33
EDGE

EAN 7391482017642 180cm 15cm 11cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



352-54, 352-73, 352-74



352-54



353-51



353-53, 352-70, 352-71, 352-72



296-41
TUB

EAN 7391482015525 8 \uparrow 180cm
⊗8cm ⊕10cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-51
TUB

EAN 7391482015532 6 \uparrow 180cm
⊗8cm ⊕15cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-61
TUB

EAN 7391482015556 4 \uparrow 180cm
⊗8cm ⊕25cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-31
TUB

EAN 7391482015570 6 \uparrow 350cm
⊗350cm ⊕15cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-42
TUB

EAN 7391482016867 8 \uparrow 180cm
⊗8cm ⊕10cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-52
TUB

EAN 7391482015549 6 \uparrow 180cm
⊗8cm ⊕15cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-62
TUB

EAN 7391482015563 4 \uparrow 180cm
⊗8cm ⊕25cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-32
TUB

EAN 7391482015587 6 \uparrow 350cm
⊗350cm ⊕15cm \downarrow 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-31
KUB

EAN 7391482015495 8 \uparrow 180cm ⊗9cm ⊕9cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-32
KUB

EAN 7391482015501 8 \uparrow 180cm ⊗9cm ⊕9cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-33
KUB

EAN 7391482015518 8 \uparrow 180cm ⊗9cm ⊕9cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-01
LYS

EAN 7391482010476 12 \uparrow 180cm ⊗7cm ⊕10cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-02
LYS

EAN 7391482010483 12 \uparrow 180cm ⊗7cm ⊕10cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-03
LYS

EAN 7391482010490 12 \uparrow 180cm ⊗7cm ⊕10cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

Silver



296-04
LYS

EAN 7391482014627 12 \uparrow 180cm ⊗7cm ⊕10cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

Gold



296-05
LYS

EAN 7391482014634 12 \uparrow 180cm ⊗7cm ⊕10cm
 \downarrow 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E





355-51



354-61



352-50



296-81
HOLD

EAN 7391482025074 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-84
HOLD

EAN 7391482025104 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-82
HOLD

EAN 7391482025098 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-83
HOLD

EAN 7391482025081 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



297-61
PAUSE

EAN 7391482025869 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-61
GLAZE

EAN 7391482021687 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-62
GLAZE

EAN 7391482021694 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-63
GLAZE

EAN 7391482021700 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-64
GLAZE

EAN 7391482021717 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-65
GLAZE

EAN 7391482024787 10 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-01
GLAZE

EAN 7391482294012 20 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-03
GLAZE

EAN 7391482294036 20 500cm
500cm 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



352-53, 352-72




353-51



353-91, 353-92



352-53, 352-61, 352-70, 352-72



353-51



354-50, 354-51, 354-52, 354-70



294-10
STIL

EAN 7391482007612 10
 ⌀350cm ⊗350cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-11
STIL

EAN 7391482007599 10
 ⌀350cm ⊗350cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-12
STIL

EAN 7391482007582 10
 ⌀350cm ⊗350cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-13
STIL

EAN 7391482007605 10
 ⌀350cm ⊗350cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-14
STIL

EAN 7391482013774 10
 ⌀350cm ⊗350cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E

Twisted cable



294-42
CLASSICAL

EAN 7391482016522 10 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗8cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E

Twisted cable



294-43
CLASSICAL

EAN 7391482016539 10 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗8cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E

Twisted cable



294-05
EPOCH

EAN 7391482007766 20 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗6cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E

Twisted cable



294-51
ARCHAIC

EAN 7391482016720 10 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗9cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-11
STIL

EAN 7391482020970 12
 ⌀150cm ⊗150cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-12
STIL

EAN 7391482020963 12
 ⌀150cm ⊗150cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-13
STIL

EAN 7391482020956 12
 ⌀150cm ⊗150cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-14
STIL

EAN 7391482020949 12
 ⌀150cm ⊗150cm ⊗7cm
 ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-46
CLASSICAL

EAN 7391482022738 10 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗8cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-47
CLASSICAL

EAN 7391482022745 10 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗8cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-48
CLASSICAL

EAN 7391482024527 10 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗8cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-52
ARCHAIC

EAN 7391482022387 10 ⌀350cm
 ⊗350cm ⊗9cm ♀1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



291-00
COLOR
EAN 7391482022196 120/200 10cm 10cm 2.5cm

363-41, 363-42, 363-43



293-01
LACY
EAN 7391482293015 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293-02
LACY
EAN 7391482293022 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293-03
LACY
EAN 7391482293039 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293-04
LACY
EAN 7391482293046 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-21
COLOR
EAN 7391482022110 20 120cm 120cm 6cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-22
COLOR
EAN 7391482022127 20 120cm 120cm 6cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-23
COLOR
EAN 7391482022141 20 120cm 120cm 6cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293-05
LACY
EAN 7391482293053 12 350cm
350cm 6cm EC Compatible w A++ - E



292-24
COLOR
EAN 7391482022158 20 120cm 120cm 6cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-25
COLOR
EAN 7391482022172 20 120cm 120cm 6cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-26
COLOR
EAN 7391482022189 20 120cm 120cm 6cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293
BASIC
EAN 7391482293008 10/100 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E




294
BASIC
EAN 7391482294005 10/60 500cm 500cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292
BASIC
EAN 7391482292001 10/100 150cm
150cm 6cm EC Compatible w A++ - E

CUSTOM MADE DISPLAY SOLUTIONS


SHOP-IN-SHOP




A3 Poster Spotlight
2448-SE-17




A3 Poster Flame Lamp
2450-SE-17



A3 Poster LED Information
2449-SE-17



Desk pad 59x39cm
2452-SE-17



Poster 59x39cm LED Information
2453-SE-17

Dump Bin
2400-15



LED Light Sources 2016 A5

- SE 2446-SE-A3
- NO 2446-NO-A5
- DK 2446-DK-A5
- DE 2446-DE-A5
- GB 2446-GB-A3

Planogram in PDF-format, available on request

Complete section incl. 5 shelves, 8 lances excl ramp. WxDxH 92,6x51,5x227,5 cm incl. sign, level shelf

2490-01



4x E14 & 4x E27
2490-14



8x E27
2490-27



4x GU5,3 & 4x GU10
2490-53



5 shelves incl. divider, front rail and label display strip
2490-02

Sign incl. holder
2490-03
Front rail H 80mm
When in need of higher than standard.
2490-04



Pin pack strip
10 pcs
067-90



BEGREPP


TERMS

BEGRIFFE

SÅ VÄJER DU RÄTT LAMPA

HOW TO CHOOSE YOUR LAMP

WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE LAMPE AUS?



Watt (W) mäter endast energiförbrukningen och säger ingenting om hur mycket ljus en lampa ger. En 40W glödlampa och en 7W LED-lampa avger ungefär lika mycket ljus men LED-lampor har en väsentligt lägre elförbrukning.

Watt (W) only measures the energy consumption and tells you nothing of how much light a lamp produces. A 40W incandescent lamp and a 7W LED lamp produce about the same amount of light, but the LED lamp uses far less energy to do so.

Watt (W) beschreibt lediglich den Energieverbrauch, sagt aber nichts darüber wie viel Licht eine Lampe produziert. Eine 40 W Glühlampe und eine 7 W LED-Lampe produzieren in etwa die selbe Menge an Licht, allerdings benötigt die LED-Lampe weitaus weniger Strom dazu.



Lumen (lm) är ett mått på det totala ljusflödet från en lampa, d.v.s. mängden ljus lampor avger i alla riktningar. Lumen är det mest relevanta måttet för rundstrålande lampor, men talar inte om hur mycket energi en ljuskälla förbrukar.

Lumen (lm) is the unit for luminous flux, i.e. the total amount of light emitted in all directions. Lumen is the most relevant measure for omnidirectional lamps but does not tell you how much energy a light source uses.

Lumen (lm) ist die Einheit des Lichtstroms, d.h. die komplette Menge an Licht die in alle Richtungen abgestrahlt wird. Lumen ist die wichtigste Einheit für omnidirektionale Lampen, sagt aber nichts über den Energieverbrauch einer Lichtquelle aus.



Candela (cd) mäter ljusstyrkan i en viss riktning och är mest relevant för riktade ljuskällor. Om två reflektorlampor har samma totala ljusflöde i lumen så kommer lampor med minst spridningsvinkel att ha högst ljusstyrka i candela.

Candela (cd) is the unit for luminous intensity and is mostly relevant for directional lamps. If two reflector lamps have the same total luminous flux as measured by lumen, then the lamp with the narrowest beam angle will have the highest light intensity measured in candela.


Candela (cd) steht für die Lichtstärke und die wichtigste Einheit für directionale Lampen. Wenn zwei Reflektorlampen die selbe Lichtstärke in lumen besitzen, ist die Lampe mit dem kleineren Abstrahlungswinkel die mit der höchsten Lichtintensität in Candela.



Spridningsvinkeln brukar anges för riktade ljuskällor (reflektorlampor) och berättar om bredden på ljuskäglan.

Beam angle is relevant for directional lamps (reflector lamps) and tells you the width of the light beam.


Abstrahlwinkel sind für directionale Lampen (Reflektorlampen) relevant und beschreiben die Größe bzw. den Winkel des Lichtstrahls.



Kelvin (K) anger ljusets färg eller "färgtemperatur". Lägre Kelvin-grader innebär ett varmare sken. Allt under 3000K brukar kallas varmvitt. En glödlampa har en färgtemperatur på ca 2700K.

Kelvin (K) measures the colour of the light or "colour temperature". The lower the Kelvin the warmer the light. Any lamp below 3000K is usually called warm white. An incandescent lamp has a colour temperature of about 2700K.

Kelvin (K) bezeichnet die Farbe des Lichts oder die „Farbtemperatur“. Je niedriger dieser Wert ist, desto wärmer ist das Licht. Jede Lampe unter 3000 K wird mit der Farbe warm-weiß bezeichnet. Herkömmliche Glühlampen liegen bei einer Farbtemperatur von ca. 2700K.



Färgåtergivning (Ra) är ett mått på hur bra ljuset återger färger hos belysta objekt. Ra 100 är det högsta möjliga.

Colour rendering (Ra) is a measure of how well the colour of objects lit up by the light source look in comparison to a reference light source. Ra 100 is the highest possible.

Farbwiedergabeindex (Ra) gibt Auskunft über ein, von der Lampe angestrahltes, Objekt im Vergleich zu einer Referenzlichtquelle. Ein Ra-Wert von 100 ist der höchste zu erreichende Wert.




www.startrading.com/dimmer

Dimmer-kompatibla LED-lampor kan ljusregleras med många vanliga dimmers. För bästa resultat bör du kontrollera att lampor och dimmern passar bra ihop. Du hittar alltid en aktuell lista på www.startrading.com/dimmer

Dimmer compatible lamps can be controlled using many common dimmers. To ensure a good result you should always verify that the lamp and the dimmer are compatible. You can always find an updated list at www.startrading.com/dimmer


Dimmer-kompatibla Lampen können mit vielen herkömmlichen Dimmern betrieben werden. Um eine gute Funktionalität zu gewährleisten sollten Sie sicherstellen, dass die Leuchte und der Dimmer kompatibel sind. Eine aktuelle Liste hierzu finden Sie unter www.startrading.com/dimmer

1. SOCKEL



Välj rätt sockel till din armatur.

SOCKET



Choose the right socket to your luminaire.

FASSUNG



Auswahl der betreffenden Fassungsgröße.

2. LJUSSTYRKA



LIGHT OUTPUT

Watt	15	25	40	60	75
Lumen	100	300	500	700	900

LIGHT OUTPUT

Watt	20	35	50	75
Lumen 90°	100	200	300	400

LIGHT OUTPUT


Watt	20	35	50	75
Lumen 90°	100	200	300	400

Välj ljusstyrka efter ditt behov. Rundstrålande lampor väljer du efter lumen. På riktade lampor kan du också titta efter candela och spridningsvinkel.

Choose light output as needed. Omnidirectional lamps are chosen by lumen. With directional lamps you can also look at candela and beam angle.


Gewünschte Leuchtstärke wählen. Omnidirektionale Leuchten werden nach lumen ausgewählt. Bei directionalen Leuchten sollten auch Candela und der Abstrahlwinkel berücksichtigt werden.

3. FORM OCH STORLEK




I många fall är formen en ren smaksak, men i vissa fall krävs en viss form för att lampor skall få plats eller för att lampskärmen skall kunna fästas på lampor. Lampans höjd och bredd anges på förpackningen och i denna broschyr.

SHAPE AND SIZE



In many cases the shape of the lamp is purely a matter of taste, but in some cases a certain shape and size is required in order for the lamp to fit in the fixture or for the lamp shade to attach to the lamp. The height and width of the lamp is stated on the packaging and in this brochure.

FORM UND GRÖÖÖ



In den meisten Fällen ist die Form der Lampe eine reine Frage des Geschmackes, doch manchmal ist diese durch die Fassung oder den Lampenschirm eingeschränkt. Die Höhe und Breite des Leuchtmittels ist stets auf der Verpackung und in dieser Broschüre angegeben.

4. EGENSKAPER

Välj en dimmer-kompatibel lampa om du vill kunna ljusreglera den eller om armaturen har inbyggd dimmer.

Färgtemperatur (Kelvin) kan du välja efter smak. Välj lägre Kelvin för ett varmt, mysigt sken eller högre för ett klart, piggare sken.

LED tekniken möjliggör också egenskaper som traditionella glödlampor aldrig har haft, t.ex. inbyggd ljussensor eller färgväxling.

FEATURES

Choose a dimmer compatible lamp if you want to be able to dim it or if the luminaire has a built-in dimmer.

You can choose colour temperature (Kelvin) according to preference. For a warm atmosphere select lower Kelvin or for a crisp, clear light select higher Kelvin.

The LED technology also offers new features never available with traditional lamps, e.g. built-in light sensor or colour changing.

EIGENSCHAFTEN

Välj en dimmer-kompatibel lampa om du vill kunna dimma den eller om armaturen har inbyggd dimmer.

Välj den färgtemperatur (Kelvin) som du vill ha. För en varm atmosfär välj en lägre Kelvin-Zahl. För ett klart, hett ljus välj en högre Kelvin-Zahl.

Die LED - Technik bietet auch neue Eigenschaften, wie Dämmerungssensor oder Farbwechsel, die in herkömmlichen Leuchtmitteln nicht möglich waren.

COMPETENCE CENTER SVENLJUNGA, SWEDEN


Star Trading som grundades 1985 har arbetat med LED-teknik i mer än tio år. Förutom samarbeten med tredjepartslaboratorier bedriver vi även omfattande testverksamhet vid vårt huvudkontor i Svenljunga. Här gör vi verifieringstester på bl.a. elsäkerhet, dimmerkompatibilitet, ljusvärden och prestanda.

Star Trading which was founded in 1985 has been working with LED technology for more than ten years. In addition to our cooperation with third party testing institutes we also conduct extensive testing at our headquarters in Svenljunga, Sweden. Here we verify things such as electrical safety, dimmer compatibility, light measurements and performance.

Star Trading wurde 1985 gegründet und arbeitet seit über 10 Jahren im Bereich der LED-Technologie. Zusätzlich zur Kooperation mit externen, unabhängigen Instituten werden die Produkte im eigenen Labor in Svenljunga, Schweden getestet. Hier werden Eigenschaften wie elektrische Sicherheit, Dimmbarkeit, Lichtfarbe und Performance überprüft.



WELCOME TO OUR NEW IMPROVED WEBSITE!



FOLLOW US!





STAR

TRADING

NORWAY

MS BELYSNING AS
 Heiavn 4
 NO-1900 Fetsund
 Tlf. 63 88 85 00
 Fax 63 88 85 01
 post@ms-belysning.no
 www.ms-belysning.no

DENMARK

EL DESIGN ApS
 Skovvej 9
 DK-4130 Viby Sj
 Tlf: +45 23 20 49 65
 el-design@mail.tele.dk
 www.eldesign.info

FINLAND

OY NOORTRADE AB
 Hallimestarinkatu 2
 FI-20780 Kaarina /St. Karins
 Puh./Tel. 02-51 22 500
 info@noortrade.fi
 www.noortrade.fi

ICELAND

PFÄFF
 Grensásvegur 13
 IS-108 Reykjavík
 Sími 414 0401
 Fax 414 0401
 pfaff@pfaff.is
 www.pfaff.is

STAR TRADING AB
 Box 94, Star Street 1
 SE-512 50 Svenljunga, Sweden
 Tel: +46-(0)325-12 000
 Fax: +46-(0)325-61 12 60
 info@startrading.com
 www.startrading.com