

LIGHTING 2020#1



STAR[®]
T R A D I N G



VÅRT SORTIMENT OUR ASSORTMENT UNSER SORTIMENT

VÄLKOMMEN

Vårt mål är att erbjuda ett komplett sortiment av LED-lampor för hushållsbruk, s.k. retrofit. Detta inkluderar nya typer av lampor som har möjliggjorts av LED-tekniken, t.ex. lampor med inbyggda smarta funktioner. I denna katalog hittar du också ljuskärltillbehör såsom dekorativa lamphållare. Mycket nöje!

WELCOME

We aim to offer a complete range of retrofit LED lamps for household use. This includes a variety of new applications made possible by the LED technology such as smart functions built in to the lamp itself. In this catalogue you will also find lamp accessories such as decorative lamp holders. Enjoy!

WILLKOMMEN

Unser Ziel ist es Ihnen eine komplette Reihe an Retrofit LED Leuchtmitteln für den Hausgebrauch anzubieten. Dies beinhaltet eine Auswahl neuer Anwendungen die erst durch LED Technik möglich sind; wie zum Beispiel eingebaute Smartfunktionen. In diesem Katalog finden Sie auch Zubehörteile wie beispielsweise dekorative Lampenfassungen. Viel Spaß!

Products on the cover:

Front: Space p.33, Hide p.109, Higlumen lamps p.54, Reflector lamps p.60
Back: Plain smoke p.27

VÅRA SYMBOLER OUR SYMBOLS UNSERE SYMBOLE

										EC Energy Class
Packaging unit (multibox/ exportcarton)	Width	Height	Lamp distance	Lamp	Battery	Switch	Cable length	Indoor	Outdoor	



© Star Trading AB 2020

S: Vi reserverar oss för smärre ändringar i produkterna.
GB: We reserve the right to make small changes in the products.
D: Geringfügige Änderungen aller Artikel bleiben vorbehalten.

We would like to thank local companies Globen, Shephard of Sweden and Fondaco for their contribution with decorative props for the photo shoot.



Vi erbjuder tre års garanti för våra LED-lampor!

Se startrading.se för garantivillkor och mer information

We offer a three-year warranty on all our LED lamps!

Go to startrading.com for warranty terms & conditions and further details

Wir bieten eine 3-jährige Garantie auf unsere Leuchtmittel!

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie unter startrading.com

ILLUMINATION LED

...är rundstrålande lampor för allmänbelysning i alla vanliga hushållsarmaturer.

...are omnidirectional lamps for general purpose lighting in all common household fixtures

...sind omnidirektionale Lampen für die alltägliche beleuchtung in herkömmlichen Fassungen im Haushalt.

DECORATION LED

...är dekorativa lampor för stämning och dekorationsbruk i olika applikationer.

...are decorative lamps for decoration and ambiance in different applications.

...sind dekorative Lampen zur dezenten und stimmungsvollen Beleuchtung für diverse Verwendungszwecke.

SPOTLIGHT LED

...är riktade lampor för allmänbelysning i vanliga armaturer.

...are directional lamps for use in common fixtures.

...sind direktionale Lampen zur Nutzung in gebräuchlichen Fassungen.

INTEGRA LED

...är integrerade lösningar där drivdon, ljuskälla och armatur utgör en enhet.

...are integrated solutions where the driver, light source and fixture are one unit.

...sind integrierte Lösungen, bei denen Vorschaltgerät, Leuchtmittel und Leuchte in einem Stück geliefert werden.

SMART LED

...är lampor med inbyggda smarta funktioner för att underlätta vardagen.

...are lamps with built-in smart functions to make your life easier.

...sind Lampen mit eingebauten Funktionen die das Leben erleichtern können.



CLEAR FILAMENT

Vår serie Clear filament 2700K är rundstrålande lampor i klart glas. Ljuset är varmvitt men ändå krispigt och rent. För ett riktigt vitt ljus ingår också lampor i Natural white 4000K i serien. Och självklart finns både dimbara och icke dimbara.

Clear filament 2700K are roundbeam, clear glass bulbs. The light is warm white, yet crisp and clean. If you prefer a really white light, the serie also includes natural white 4000K bulbs. The bulbs come both as dimmable and non-dimmable.

Clear filament 2700 K sind rundum abstrahlende Leuchtmittel mit durchsichtigem Glas. Das Licht ist warm und klar. Für ein helles weiß gibt es auch die Natural white 4000 K Lampen in dieser Serie. Natürlich als dimmbare und nicht dimmbare Varianten.

"15W"



352-18

EAN 7391482010278
E-NR 8290953 10/100
45mm 83mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A++



352-19

EAN 7391482010285
E-NR 8290954 10/100
45mm 78mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E27 220-240VAC EC A++



352-07

EAN 7391482010230
E-NR 8290948 10/100
35mm 95mm 2700K
80Ra 150lm 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A++



352-08

EAN 7391482010261
E-NR 8290949 10/100
35mm 98mm 2700K
80Ra 150lm 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A++



352-27

EAN 7391482039224
E-NR 8294508 10/100
35mm 115mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A++

"25W"



351-21

EAN 7391482018069 E-NR 8291701
10/100 45mm 82mm
2700K 80Ra 250lm 2W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



351-22

EAN 7391482018083 E-NR 8291702
10/100 45mm 76mm
2700K 80Ra 250lm 2W (≈25W)
E27 220-240VAC EC A++



351-01

EAN 7391482017895 E-NR 8291699
10/100 35mm 98mm
2700K 80Ra 250lm 2W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



351-02

EAN 7391482018045 E-NR 8291700
10/100 35mm 98mm
2700K 80Ra 250lm 2W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



351-21-1

EAN 7391482025913 E-NR 8292679
 10/100 45mm 82mm
 4000K 80Ra 270lm 2.3W (≈26W)
 E14 220-240VAC EC A++



351-22-1

EAN 7391482025920 E-NR 8292680
 10/100 45mm 76mm
 4000K 80Ra 270lm 2.3W (≈26W)
 E27 220-240VAC EC A++



351-01-1

EAN 7391482025906 E-NR 8292681
 10/100 35mm 98mm
 4000K 80Ra 270lm 2.3W (≈26W)
 E14 220-240VAC EC A++



352-09

EAN 7391482017499 E-NR 8291642
 10/100 37mm 102mm
 3000 to 2200K 90Ra 320lm 4W
 (≈30W) E14 220-240VAC EC A+



351-25

EAN 7391482018496 E-NR 8291757 10/100
 45mm 82mm 2700K 80Ra 470lm 4W
 (≈40W) E14 220-240VAC EC A++



351-26

EAN 7391482028693 E-NR 8293366 10/100
 45mm 78mm 2700K 80Ra 470lm 4W
 (≈40W) E27 220-240VAC EC A++



351-05

EAN 7391482018489 E-NR 8291756 10/100
 35mm 95mm 2700K 80Ra 470lm 4W
 (≈40W) E14 220-240VAC EC A++



351-23

EAN 7391482017949 E-NR 8291692
 10/100 45mm 83mm
 2700K 80Ra 420lm 4.2W (≈37W)
 E14 220-240VAC EC A++



351-24

EAN 7391482017932 E-NR 8291694
 10/100 45mm 75mm
 2700K 80Ra 420lm 4.2W (≈37W)
 E27 220-240VAC EC A++



351-03

EAN 7391482017918 E-NR 8291690
 10/100 35mm 98mm
 2700K 80Ra 420lm 4.2W (≈37W)
 E14 220-240VAC EC A++



351-04

EAN 7391482017925 E-NR 8291691
 10/100 35mm 100mm
 2700K 80Ra 420lm 4.2W (≈37W)
 E14 220-240VAC EC A++



352-41

EAN 7391482008190 E-NR 8290764 2x24/96 26mm 58mm
 2700K 80Ra 110lm 1.3W E14 220-240VAC EC A++



352-42

EAN 7391482009623 E-NR 8290819 10/100 26mm 60mm
 2700K 80Ra 220lm 2.8W (≈22W) E14 220-240VAC EC A+



B22
"15W"

352-19-2

EAN 7391482010292 E-NR 8290955
 10/100 45mm 79mm
 2700K 80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
 B22 220-240VAC EC A++



B22
"25W"

352-20-2

EAN 7391482009555 E-NR 8290821
 10/100 60mm 107mm
 2700K 80Ra 220lm 2W (≈23W)
 B22 220-240VAC EC A++



"25W"

352-20

EAN 7391482009548 E-NR 8290820
 10/100 60mm 108mm
 2700K 80Ra 220lm 2W (≈23W)
 E27 220-240VAC EC A++



"30W"

352-39

EAN 7391482017963 E-NR 8291696
 10/100 60mm 106mm
 3000 to 2200K 90Ra 320lm 4W
 (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



"40W"

352-23

EAN 7391482006899 E-NR 8290580 10/100
 60mm 105mm 2700K 80Ra 470lm 4W
 (≈40W) E27 220-240VAC EC A++



"40W"

352-24

EAN 7391482006905 E-NR 8290581 10/100
 60mm 105mm 2700K 80Ra 400lm 4W
 (≈35W) E27 220-240VAC EC A++



"60W"

NEW 352-31-2

EAN 7391482036643 E-NR 8294421 10/100
 60mm 107mm 4000K 80Ra 890lm 8W
 (≈65W) E27 220-240VAC EC A++



"60W"

NEW 352-31-3

EAN 7391482043146 E-NR 8294752
 10/100 60mm 107mm
 2700K 80Ra 810lm 7W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC A++



"60W"

NEW 352-32-1

EAN 7391482043153 E-NR 8294753
 10/100 60mm 107mm
 2700K 80Ra 810lm 8W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC A+



"75W"

NEW 352-33-1

EAN 7391482043207 E-NR 8294754
 10/100 60mm 107mm
 2700K 80Ra 1000lm 8W (≈72W)
 E27 220-240VAC EC A++



"75W"

NEW 352-34-1

EAN 7391482043160 E-NR 8294755
 10/100 60mm 107mm
 2700K 80Ra 1000lm 8W (≈72W)
 E27 220-240VAC EC A++

352-48

EAN 7391482014610 E-NR 8291453
5/20 115mm 132mm 2700K
80Ra 320lm 3.2W (≈30W)
E27 220-240VAC EC A++



352-49

EAN 7391482014641 E-NR 8291454
5/20 115mm 165mm 2700K
80Ra 320lm 3.2W (≈30W)
E27 220-240VAC EC A++



*These two are perfect
for picture lighting*



"15W"



Ø20

Ra 90
COLOUR
RENDERING

338-33

EAN 7391482022202 E-NR 8292333 10/100 20mm 115mm
2700K 90Ra 150lm 2W (≈15W) E14 220-240VAC EC A++



"25W"



Ø20

Ra 90
COLOUR
RENDERING

338-34

EAN 7391482022219 E-NR 8292334 10/100 20mm 115mm
2700K 90Ra 250lm 3.3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"

Ø95

NEW 352-46-2

EAN 7391482043191 E-NR 8294756 5/40
95mm 145mm 2700K 80Ra 470lm 4.7W
(≈40W) E27 220-240VAC EC A++



"40W"

Ø95

352-46-1

EAN 7391482036568 E-NR 8294424 5/40
95mm 144mm 4000K 80Ra 470lm 4W
(≈40W) E27 220-240VAC EC A++



"50W"

Ø125

352-47

EAN 7391482010148 E-NR 8290947 5/20
125mm 182mm 2700K 80Ra 600lm
6W (≈48W) E27 220-240VAC EC A+



**NATURAL
WHITE
4000K**

FROSTED FILAMENT

Våra frostade filamentlampor ser precis ut som gamla tiders glödlampor. De är perfekta under skärm och ger en bra rundstrålande belysning. Ljuset är mjukt varmvitt och lamporna finns i alla de vanligt förekommande formerna. Givetvis finns även dessa som dimbara.

Our frosted filament bulbs look just like old-fashioned lamps. They are perfect under a lamp shade providing a good round beam illumination. The light is soft warm white and the bulbs are available in all the usual shapes – plus as dimmable versions.

Unsere frosted filament Lampen sehen, durch Ihren milchigen Glaskörper, genau so wie traditionelle Glühbirnen aus. Sie eignen sich hervorragend unter Lampenschirmen und bieten eine rundum gleichmäßige Ausleuchtung. Das Licht ist ein sanftes, warmes weiss und sind in allen gängigen Formen verfügbar; dimmbar und nicht dimmbar.



"15W"

350-21

EAN 7391482015129 E-NR 8291464
 10/100 45mm 83mm
 2700K 80Ra 150lm 1.5W (≈18W)
 E14 220-240VAC EC A++



350-22

EAN 7391482015136 E-NR 8291465
 10/100 45mm 78mm
 2700K 80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
 E27 220-240VAC EC A++



350-11

EAN 7391482015099 E-NR 8291462
 10/100 35mm 103mm
 2700K 80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
 E14 220-240VAC EC A++



350-12

EAN 7391482015105 E-NR 8291463
 10/100 35mm 95mm
 2700K 80Ra 150lm 1.8W (≈16W)
 E14 220-240VAC EC A++



"30W"

350-23

EAN 7391482015143 E-NR 8291467 10/100
 45mm 82mm 2700K 80Ra 350lm 4W
 (≈32W) E14 220-240VAC EC A+



350-24

EAN 7391482015150 E-NR 8291468 10/100
 45mm 77mm 2700K 80Ra 350lm 4W
 (≈32W) E27 220-240VAC EC A+



350-13

EAN 7391482015112 E-NR 8291469 10/100
 35mm 94mm 2700K 80Ra 320lm 4W
 (≈30W) E14 220-240VAC EC A+



"40W"

350-25

EAN 7391482019288 E-NR 8291832 10/100
 45mm 82mm 2700K 80Ra 450lm 4W
 (≈39W) E14 220-240VAC EC A++



"40W"

350-26

EAN 7391482019295 E-NR 8291862 10/100
 45mm 77mm 2700K 80Ra 450lm 4W
 (≈39W) E27 220-240VAC EC A++



"10W"

350-01

EAN 7391482015051 E-NR 8291461 10/100
 26mm 58mm 2700K 80Ra 90lm 1.3W
 (≈10W) E14 220-240VAC EC A++



"15W"



350-31

EAN 7391482015167 E-NR 8291466 10/100
 60mm 107mm 2700K 80Ra 150lm 1.5W
 (≈16W) E27 220-240VAC EC A++

"35W"



350-33

EAN 7391482019233 E-NR 8291863 10/100
 60mm 107mm 2700K 80Ra 450lm 4W
 (≈39W) E27 220-240VAC EC A++

"35W"



352-26

EAN 7391482006943 E-NR 8290584 10/100
 60mm 105mm 2700K 80Ra 350lm 4W
 (≈32W) E27 220-240VAC EC A+



"40W"



350-34

EAN 7391482019240 E-NR 8291864
 10/100 60mm 108mm
 2700K 80Ra 540lm 4.8W (≈44W)
 E27 220-240VAC EC A++

"40W"



350-32

EAN 7391482015174 E-NR 8291470
 10/100 60mm 109mm
 2700K 80Ra 500lm 4.8W (≈42W)
 E27 220-240VAC EC A++



"60W"



350-35

EAN 7391482019257 E-NR 8291865
 10/100 60mm 109mm
 2700K 80Ra 810lm 6.5W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC A++

"60W"



NEW 350-36-1

EAN 7391482043078 E-NR 8294751
 10/100 60mm 109mm
 2700K 80Ra 810lm 8W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC A+





OPAQUE FILAMENT RA90

Våra opala filamentlampor är vita och rundstrålande. De ger ett jämnt och diffust ljus som passar perfekt under skärm men de är lika snygga i armaturer där ljuskällan syns. Med ett mjukt varmvitt sken passar de i många olika miljöer. De har dessutom extra hög färgåtergivning, RA90!

Our opaque filament bulbs are round beamed and white. They provide a warm white diffused light making them perfect for use under a lamp-shade or in a light fitting where the bulb is visible. The bulbs offer an extra high level of colour rendering, RA90

Unsere neuen, ovalen Filament-Glühlampen sind weiß und strahlen nach allen Richtungen. Der weiche, warmweiße Schein passt in vielen unterschiedlichen Umgebungen. Mit RA90 verfügen sie außerdem über einen extra hohen Farbwiedergabeindex.

Ra 90 COLOUR RENDERING

150 LM



375-11

EAN 7391482032133 E-NR 8293554 10/100
⊕45mm ⊕79mm 2700K 90Ra 150lm 2W
(≈16W) E14 220-240VAC EC A++

375-21

EAN 7391482032140 E-NR 8293556 10/100
⊕45mm ⊕74mm 2700K 90Ra 150lm 2W
(≈16W) E27 220-240VAC EC A++

375-01

EAN 7391482032072 E-NR 8293552 10/100
⊕35mm ⊕98mm 2700K 90Ra 150lm 2W
(≈16W) E14 220-240V AC EC A++

250 LM



375-12

EAN 7391482032164 E-NR 8293555 10/100
⊕45mm ⊕78mm 2700K 90Ra 250lm 3W
(≈25W) E14 220-240VAC EC A++

375-22

EAN 7391482032171 E-NR 8293557 10/100
⊕45mm ⊕74mm 2700K 90Ra 250lm 3W
(≈25W) E27 220-240VAC EC A++

375-02

EAN 7391482032157 E-NR 8293553 10/100
⊕35mm ⊕98mm 2700K 90Ra 250lm 3W
(≈25W) E14 220-240VAC EC A++

Ra 90
COLOUR
RENDERING

**NATURAL
WHITE**
4000K



470 LM

375-13

EAN 7391482036018 E-NR 8294303
10/100 45mm 78mm
2700K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC A++



470 LM

375-13-1

EAN 7391482036049 E-NR 8294304
10/100 45mm 79mm
4000K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC A++



450 LM

375-23

EAN 7391482036506 E-NR 8294305
10/100 45mm 75mm
2700K 90Ra 450lm 4.7W (≈39W)
E27 220-240VAC EC A+



470 LM

375-03

EAN 7391482035981 E-NR 8294308
10/100 35mm 98mm
2700K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC A++



450 LM

NEW 375-14

EAN 7391482036056 E-NR 8294301
10/100 45mm 78mm
2700K 90Ra 450lm 5W (≈39W)
E14 220-240VAC EC A+



440 LM

375-24

EAN 7391482036513 E-NR 8294302
10/100 45mm 75mm
2700K 90Ra 440lm 4.5W (≈38W)
E27 220-240VAC EC A++



450 LM

NEW 375-04

EAN 7391482036025 E-NR 8294307
10/100 35mm 98mm
2700K 90Ra 450lm 5W (≈39W)
E14 220-240VAC EC A+



*These bulbs offer
an extra high
level of colour
rendering*

**3-STEP
DIMMING**

The light output is easily
changed by clicking the
light switch

38/190/380LM



375-81

EAN 7391482040336 E-NR 8294599
10/100 45mm 77mm
2700K 90Ra 380lm 4W (≈34W)
E14 220-240VAC EC A++



375-82

EAN 7391482040329 E-NR 8294600
10/100 45mm 74mm
2700K 90Ra 350lm 4W (≈34W)
E27 220-240VAC EC A++



375-83

EAN 7391482040312 E-NR 8294601
10/100 35mm 98mm
2700K 90Ra 380lm 4W (≈34W)
E14 220-240VAC EC A++



Ra 90
COLOUR
RENDERING

**NATURAL
WHITE**
4000K



250LM

375-28

EAN 7391482036087 E-NR 8294309
10/100 60mm 109mm
2700K 90Ra 250lm 3W (≈25W)
E27 220-240VAC EC A++



470 LM

375-32

EAN 7391482036094 E-NR 8294313
10/100 60mm 109mm
2700K 90Ra 470lm 5W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+



470 LM

375-32-1

EAN 7391482036100 E-NR 8294310
10/100 60mm 107mm
4000K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A++



450 LM

375-31

EAN 7391482032188 E-NR 8293558
10/100 60mm 106mm
2700K 90Ra 450lm 5W (≈39W)
E27 220-240VAC EC A+



806 LM

375-42

EAN 7391482036117 E-NR 8294297 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 806lm 7.5W
(≈60W) E27 220-240VAC EC A+



850 LM

375-42-1

EAN 7391482036124 E-NR 8294298 10/100
60mm 109mm 4000K 90Ra 850lm 7.5W
(≈63W) E27 220-240VAC EC A++

**NATURAL
WHITE**
4000K



720 LM

375-41

EAN 7391482032195 E-NR 8293559 10/100
60mm 107mm 2700K 90Ra 720lm 7.5W
(≈55W) E27 220-240VAC EC A+



B22
806 LM

375-42-2

EAN 7391482036131 E-NR 8294311 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 806lm 7.5W
(≈60W) B22 220-240VAC EC A+



1050 LM

375-51

EAN 7391482036155 E-NR 8294299 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 1050lm
10W (≈75W) E27 220-240VAC EC A+



1050 LM

375-51-1

EAN 7391482036162 E-NR 8294300 10/100
60mm 107mm 4000K 90Ra 1050lm
10W (≈75W) E27 220-240VAC EC A+

**NATURAL
WHITE**
4000K



*Opaque bulbs
for an even and
diffused lighting*



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch



80/
400/
800 LM

Ø125



80/
400/
800 LM

Ø95



60/
300/
600 LM



60/
300/
600 LM

NEW 375-87



EAN 7391482040275 E-NR 8294608
5/20 125mm 176mm
2700K 90Ra 800lm 7.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A+

NEW 375-86



EAN 7391482040282 E-NR 8294606
5/40 95mm 138mm 2700K
90Ra 800lm 7.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A+

NEW 375-85



EAN 7391482040299 E-NR 8294605
10/60 64mm 140mm
2700K 90Ra 600lm 6.5W (≈48W)
E27 220-240VAC EC A+

NEW 375-84



EAN 7391482040305 E-NR 8294604
10/100 60mm 107mm
2700K 90Ra 600lm 6.5W (≈48W)
E27 220-240VAC EC A+

Also available
as 3-step dim!

CLEAR FILAMENT - SOFT GLOW™

Clear Filament Soft glow kallar vi våra rundstrålande lampor som har ett extra varmvitt ljus. De har klart glas, ger en riktigt varm och stämningsfull belysning och passar i många olika miljöer. Används med fördel som dekorationsbelysning!

Our roundbeam bulbs with extra warm white light are named Clear Filament Soft glow. Providing an atmospheric lighting, the clear glass lamp fits in most rooms. Use as decorative lighting!

Unser Sortiment an rundum abstrahlenden Leuchtmitteln mit besonders warmen Lichtfarbton nennen sich Clear Filament Soft Glow. Sie besitzen ein klares Glas und erzeugen eine warme, gemütliche Atmosphäre die für viele Umgebungen passt. Wir empfehlen für dekorative Beleuchtungen!

30 LM



NEW 353-09

EAN 7391482043281 E-NR 8295135
10/100 16mm 48mm 2100K 90Ra
30lm 0.3W E14 220-240VAC

60 LM



352-59

EAN 7391482031068 E-NR 8293469
10/200 26mm 58mm 2100K 90Ra
60lm 1.4W E14 220-240VAC EC A+

90 LM



DISPLAY
AVAILABLE
24 PACK
SEE PAGE 116

352-60

EAN 7391482008183 E-NR 8290769
2x24/96 26mm 58mm 2100K 80Ra
90lm 1.3W E14 220-240VAC EC A++

30 LM



353-17

EAN 7391482032881 E-NR 8293684
10/100 45mm 83mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC EC A++

353-18

EAN 7391482032874 E-NR 8293685
10/100 45mm 76mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E27 220-240VAC EC A++

353-07

EAN 7391482032836 E-NR 8293683
10/100 35mm 98mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC EC A++

353-08

EAN 7391482039231 E-NR 8294509
10/100 35mm 115mm 2100K 80Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC EC A++



70 LM

353-13

EAN 7391482026101 E-NR 8292660
10/100 45mm 83mm 2100K 80Ra
70lm 0.8W E14 220-240VAC EC A++



353-14

EAN 7391482026095 E-NR 8292661
10/100 45mm 78mm 2100K 80Ra
70lm 0.8W E27 220-240VAC EC A++



353-03

EAN 7391482026071 E-NR 8292664
10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra
70lm 0.8W E14 220-240VAC EC A++



353-04

EAN 7391482026088 E-NR 8292665
10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra
70lm 0.8W E14 220-240VAC EC A++



120 LM

353-11

EAN 7391482010414 E-NR 8290958
10/100 45mm 81mm 2100K 80Ra
120lm 1.5W E14 220-240VAC EC A++



353-12

EAN 7391482010438 E-NR 8290959
10/100 45mm 80mm 2100K 80Ra
120lm 1.5W E27 220-240VAC EC A++



353-01

EAN 7391482010391 E-NR 8290956
10/100 35mm 95mm 2100K 80Ra
120lm 1.5W E14 220-240VAC EC A++



353-02

EAN 7391482010407 E-NR 8290957
10/100 35mm 94mm 2100K 80Ra
120lm 1.5W E14 220-240VAC EC A++



350 LM

353-15

EAN 7391482026057 E-NR 8292668
10/100 45mm 83mm 2100K 80Ra
350lm 4W E14 220-240VAC EC A+



353-16

EAN 7391482026064 E-NR 8292669
10/100 45mm 78mm 2100K 80Ra
350lm 4W E27 220-240VAC EC A+



353-05

EAN 7391482026033 E-NR 8292670
10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra
350lm 4W E14 220-240VAC EC A+



353-06

EAN 7391482026040 E-NR 8292671
10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra
350lm 4W E14 220-240VAC EC A+



3-STEP DIMMING

The light output is easily
changed by clicking the
light switch

40/200/400LM



354-81

EAN 7391482035370 E-NR 8293770
10/100 45mm 83mm 2100K 80Ra
400lm 4W E14 220-240VAC EC A++



354-82

EAN 7391482035363 E-NR 8293772
10/100 45mm 78mm 2100K 80Ra
400lm 4W E27 220-240VAC EC A++



354-83

EAN 7391482035141 E-NR 8293773
10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra
400lm 4W E14 220-240VAC EC A++





30 LM



353-24

EAN 7391482032898 E-NR 8293686
 10/100 @60mm @107mm 2100K 90Ra
 30lm 0.5W E27 220-240VAC EC A++

160 LM



353-21

EAN 7391482025937 E-NR 8292672
 10/100 @60mm @107mm 2100K 80Ra
 160lm 1.6W E27 220-240VAC EC A++

230 LM



353-20

EAN 7391482010445 E-NR 8290966
 10/100 @60mm @106mm 2100K 80Ra
 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC A++



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch

400 LM



353-22

EAN 7391482025944 E-NR 8292673
10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra
400lm 4W E27 220-240VAC EC A++



720 LM



353-23

EAN 7391482025951 E-NR 8292674
10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra
720lm 6W E27 220-240VAC EC A++



70/350/700 LM



354-84

EAN 7391482035356 E-NR 8293774
10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra
700lm 6.5W E27 220-240VAC EC A++



140 LM



352-74

EAN 7391482010049 E-NR 8290928 10/60
58mm 137mm 2100K 80Ra 140lm
1.5W E27 220-240VAC EC A++



140 LM



352-64

EAN 7391482010025 E-NR 8290926
10/60 45mm 111mm 2100K 80Ra
140lm 1.3W E27 220-240VAC EC A++



140 LM



352-73

EAN 7391482010032 E-NR 8290927
10/100 60mm 110mm 2100K 80Ra
140lm 1.3W E27 220-240VAC EC A++



30 LM



353-72

EAN 7391482032904 E-NR 8293687
10/100 38mm 92mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC EC A++

120 LM



352-75

EAN 7391482014603 E-NR 8291338
10/100 38mm 88mm 2200K 80Ra
120lm 1.9W E14 220-240VAC EC A+



*Crossed filaments will
create a comfortable and
warm shine*





Ø125

352-54

EAN 7391482008251 E-NR 8290768
 5/20 125mm 182mm 2100K 80Ra
 320lm 3.6W E27 220-240VAC EC A++



Ø95

352-53

EAN 7391482008015 E-NR 8290767
 5/40 95mm 142mm 2100K 80Ra
 320lm 3.6W E27 220-240VAC EC A++



Ø80

352-50

EAN 7391482014665 E-NR 8291455
 5/40 80mm 135mm 2100K 80Ra
 140lm 1.3W E27 220-240VAC EC A++



352-72

EAN 7391482008268 E-NR 8290770
 10/60 64mm 142mm 2100K 80Ra
 320lm 3.6W E27 220-240VAC EC A++



Ø125

353-52

EAN 7391482017529 E-NR 8291584
 5/20 125mm 182mm 2100K 80Ra
 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC A++



Ø95

353-51

EAN 7391482017512 E-NR 8291583
 5/40 95mm 142mm 2100K 80Ra
 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC A++



Ø80

353-50

EAN 7391482017505 E-NR 8291582
 5/40 80mm 126mm 2100K 80Ra
 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC A++



353-70

EAN 7391482017536 E-NR 8291585
 10/60 64mm 145mm 2100K 80Ra
 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC A++

*Stylish bulbs with
E14 cap!*



Ø95

355-61-1



EAN 7391482037831 E-NR 8294461
5/40 95mm 143mm 2100K 90Ra
100lm 1.5W E14 220-240V AC EC A++



Ø80

355-60-1



EAN 7391482037824 E-NR 8294460
5/40 80mm 124mm 2100K 90Ra
100lm 1.5W E14 220-240V AC EC A++



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by
clicking the light switch
70/350/700LM



70/350/700LM

Ø125

354-87



EAN 7391482035332 E-NR 8293776 5/20
125mm 180mm 2100K 80Ra 700lm
6.5W E27 220-240VAC EC A++



Ø95

354-86



EAN 7391482035349 E-NR 8293775 5/40
95mm 145mm 2100K 80Ra 700lm
6.5W E27 220-240VAC EC A++



354-85



EAN 7391482035387 E-NR 8293771 10/60
64mm 144mm 2100K 80Ra 700lm
6.5W E27 220-240VAC EC A++



353-60

EAN 7391482026019
E-NR 8292620 10/100
45mm 89mm 2200K
90Ra 50lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++



353-80

EAN 7391482026026
E-NR 8292621 10/100
46mm 84mm 2200K
90Ra 45lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++

*Diamond shaped decorations with
a warm and soft glow*



2100K

353-48



EAN 7391482026514 E-NR 8292745
5/20 115mm 135mm 2200K 90Ra
100lm 1.65W E27 220-240VAC EC A+



353-49



EAN 7391482026507 E-NR 8292744
5/20 115mm 175mm 2200K 90Ra
100lm 1.65W E27 220-240VAC EC A+



**CHURCH
LAMP
2200K**

230 LM

338-91



EAN 7391482017260 E-NR 8291522
10/100 45mm 124mm
2200K 80Ra 230lm 3.5W
E27 220-240VAC EC A+



**CHURCH
LAMP
2200K**

260 LM

338-81



EAN 7391482017239 E-NR 8291521
10/100 45mm 130mm
2200K 80Ra 260lm 3.5W
E14 220-240VAC EC A+



**CHURCH
LAMP**
2500K

DECO LED

Dekorationslampor i olika storlekar och former! Välj bland våra olika dekorativa globar, kottar eller former som hjärta och stjärna. Samtliga har riktigt mjukt och fint varmvitt ljus och är givna i dekorativa upphäng eller bordsfötter!

Decorative bulbs in various shapes and sizes! Choose from our variety of decorative globes, cones, hearts and stars. All emit a lovely soft and warm-white light, and are perfect in decorative ceiling lights or table lamps.

Dekorations-Lampen in verschiedenen Größen und Formen! In diesem Sortiment finden Sie unübliche Farben wie Quecksilber-Optik und Formen wie Tannenzapfen, Herz- oder Sternform. Sie alle haben ein weiches, warmes Licht und eignen sich hervorragend zur Nutzung in unseren Lampenhaltern.

CLEAR
GLASS



Ø125

353-63-1



EAN 7391482031358 E-NR 8293495
5/20 125mm 175mm 2200K 90Ra
150lm 2.2W E27 220-240VAC EC A+



353-65



EAN 7391482026590 E-NR 8292677
10/40 71mm 163mm 2200K 90Ra
150lm 2.3W E27 220-240VAC EC A+



353-91-1

EAN 7391482031334 E-NR 8293499
5/40 118mm 157mm 2200K 90Ra
110lm 1.4W E27 220-240VAC EC A++



353-92-1

EAN 7391482031341 E-NR 8293496
5/40 114mm 156mm 2200K 90Ra
110lm 1.4W E27 220-240VAC EC A++

AMBER
GLASS



Ø125

353-64-1



EAN 7391482031372
E-NR 8293494 5/20
125mm 175mm 2100K
90Ra 150lm 2.2W E27
220-240VAC EC A+



353-66-1



EAN 7391482031396
E-NR 8293497 10/40
71mm 163mm 2100K
90Ra 150lm 2.3W E27
220-240VAC EC A+



Ø125

353-62



EAN 7391482023254
E-NR 8292450 5/20
125mm 169mm 2000K
90Ra 160lm 2.5W E27
220-240VAC EC A+



Ø95

353-61



EAN 7391482023247
E-NR 8292449 5/40
95mm 138mm 2000K
90Ra 150lm 2.5W E27
220-240VAC EC A+

*Creates a
smooth glow*



353-59

EAN 7391482040237
E-NR 8294586 10/200
26mm 58mm 2000K
80Ra 30lm 0.5W E14
220-240VAC EC A++



353-02-1

EAN 7391482026668
E-NR 8292810 10/100
35mm 94mm 2100K
80Ra 60lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++



Ø125

353-68

EAN 7391482033178 E-NR 8293719
 5/20 95mm 125mm 176mm 2600K 80Ra
 65lm 1W E27 220-240VAC EC A++



Ø95

353-67

EAN 7391482033161 E-NR 8293718 5/40
 95mm 140mm 2600K 80Ra 65lm
 1W E27 220-240V AC EC A++



Ø95

363-33

EAN 7391482034168 E-NR 8293731
 5/40 95mm 138mm 2900K 59Ra
 45lm 1.5W E27 220-240VAC EC A



Ø95

363-34

EAN 7391482034151 E-NR 8293732
 5/40 95mm 138mm 2900K 59Ra
 20lm 1.5W E27 220-240VAC



Ø95

352-53-3

EAN 7391482018076 E-NR 8291684
 5/40 95mm 137mm 1900K 80Ra
 160lm 3.5W E27 220-240VAC EC A



Ø80

352-50-3

EAN 7391482021755 E-NR 8292179
 5/40 80mm 120mm 1900K 80Ra
 160lm 3.5W E27 220-240VAC EC A



*Low lumen
for a soft
lighting*





VINTAGE GOLD™

Mycket dekorativa ljuskällor i retro-design som liknar gamla tiders koltrådslampor. Lamporna har gulfärgat amberglas och 1800 kelvin vilket ger en riktigt varm och mysig belysning. Dessutom är hela serien dimbar.

Highly decorative light sources in retro design that resemble old-time carbon filament lamps. They have gold-coloured amber glass and 1800 kelvin which provides a warm and cosy lighting. In addition, the entire series is dimmable.

Sehr dekorative Leuchtmittel im Retro-Design, welche an die alten Kohlefaden-Lampen erinnern. Das Glas ist goldfarben gefärbt und die 1800 Kelvin Farbtemperatur bieten ein wohlig warmes Licht. Die komplette Serie ist dimmbar.

AMBER
GLASS



354-52

EAN 7391482016300
E-NR 8291489 15/20
⊕125mm ⊕175mm 1800K
90Ra 240lm 3.7W E27
220-240VAC EC A+



354-51

EAN 7391482016294
E-NR 8291488 15/40
⊕95mm ⊕138mm 1800K
90Ra 240lm 3.7W E27
220-240VAC EC A+



354-50

EAN 7391482016041
E-NR 8291487 15/40
⊕80mm ⊕120mm 1800K
90Ra 240lm 3.7W E27
220-240VAC EC A+



354-70

EAN 7391482016430
E-NR 8290519 10/60
⊕64mm ⊕142mm 1800K
90Ra 240lm 3.7W E27
220-240VAC EC A+



354-60

EAN 7391482033093
E-NR 8293720 10/60
⊕45mm ⊕110mm 1800K
90Ra 240lm 3.7W E27
220-240VAC EC A+



NEW GENERATION *Classic*



349-51
Ø95



349-31



349-41



349-01



349-52
Ø125



349-71

*Combines classic design
with a beautiful light*

349-52



EAN 7391482032058 E-NR 8293543
5/20 125mm 165mm 2000K 80Ra
90lm 2.5W E27 220-240V AC EC A

349-51



EAN 7391482032041 E-NR 8293542
5/40 95mm 145mm 2000K 80Ra
90lm 2.5W E27 220-240V AC EC A

349-01



EAN 7391482032010 E-NR 8293539
10/100 35mm 103mm 2000K 80Ra
70lm 2.3W E14 220-240V AC EC A

349-31



EAN 7391482032027 E-NR 8293540
10/60 30mm 185mm 2000K 80Ra
70lm 2.3W E27 220-240V AC EC A

349-71



EAN 7391482032065 E-NR 8293544
10/60 64mm 145mm 2000K 80Ra
90lm 2.5W E27 220-240V AC EC A

349-41



EAN 7391482032034 E-NR 8293541
10/100 60mm 110mm 2000K 80Ra
70lm 2.3W E27 220-240V AC EC A

AMBER
GLASS



355-52



355-51



355-50



355-49

355-70

PLAIN AMBER

Dekorativ och mycket prisvärd serie i amberglas. Här finns flera olika modeller att välja mellan, alla med lågt lumen vilket skapar en stämningsfull, varm och mjuk belysning. Passar perfekt som dekorationsbelysning!

This amber glass range is decorative and very affordable. Here you can find several different models to choose from, all with low lumen, creating a warm and soft lighting. Perfect for decoration lighting!

Die Amber Glass Serie ist dekorativ und preislich attraktiv. Hier findet man einige verschiedene Modelle mit niedriger Lumenzahl für eine dezente und warme Beleuchtung. Perfekt für dekorative Anlässe!

355-52

EAN 7391482025135
E-NR 8292534 5/20
⊕ 125mm ⊕ 182mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++

355-51

EAN 7391482025128
E-NR 8292533 5/40
⊕ 95mm ⊕ 145mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++

NEW 355-49

EAN 7391482040077
E-NR 8294587 10/100
⊕ 60mm ⊕ 109mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++

355-70

EAN 7391482025142
E-NR 8292569 10/60
⊕ 64mm ⊕ 140mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++

355-50

EAN 7391482025111
E-NR 8292532 5/40
⊕ 80mm ⊕ 125mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC A++

SMOKED
GLASS

*Two filaments and
smoke coloured
glass give an
exclusive feeling.*



PLAIN SMOKE

Prisvärd och elegant serie som består av fem olika modeller. Två filament och rökfärgat glas skapar en exklusiv och stilren känsla och de passar bra i många olika armaturer. Lågt lumen gör dem perfekta som dekorationsbelysning!

Elegant yet affordable series consisting of five models. Double filament and smoked glass create a modern and sleek feel, and looks smashing in most luminaries. Low rate lumen makes them perfect as atmospheric lighting.

Elegante und erschwingliche Serie bestehend aus fünf Modellen. Doppel-Filamente und Rauchglas kreieren einen modernen Look, der die Leuchte einfach gut aussehen lässt. Durch die niedrige Lumenzahl eignet Sie sich perfekt als stimmungsvolle Beleuchtung.

NEW 355-82

EAN 7391482040169
E-NR 8294590 5/40
⊕95mm ⊕145mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC A+

NEW 355-83

EAN 7391482040145
E-NR 8294591 5/20
⊕125mm ⊕178mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC A+

NEW 355-80

EAN 7391482040121
E-NR 8294588 10/100
⊕60mm ⊕109mm 2100K
80Ra 60lm 2W E27
220-240VAC EC A+

NEW 355-81

EAN 7391482040152
E-NR 8294589 5/40
⊕80mm ⊕135mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC A+

NEW 355-84

EAN 7391482040138
E-NR 8294592 10/60
⊕64mm ⊕140mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC A+

*Stylish + graceful
Heavy Smoke + Soft
Glow™, with E14 cap*



HEAVY SMOKE FILAMENT

SMOKED
GLASS



Ø95



Ø80



*Fits perfectly
with Pix!
see page 104*

355-63



EAN 7391482034137 E-NR 8293730
15/40 95mm 143mm 2100K 90Ra
45lm 1.5W E14 220-240V AC EC A

355-62



EAN 7391482034120 E-NR 8293729
15/40 80mm 127mm 2100K 90Ra
45lm 1.5W E14 220-240V AC EC A

353-72-1

EAN 7391482036070 E-NR 8294336
10/100 38mm 92mm 2100K 90Ra
30lm 1.6W E14 220-240VAC EC B

353-19

EAN 7391482035530 E-NR 8293842
10/100 26mm 58mm 2100K 80Ra
30lm 1W E14 220-240VAC EC A+



HEAVY SMOKE SPIRAL FILAMENT

Dekorativa, dimbara lampor i mörkt glas som vi kallar för Heavy smoke. 2100K och med spiralfilament i retrolook. Lamporna ger en mjuk och varm belysning och är perfekta som dekorationslampor i många olika armaturer.

Heavy Smoke spiral filament are decorative, dimmable lamps in a dark toned glass, with 2100K and with spiral filament in a retro look. They provide a soft and warm lighting and are perfect as decorative lamps in many different luminaires.

Heavy Smoke Spiral Filament sind dekorative, dimmbare Lampen mit verdunkeltem Glas, 2100 Kelvin Farbtemperatur und einem Spiral-Filament im Retro-Look. Sie erzeugen ein softes und warmes Licht und eignen sich perfekt für dekorative Beleuchtungen in vielen verschiedenen Leuchten.

SMOKED
GLASS



Ø125

354-62

EAN 7391482024749 E-NR 8292530
5/20 125mm 176mm 2100K
90Ra 95lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø95

354-61

EAN 7391482024732 E-NR 8292529
5/40 95mm 138mm 2100K 90Ra
90lm 4W E27 220-240VAC EC B



354-63

EAN 7391482024756 E-NR 8292531
10/60 64mm 140mm 2100K
90Ra 80lm 4W E27 220-240VAC EC B



354-64

EAN 7391482032652 E-NR 8293592
10/100 60mm 110mm 2100K
90Ra 70lm 3.7W E27 220-240VAC EC B



From low to high lumen just by clicking the light switch



CLEAR SPIRAL FILAMENT

Eleganta spiralfilamentlampor i klart glas! Långa spiralfilament och 2200K ger en mjuk och varm belysning som passar mycket bra som dekorationsbelysning. Välj mellan dimbara eller 3-stegs klick dim.

Elegant spiral filament bulbs in clear glass! Long spiral filament and 2200K provide a soft and warm light that fits perfectly as decorative light. Choose between dimmable or 3-step click dim.

Elegante Filament-LED-Leuchtmitteln mit klarem Glas. Lange, spiralförmige Filamente mit 2200 K bieten ein softes, warmes Licht ; auch für die dekorative Beleuchtung.

354-72

EAN 7391482029591 E-NR 8293443
5/20 125mm 175mm 2200K 90Ra
160lm 3W E27 220-240VAC EC A+



354-73

EAN 7391482029607 E-NR 8293444
10/60 64mm 143mm 2200K 90Ra
160lm 3W E27 220-240VAC EC A+



354-88

EAN 7391482035080 E-NR 8293777
5/40 95mm 144mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC A+



354-89

EAN 7391482035066 E-NR 8293778
5/20 125mm 179mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240V AC EC A+



AMBER
GLASS



354-43-1



354-45-1



354-41-2



354-42-1



354-44-1

AMBER SPIRAL FILAMENT

Vår serie med spiralfilament har blivit en stor framgång och det är inte så konstigt. Serien består av ett flertal olika populära former i amberglas och med långa spiralfilament. Ljuset är varmt och behagligt och hela serien är dimbar.

Our spiral filament series has become a big success. The series consists of a variety of popular shapes, all in amber glass and with long spiral filaments. The light is warm and comfortable and the serie is dimmable.

Unsere Serie Spiral-Filamente ist ein großer Erfolg. Die Serie besteht aus eine Vielzahl populärer Formen in golden gefärbtem Glas mit langen Spiral-Filamenten. Das Licht ist warm und gemütlich. Die komplette Serie ist dimmbar.

354-43-1

EAN 7391482029256
E-NR 8293381 10/60
⌀64mm ⌀143mm 2000K
90Ra 130lm 3W E27
220-240V AC ECA



354-44-1

EAN 7391482029249
E-NR 8293382 10/100
⌀60mm ⌀110mm 2000K
90Ra 80lm 2W E27 220-
240V AC ECA+



354-45-1

EAN 7391482029225
E-NR 8293383 10/60
⌀45mm ⌀110mm 2000K
90Ra 90lm 2W E27
220-240V AC ECA+



NEW 354-41-2

EAN 7391482043436
E-NR 8295136 5/40
⌀95mm ⌀138mm 2000K
90Ra 160lm 3.5W E27
220-240V AC ECA



354-42-1

EAN 7391482029263
E-NR 8293380 15/20
⌀125mm ⌀175mm 2000K
90Ra 140lm 3W E27
220-240V AC ECA+





Ø45

352-91

EAN 7391482006974 E-NR 8290590
 10/100 45mm 77mm 2700K 80Ra
 180lm 1.8W E14 220-240VAC EC A++



Ø45

352-93

EAN 7391482017864 E-NR 8291705
 10/100 45mm 82mm 2700K 80Ra
 180lm 1.8W E14 220-240VAC EC A++



Ø60

352-94

EAN 7391482017871 E-NR 8291706
 10/100 60mm 108mm 2700K
 80Ra 350lm 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø60

352-95

EAN 7391482017888 E-NR 8291707
 10/100 60mm 108mm 2700K
 80Ra 350lm 4W E27 220-240VAC EC A+



*"Black is the new black"
 – with matte finish*



Ø95

352-53-5

EAN 7391482019646 E-NR 8291736
 5/40 95mm 138mm 2700K 80Ra
 330lm 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø95

352-53-6

EAN 7391482019653 E-NR 8291737
 5/40 95mm 138mm 2700K 80Ra
 330lm 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø95

352-53-8

EAN 7391482034953 E-NR 8293768
 5/40 95mm 138mm 2600K
 80Ra 260lm 2.8W (≈26W)
 E27 220-240VAC EC A++



Ø125

352-54-8

EAN 7391482034960 E-NR 8293769
 5/20 125mm 176mm
 2600K 80Ra 250lm 2.8W (≈25W)
 E27 220-240VAC EC A++



New decorative
bulbs with
3-step dim!

366-36

366-34

366-35



3-STEP DIMMING

The light output is easily
changed by clicking the
light switch

55/190/350LM

SPACE

NEW 366-35



EAN 7391482043375 E-NR 8294739 
⊕125mm ⊕165mm 2700K 80Ra 350lm
3.5W E27 220-240V AC EC A++

NEW 366-36

EAN 7391482043382 E-NR 8294740 
⊕120mm ⊕197mm 2700K 80Ra 350lm
3.5W E27 220-240V AC EC A++



NEW 366-34

EAN 7391482043368 E-NR 8294738 
⊕150mm ⊕162mm 2700K 80Ra 350lm
3.5W E27 220-240V AC EC A++



*Dimmable first-class light sources
with a smooth milky finish*

363-41-1
Ø80



363-43-1
Ø125



363-47
Ø95



363-46
Ø80

*Also with
E14 cap*



OPAQUE DOUBLE COATING / FUNKIS

363-46



EAN 7391482037787
E-NR 8294467 5/40
⊕80mm ⊕124mm 2600K
80Ra 120lm 1.5W E14
220-240V AC EC A++

363-47



EAN 7391482037794
E-NR 8294468 5/40
⊕95mm ⊕143mm 2600K
80Ra 120lm 1.5W E14
220-240V AC EC A++

363-43-1



EAN 7391482032782
E-NR 8293690 5/20
⊕125mm ⊕176mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W)
E27 220-240VAC EC A+

363-41-1



EAN 7391482032768
E-NR 8293688 5/40
⊕80mm ⊕118mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W)
E27 220-240VAC EC A+

363-45



EAN 7391482032218
E-NR 8293551 3
⊕148mm ⊕190mm 2600K
90Ra 550lm 6W (≈45W)
E27 220-240VAC EC A+



363-63



363-61



363-62

363-44-1
Ø150



363-42-1
Ø95



363-45
Ø148

*Artistic and
beautiful shapes!*

363-63



EAN 7391482035752
E-NR 8293849 4/12
⊕ 160mm ⊕ 215mm 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27
220-240V AC EC A+

363-61



EAN 7391482035769
E-NR 8293847 4/12
⊕ 138mm ⊕ 173mm 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27
220-240V AC EC A+

363-42-1



EAN 7391482032775
E-NR 8293689 5/40
⊕ 95mm ⊕ 138mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W)
E27 220-240VAC EC A+

363-62



EAN 7391482035745
E-NR 8293848 4/12
⊕ 125mm ⊕ 174mm 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27
220-240V AC EC A+

363-44-1



EAN 7391482032805
E-NR 8293691 3
⊕ 150mm ⊕ 196mm 2700K
80Ra 610lm 6W (≈48W)
E27 220-240VAC EC A+



COLOUR MIX

*Trendy
pastels mixed
with black!*



Ø125

366-51



EAN 7391482039309 E-NR 8294549
 5/20 125mm 175mm 2000K
 90Ra 60lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø125

366-53



EAN 7391482039453 E-NR 8294551
 5/20 125mm 175mm 2200K
 90Ra 65lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø125

366-55



EAN 7391482039446 E-NR 8294553
 5/20 125mm 178mm 2500K
 90Ra 58lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø180

366-50



EAN 7391482039293 E-NR 8294548
 4 180mm 270mm 1800K 90Ra
 60lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø180

366-52



EAN 7391482039316 E-NR 8294550
 4 180mm 270mm 2200K 90Ra
 75lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø180

366-54



EAN 7391482039323 E-NR 8294552
 4 180mm 270mm 2400K 90Ra
 72lm 4W E27 220-240VAC EC B



Colour
Mix

*Pick one colour
— or go for the mix!*



DECOLINE

Dekorationslampor i olika former. Dekorativt placerade dioder ger en vacker belysning. Då lamporna har lågt lumental och varmvitt ljus ger de ett mjuk och behagligt sken och passar mycket bra som dekorationsbelysning.

Decoration bulbs in different shapes. Decoratively positioned diodes provide a beautiful lighting. Since the bulbs have low lumen and warm white light, they provide a soft and comfortable glow and fit very well as decorative lighting.

Dekorationslampen in herkömmlichen Formen. Liebevoll angeordnete Dioden erzeugen eine wunderschöne Beleuchtung. Durch das weiche und warme Licht erzeugen sie eine wohlige Atmosphäre und eignen sich hervorragend zu dekorativen Zwecken.



337-11

EAN 7391482337115 E-NR 8382448 10/60 35mm 100mm
2100K 75lm 0.9W E14 220-240VAC EC A++



337-36

EAN 7391482337368 E-NR 8382452 10/60 35mm 100mm
2600K 55lm 0.9W E14 220-240VAC EC A++



337-51

EAN 7391482337511 E-NR 8382456
10/60 35mm 114mm 2100K 55lm
0.9W E14 220-240VAC EC A++



359-11

EAN 7391482359117 E-NR 8382465
10/60 20mm 114mm 2100K 150lm
1.5W E14 220-240VAC EC A++



360-11

EAN 7391482360113 E-NR 8382453
10/60 27mm 57mm 2100K 60lm
0.7W E14 220-240VAC EC A++

*Mosaic collection
handmade + unique!*



366-32



366-33



366-31

MOSAIC COLLECTION

366-32

EAN 7391482031303 E-NR 8293472  20
⊕ 130mm ⊕ 180mm 4000K 80Ra 160lm
4W E27 220-240V AC EC A

366-33

EAN 7391482031310 E-NR 8293473  20
⊕ 130mm ⊕ 180mm 4000K 80Ra 110lm
4W E27 220-240V AC EC B

366-31

EAN 7391482031280 E-NR 8293471  20
⊕ 130mm ⊕ 180mm 3200K 80Ra 150lm
4W E27 220-240V AC EC A

AMBER
GLASS



355-02

355-03

355-01

*Decorative elegance
for all occasions*

INDUSTRIAL VINTAGE™

Industrial Vintage är en serie stora lampor med cool attityd och elegans! Storleken, ett extra varmvitt sken samt amberfärgat glas gör dem till perfekta dekorationslampor. De har vanlig lampsockel E27 och är dimbara. Med ett fint upphäng blir de en komplett armatur!

Industrial Vintage is a series of large lights with cool attitude and elegance! The size, an extra warm white shine and amber colored glass make them the perfect decoration lights. They have a standard E27 cap and are dimmable. With a nice cord set, they become a complete luminaire!

Industrial Vintage ist eine Serie an großen Dekorationslampen mit Attitude und Eleganz zugleich! Die Größe, das extra warmweisse Licht und das golden gefärbte Glas machen sie zu perfekten Dekorationsleuchtungen. Mit einem dekorative Textilkabel entstehen so komplette Designer-Lampen.

355-01



EAN 7391482037152 E-NR 8294371 4
⊕ 162mm ⊕ 300mm 2000K 95Ra 330lm
4.5W E27 220-240VAC EC A+

355-03

EAN 7391482037138 E-NR 8294373 4
⊕ 100mm ⊕ 228mm 2000K 95Ra 330lm
4.5W E27 220-240VAC EC A+



355-02



EAN 7391482037145 E-NR 8294372 2
⊕ 200mm ⊕ 260mm 2000K 95Ra 330lm
4.5W E27 220-240VAC EC A+

AMBER
GLASS

354-34

354-31

354-35

354-32

354-33

*Make a statement with
oversized Vintage light bulbs!*

354-34

EAN 7391482024329
E-NR 8292454  120mm
⌀440mm 2000K 90Ra 800lm
10W E27 220-240VAC EC A+



354-35

EAN 7391482024343
E-NR 8292455  100mm
⌀227mm 2000K 90Ra 400lm
6.5W E27 220-240VAC EC A+



354-33

EAN 7391482024312
E-NR 8292453  180mm
⌀334mm 2000K 90Ra 650lm
10W E27 220-240VAC EC A



354-32

EAN 7391482024305
E-NR 8292452  200mm
⌀262mm 2000K 90Ra 650lm
10W E27 220-240VAC EC A



354-31

EAN 7391482024299
E-NR 8292451  165mm
⌀300mm 2000K 90Ra 650lm
10W E27 220-240VAC EC A





354-32-2



355-04



354-38-2



354-32-3



355-05



354-38-3

354-32-2



EAN 7391482026620 E-NR 8292811 2 200mm
 262mm 2000K 90Ra 230lm 6W E27 220-240VAC EC A

355-04



EAN 7391482036599 E-NR 8294375 2 200mm
 262mm 2100K 90Ra 130lm 2.8W E27 220-240VAC EC A+

354-38-2



EAN 7391482028747 E-NR 8293368 4 78mm 310mm
 2000K 80Ra 190lm 4.7W E27 220-240VAC EC A

354-32-3



EAN 7391482026637 E-NR 8292742 2 180mm
 270mm 2000K 90Ra 110lm 6W E27 220-240VAC EC B

355-05



EAN 7391482036605 E-NR 8294376 2 200mm
 262mm 2200K 90Ra 85lm 2.8W E27 220-240VAC EC A

354-38-3



EAN 7391482028754 E-NR 8293369 4 78mm
 310mm 2100K 80Ra 95lm 4.7W E27 220-240VAC EC B

*Beautiful and elegant
— with a luxurious
feeling*

355-07

355-09

355-08

355-06

355-07



EAN 7391482036544 E-NR 8294377 5/20 125mm 300mm
2100K 95Ra 170lm 3.3W E27 220-240VAC EC A+

355-09



EAN 7391482036551 E-NR 8294379 5/20 125mm 300mm
2200K 95Ra 95lm 4.5W E27 220-240VAC EC B

355-06



EAN 7391482036575 E-NR 8294374 3/12 150mm 330mm
2100K 95Ra 250lm 5W E27 220-240VAC EC A

355-08



EAN 7391482036582 E-NR 8294378 3/12 150mm 330mm
2200K 95Ra 135lm 5.8W E27 220-240VAC EC B



354-27-2

355-11

355-10

354-27-3

354-27-2



EAN 7391482029492 E-NR 8293440
 4 165mm 280mm 2000K 90Ra
 160lm 3.8W E27 220-240VAC EC A

354-27-3



EAN 7391482029508 E-NR 8293441
 4 165mm 280mm 2100K 90Ra
 55lm 3.8W E27 220-240VAC EC B

355-10



EAN 7391482036636 E-NR 8294380
 5/10 125mm 420mm 2100K 90Ra
 220lm 4.5W E27 220-240VAC EC A

355-11



EAN 7391482036629 E-NR 8294381
 5/10 125mm 420mm 2200K
 90Ra 85lm 4W E27 220-240VAC EC B



Ø165

354-31-6



Ø165

354-31-5

*Large bulbs in gold or
silver make an impact
in your home*



354-31-6



EAN 7391482026002 E-NR 8292628  4  165mm  295mm
2000K 90Ra 400lm 8W E27 220-240VAC EC A

354-31-5



EAN 7391482025999 E-NR 8292627  4  165mm  295mm
2000K 90Ra 400lm 8W E27 220-240VAC EC A

FLAME LAMP

With realistic moving flame function!



FLAME LAMP

Våra flame lampor använder LED teknik för att likna en verklig rörlig låga. De ger ett sken som ser ut som brinnande eld och är perfekta att använda i ljuslyktor eller i en öppen spis, när man vill ha en dekorativ, effektfull belysning.

Our flame lamps use LED technology to resemble a real moving flame. They provide a shine that looks like a fire torch and are perfect for use in lanterns and in a fireplace when you want a decorative, realistic lighting.

Unsere Flame Lamps nutzen LED Technologie zur Imitation einer echten Flamme. Diese erzeugen den Effekt einer echten Fackel und eignen sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz in Feuerstellen, für eine dekorative Beleuchtung, wie bei einem prasselnden Feuer; ganz ohne Schmutz und Ruß.



361-54

EAN 7391482038913 E-NR 8294546
10/60 40mm 127mm 1800K
105lm 1.5-3.5W E27 100-240VAC



361-61

EAN 7391482031563 E-NR 8293470
10/100 37mm 113mm 1800K
18lm 0.8-1.2W E14 220-240VAC



361-71

EAN 7391482038920 E-NR 8294547
10/60 41mm 155mm 1800K
120lm 2.4-5.9W E27 220-240VAC



344-31

EAN 7391482037114 E-NR 8294369
10/200 16mm 55mm 1200K
13lm 0.3-0.7W G4 12VAC/DC

344-81

344-81

EAN 7391482037107 E-NR 8294370
10/200 16mm 63mm 1200K
16lm 0.6-1.4W G9 220-240VAC



PLANT LIGHT LED

TRIVAS

lampan avger ljus med våglängder optimerade för att dina växter skall trivas och må bra, samtidigt som ljuset är behagligt varmvitt.

ODLA

lampan avger ljus med blå och röda våglängder optimerade för snabb tillväxt och ökad blomning hos dina växter.

PROSPER

The lamp emits light with wavelengths optimized to make your plants prosper and thrive, while still being pleasantly warm white.

CULTIVATE

The lamp emits light with red and blue wavelengths optimized to stimulate fast growth and increased flowering of your plants.

GEDEIHEN

Die Lampe gibt Licht mit einem angenehmen warmweiss Farbton ab und fördert das Wachstum und Gedeihen der Pflanzen.

WACHSEN

Die Lampe gibt Licht in roten und blauen Wellenbereichen ab; optimiert um schnelles Wachstum und das Blühen der Pflanze zu stimulieren.



PAR 38
Prosper

357-35

EAN 7391482039729 E-NR 8294569  12  120mm  132.5mm
1700lm 800cd 90° 16W E27 220-240VAC



PAR 38
Cultivate

357-36

EAN 7391482039712 E-NR 8294570  12  120mm  132.5mm
1200lm 570cd 90° 16W E27 220-240VAC

90° beam angle

CRYSTAL LAMPS

Klara lampor som ger ett koncentrerat och krispigt ljusflöde som gör dem extra lämpliga för kristallarmaturer. Samtliga lampor i serien har en väldigt god dimningsförmåga och är kompatibla med många vanligt förekommande dimmers. Passar utmärkt till allmänbelysning!

Clear glass bulbs providing a concentrated and crisp light making them suitable for crystal luminaires. All bulbs have a very good dimming ability and are compatible with many commonly used dimmers. Suitable for general lighting!

Ein klarer Glaskörper bietet fokussiertes Licht, das sich hervorragend für den Einsatz in Kristalleuchten eignet. Alle Leuchtmittel haben eine sehr gute Dimmbarkeit und funktionieren mit den meisten herkömmlichen Dimmern. Gut für die reguläre Beleuchtung geeignet.

Perfect for display lighting



"20W"

338-32

EAN 7391482338327 E-NR 8380779 10/100 22mm 99mm 2700K 80Ra 220lm 3W (≈22W) E14 220-240VAC EC A+



Ø95

"40W"

338-23

EAN 7391482338235 E-NR 8380778 15/50 95mm 145mm 2700K 80Ra 420lm 5W (≈37W) E27 220-240VAC EC A+



Bulbs with a superb dimming ability



"25W"

338-11

EAN 7391482338112 E-NR 8380322 10/100 45mm 91mm 2700K 80Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC A++



"40W"

338-05

EAN 7391482338051 E-NR 8380776 10/100 37mm 121mm 2700K 80Ra 470lm 5W (≈40W) E14 220-240VAC EC A+



"30W"

338-04

EAN 7391482338044 E-NR 8380321 10/100 34mm 115mm 2700K 80Ra 325lm 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



"30W"

338-12

EAN 7391482338129 E-NR 8380323 10/100 50mm 95mm 2700K 80Ra 325lm 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



"40W"

338-21

EAN 7391482338211 E-NR 8380324 10/100 60mm 109mm 2700K 80Ra 420lm 5W (≈37W) E27 220-240VAC EC A+





DIAMOND LAMPS

Formade som diamanter är dessa de perfekta lamporna att använda i vackra kristallarmaturer. De passar lika bra i nya moderna armaturer som äldre klassiska kristallkronor. Två olika Kelvin alternativ: mjukt varmvitt eller krispigt vitt ljus.

Shaped like diamonds, these are the perfect bulbs for use in beautiful chandeliers. They fit equally well in new modern luminaires and older classic crystal chandeliers. Two different Kelvin options: soft warm white or crisp white light.

Geformt wie Diamanten eignet sich diese Serie besonders für edle Kronleuchter. Sie passen gleichermaßen zu modernen Leuchten oder in die traditionellen, klassischen Kronleuchter. Es gibt Sie in 2 verschiedenen Farboptionen: soft warmweiss oder klares weiss.

Perfect for crystal chandeliers!



2700K

361-01

EAN 7391482022578 E-NR 8292352
 10/100 40mm 95mm
 2700K 80Ra 300lm 4W (≈28W)
 E14 220-240VAC EC A+



4000K

361-02

EAN 7391482022615 E-NR 8292353
 10/100 40mm 95mm
 4000K 80Ra 380lm 4W (≈34W)
 E14 220-240VAC EC A++



2700K

361-03

EAN 7391482029188 E-NR 8293384
 10/100 40mm 65mm
 2700K 80Ra 240lm 3.3W (≈24W)
 E14 220-240V AC EC A+



4000K

361-04

EAN 7391482029171 E-NR 8293385
 10/100 40mm 65mm
 4000K 80Ra 290lm 3.3W (≈28W)
 E14 220-240V AC EC A++





OPAQUE BASIC

Opaque är vår serie av baslampor som är av mycket hög kvalitet. Många lampor i serien har extra hög färgåtergivning, RA90 och inkluderar ljusstyrkor ända upp till 1500 lumen, vilket motsvarar en glödlampa på 100 watt.

Opaque basic is a serie of high quality standard bulbs, many with an RA value of 90, meaning the colour reproduction lighting is close to perfect. The range includes brightness levels up to 1500 lumen, corresponding to a 100 watt incandescent bulbs.

Der Großteil dieses Sortimentes hat einen RA 90 Wert, welcher eine nahezu perfekte Farbwiedergabe bietet. Wir bieten hier eine sehr hohe Qualität und eine Helligkeit bis zu 1500 Lumen, das einer herkömmlichen 100 Watt Glühbirne entspricht.

3-STEP DIMMING

The light output is easily changed
by clicking the light switch

350/175/35LM



"30W"

359-61

EAN 7391482017314 E-NR 8291519 10/100
⌀37mm ⌀103mm 2700K 80Ra 360lm 240°
5W (≈33W) E14 220-240VAC EC A+



Ra 90 COLOUR RENDERING



"40W"

336-56

EAN 7391482007254 E-NR 8290693 10/100
⌀45mm ⌀74mm 2700K 90Ra 450lm 5.5W
(≈39W) E27 220-240VAC EC A+



NATURAL WHITE 4000K



"40W"

336-58-1

EAN 7391482028785 E-NR 8293365 10/100
⌀45mm ⌀81mm 4000K 90Ra 480lm 5W
(≈41W) E27 220-240VAC EC A+



337-15

EAN 7391482007179 E-NR 8290663 10/100
⌀37mm ⌀103mm 2700K 90Ra 136lm 2W
(≈15W) E14 220-240VAC EC A+

NATURAL WHITE 4000K



"40W"

337-20-1

EAN 7391482017994 E-NR 8291711 10/100
⌀37mm ⌀103mm 4000K 90Ra 480lm
5.5W (≈41W) E14 220-240VAC EC A+



NEW 358-50

EAN 7391482043412 E-NR 8295134 10/60
⊕60mm ⊕110mm 2700K 80Ra 470lm 4.5W
(≈40W) E27 220-240VAC EC A++



*Sauna heat
resistant*

Ra 90 COLOUR RENDERING



"40W"

358-48

EAN 7391482007049 E-NR 8290645 10/100
⊕60mm ⊕110mm 2700K 90Ra 470lm 7W
(≈40W) E27 220-240VAC EC A+



"60W"

358-68

EAN 7391482007148 E-NR 8290658 10/100
⊕60mm ⊕110mm 2700K 90Ra 806lm 9W
(≈60W) E27 220-240VAC EC A+



"75W"

358-74

EAN 7391482007131 E-NR 8290668 10/100
⊕62mm ⊕115mm 2700K 90Ra 1000lm
12W (≈72W) E27 220-240VAC EC A+



"100W"

358-81-3

EAN 7391482036520 E-NR 8294314 10/40
⊕60mm ⊕120mm 2700K 90Ra 1521lm 15W
(≈100W) E27 220-240VAC EC A+



**NATURAL
WHITE
4000K**

358-81-4

EAN 7391482036537 E-NR 8294315 10/40
⊕60mm ⊕120mm 4000K 90Ra 1600lm
15W (≈104W) E27 220-240VAC EC A+



358-82-3

EAN 7391482037527 E-NR 8294316 10/40
⊕65mm ⊕122mm 2700K 90Ra 1521lm 16W
(≈100W) E27 220-240VAC EC A+





360-07

EAN 7391482037121 E-NR 8294320
 2x5/50 46mm 82mm 3000K 80Ra 250lm 3W
 (≈25W) E14 220-240VAC EC A++



NEW 360-08

EAN 7391482043030 E-NR 8294788
 32/128 32mm 59mm 3000K 80Ra 130lm 1.5W E14 220-240VAC EC A++



336-07-2

EAN 7391482032539 E-NR 8293537 10/100
 45mm 83mm 3000K 80Ra 250lm 130°
 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC A++



336-70

EAN 7391482036926 E-NR 8294321 2x5/50
 46mm 82mm 3000K 80Ra 250lm 3W
 (≈25W) E14 220-240VAC EC A++



NEW 336-71

EAN 7391482036919 E-NR 8294322 2x5/50
 46mm 82mm 3000K 80Ra 250lm 3W
 (≈25W) E27 220-240VAC EC A++



337-05

EAN 7391482014450 E-NR 8291364 2x5/50
 37mm 100mm 3000K 80Ra 250lm 3W
 (≈25W) E14 220-240VAC EC A++



336-73

EAN 7391482036902 E-NR 8294324
 2x5/50 46mm 82mm 3000K 80Ra 470lm 5.5W (≈40W)
 E14 220-240VAC EC A+



336-09

EAN 7391482018434 E-NR 8291734
 10/100 45mm 82mm 3000K 80Ra 440lm 4.8W (≈38W)
 E27 220-240VAC EC A+



336-74

EAN 7391482036933 E-NR 8294325
 2x5/50 46mm 82mm 3000K 80Ra 470lm 5.5W (≈40W)
 E27 220-240VAC EC A+



336-75

EAN 7391482036971 E-NR 8294326
 2x5/50 37mm 100mm 3000K 80Ra 470lm 5.5W (≈40W)
 E14 220-240VAC EC A+



NEW 336-83

EAN 7391482037015 E-NR 8294327 2x5/20 60mm 105mm
3000K 80Ra 470lm 6.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+

358-12

EAN 7391482024763 E-NR 8292535 10/100 60mm 113mm
2700K 80Ra 470lm 6W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+



336-81

EAN 7391482036995 E-NR 8294328 2x5/20
60mm 105mm 3000K 80Ra 806lm 9W
(≈60W) E27 220-240VAC EC A+

358-13

EAN 7391482024770 E-NR 8292536 10/100
60mm 119mm 2700K 80Ra 806lm 9.5W
(≈60W) E27 220-240VAC EC A+



NEW 336-82

EAN 7391482036988 E-NR 8294329 2x5/20
60mm 105mm 3000K 80Ra 1055lm
10.5W (≈75W) E27 220-240VAC EC A+



358-69-3

EAN 7391482022035 E-NR 8292347 10/100
37mm 103mm 2700 to 1900K 80Ra 390lm
5W (≈35W) E14 220-240VAC EC A+



358-69-4

EAN 7391482022042 E-NR 8292348 10/100
37mm 103mm 4000 to 2700K 80Ra 470lm
5W (≈40W) E14 220-240VAC EC A+



358-69-2

EAN 7391482019622 E-NR 8291889 10/100
60mm 110mm 4000 to 2700K 80Ra 806lm
9W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+





HIGH LUMEN LAMPS

För att kunna lysa upp riktigt ordentligt passar vår High Lumen serie. Här finns lampor som har upp till 2100 lumen för en kraftfull belysning. Dessutom finns lamporna med olika färgtemperaturer, från 2700K för allmänbelysning, 4000K för arbetsljus samt 6500K för dagsljus!

For a really bright illumination, we recommend our High Lumen series. These bulbs provide up to 2100 lumens for a truly powerful lighting. In addition, they are available in different colour temperatures, from 2700K for general lighting, 4000K for working light and 6500K for daylight!

Wenn Sie viel Licht benötigen, nutzen Sie unsere High Lumen Serie. Diese LED Leuchtmittel bieten starke Ausleuchtung bis zu 2100 Lumen. Es gibt Sie in verschiedenen Lichtfarben: 2700K als reguläre Beleuchtung, über 4000K für eine Umgebung während der Arbeit, bis hin zu 6500K was in etwa dem Tageslicht entspricht.



1900 LM

PERFECT
FOR
PH5-LAMPS



2100 LM

NATURAL
WHITE
4000K

358-86-3

EAN 7391482037480 E-NR 8294289 10/40 80mm 155mm
2700K 80Ra 1900lm 19W (≈120W) E27 220-240VAC EC A+



358-86-1

EAN 7391482016904 E-NR 8291495 10/40 80mm 155mm
4000K 80Ra 2100lm 20W (≈131W) E27 220-240VAC EC A+



T40



For thin bollards



DAYLIGHT
6400K

Replaces mercury lamp

NATURAL WHITE
4000K



3200lm

364-15-1

EAN 7391482036841 E-NR 8294295 10/100
40mm 109mm 3000K 80Ra 800lm
8.2W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+

364-16

EAN 7391482022462 E-NR 8292462 10/100
40mm 108mm 6400K 80Ra 800lm
8.2W (≈60W) E27 220-240VAC EC A+

T80



DAYLIGHT
6500K

364-11

EAN 7391482013996 E-NR 8291358 5/40
80mm 145mm 2700K 80Ra 1600lm
18W (≈104W) E27 220-240VAC EC A+

364-12

EAN 7391482014009 E-NR 8291359 5/40
80mm 145mm 6500K 80Ra 1600lm
18W (≈104W) E27 220-240VAC EC A+

NEW 364-17

EAN 7391482043702 E-NR 8295186 10
76mm 178mm 4000K 80Ra 3200lm
28W E27 220-240VAC EC A+

T100



DAYLIGHT
6500K

364-13

EAN 7391482014016 E-NR 8291360 5/30 100mm 175mm
2700K 80Ra 2000lm 20W (≈126W) E27 220-240VAC EC A+

364-14

EAN 7391482014047 E-NR 8291361 5/30 100mm 175mm
6500K 80Ra 1850lm 20W (≈118W) E27 220-240VAC EC A+



UFO



364-21

EAN 7391482029362 E-NR 8293386  10  160mm  110mm 3000K
80Ra 1600lm 20W (≈104W) E27 220-240V AC EC A+



364-22

EAN 7391482029355 E-NR 8293387  10  160mm  110mm 3000K
80Ra 1600lm 20W (≈104W) E27 220-240V AC EC A+



364-31

EAN 7391482029362 E-NR 8293388  10  190mm  110mm 3000K
80Ra 1875lm 25W (≈119W) E27 220-240V AC EC A



364-32

EAN 7391482029379 E-NR 8293389  10  190mm  110mm 3000K
80Ra 1875lm 25W (≈119W) E27 220-240V AC EC A



364-22-1

EAN 7391482036001 E-NR 8294383 4/20 160mm 100mm
3000K 80Ra 1300lm 20W (≈88W) E27 220-240V AC EC A



364-32-1

EAN 7391482036063 E-NR 8294288 4/20 190mm 110mm
3000K 80Ra 1600lm 25W (≈104W) E27 220-240V AC EC A



364-21-1

EAN 7391482035998 E-NR 8294382 4/20 160mm 100mm
3000K 80Ra 1300lm 20W (≈88W) E27 220-240V AC EC A



364-31-1

EAN 7391482036032 E-NR 8294384 4/20 190mm 110mm
3000K 80Ra 1600lm 25W (≈104W) E27 220-240V AC EC A





- Campers/Caravans (12V)
- Outdoor lights (24V)
- Solar powered cabins (12V/24V)

LOW VOLTAGE

12-24V



357-70

EAN 7391482029638
E-NR 8293448 10/100
⊕45mm ⊕83mm 2700K
80Ra 250lm 2.2W (≈25W)
E14 12-24VDC EC A++

**12-24V
DC**



357-71

EAN 7391482029614
E-NR 8293449 10/100
⊕45mm ⊕78mm 2700K
80Ra 250lm 2W (≈25W)
E27 12-24VAC/DC EC A++

**12-24V
AC/DC**



357-75

EAN 7391482029621
E-NR 8293450 10/100
⊕60mm ⊕108mm 2700K
80Ra 450lm 3.5W (≈39W)
E27 12-24VAC/DC EC A++

**12-24V
AC/DC**



357-80

EAN 7391482037701
E-NR 8294464 4x6/12
⊕80mm ⊕120mm 2500K
80Ra 28lm 0.23W E27
24VDC EC A++

**24V
DC**

×4

*Perfect for
System 24!*



357-81

EAN 7391482037718
E-NR 8294466 4x8/32
⊕45mm ⊕73mm 2500K
80Ra 28lm 0.23W E27
24VDC EC A++

**24V
DC**

×4

SENSOR

MOTION SENSOR

The motion sensor automatically turns the lamp on in darkness when it registers movement nearby if it's dark. After activation it lights up for about 40 seconds, before it turns back off, unless new movement is registered in the meantime.

5-8 m distance for 40 sec



Lights up by motion when it's dark

"40W"



357-08

EAN 7391482014115 E-NR 8291324 10/100
⊕60mm ⊕110mm 2700K 80Ra 470lm 7W
(≈40W) E27 220-240VAC EC A+

"60W"



NEW 357-09-2

EAN 7391482037176 E-NR 8294335 10/40
⊕60mm ⊕108mm 2700K 80Ra 806lm 9.2W
(≈60W) E27 220-240VAC EC A+

LIGHT SENSOR

With the built-in light sensor, the lamp is automatically turned on when it gets dark and off again when the sun comes up.

Leave the switch on and the lamp takes care of the rest. The light sensor has a time delay so that it doesn't turn on if it's temporarily overshadowed or turns off from a sudden flash of light.

"40W"



357-05-1

EAN 7391482029515 E-NR 8293445
10/100 ⊕60mm ⊕113mm
2700K 80Ra 470lm 7W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+

"60W"



357-06-2

EAN 7391482038562 E-NR 8294493
10/40 ⊕62mm ⊕115mm 2700K
80Ra 806lm 8.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A+

"75W"



357-07-1

EAN 7391482036278 E-NR 8294334
10/40 ⊕61mm ⊕115mm 2700K
80Ra 1100lm 11W (≈75W)
E27 220-240VAC EC A+

2100K

"30W"



352-64-5

EAN 7391482022639
E-NR 8292338 10/60
⊕45mm ⊕110mm 2100K
80Ra 290lm 4W (≈28W)
E27 220-240VAC EC A+

2100K

"30W"



353-20-5

EAN 7391482019578
E-NR 8291891 10/100
⊕60mm ⊕108mm 2100K
80Ra 350lm 4.2W (≈32W)
E27 220-240VAC EC A+

2100K

"30W"



353-70-5

EAN 7391482019585
E-NR 8291890 10/60
⊕64mm ⊕145mm 2100K
80Ra 330lm 4.2W (≈30W)
E27 220-240VAC EC A+

2700K

"40W"



352-23-5

EAN 7391482019561
E-NR 8291892 10/100
⊕60mm ⊕108mm 2700K
80Ra 420lm 4.2W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A++

2700K

"60W"



352-31-5

EAN 7391482022646
E-NR 8292337 10/100
⊕60mm ⊕109mm 2700K
80Ra 800lm 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A++



REFLECTOR BULBS



R80

358-90-1

EAN 7391482036261 E-NR 8294294
 10/40 80mm 112mm 2700K
 80Ra 806lm 120° 9W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC A+



R63

358-98-1

EAN 7391482036230 E-NR 8294293
 10/40 63mm 98mm 2700K
 80Ra 600lm 120° 6.8W (≈48W)
 E27 220-240VAC EC A++



R50

358-97-1

EAN 7391482036193 E-NR 8294292
 10/60 50mm 85mm 2700K
 80Ra 470lm 120° 5.3W (≈40W)
 E14 220-240VAC EC A++



R39

358-96-1

EAN 7391482036148 E-NR 8294291
 10/80 39mm 66mm 2700K
 80Ra 325lm 120° 3.8W (≈30W)
 E14 220-240VAC EC A++



R80

NEW 358-90-6

EAN 7391482031747 E-NR 8293546
 10/60 80mm 108mm 2700K
 80Ra 650lm 180° 7W (≈51W)
 E27 220-240VAC EC A+



R63

358-98-6

EAN 7391482031778 E-NR 8293549
 10/60 63mm 91mm 2700K
 80Ra 300lm 180° 4W (≈28W)
 E27 220-240VAC EC A+



R50

358-97-6

EAN 7391482031761 E-NR 8293548
 10/60 50mm 79mm 2700K
 80Ra 170lm 180° 2.5W (≈18W)
 E14 220-240VAC EC A+



R39

NEW 358-96-6

EAN 7391482031754 E-NR 8293547
 10/80 39mm 58mm 2700K
 80Ra 150lm 180° 2.8W (≈16W)
 E14 220-240VAC EC A+



DIM TO WARM RA95 COB SPOTLIGHT

Skapa en bättre ljusupplevelse! Dessa spotlights har extra hög färgåtergivning (RA 95), och dim-to-warm tekniken gör att ljuset blir varmare när du sänker ljusstyrkan. Spotlightsen ger en jämn och behaglig ljusspridning, håller en hög kvalitet och har en mycket lång livslängd.

Create a better light experience! These spotlights have extra high colour rendering (RA 95), and the dim-to-warm technology makes the light warmer as you lower the brightness. They provide a smooth and comfortable light distribution, is of a high quality, and have a long lifespan.

Bessere Erfahrung mit Licht ! Diese Spotlights haben eine extra hohen Farbwiedergabeindex (RA95) und die dim-to-warm Technologie lässt die Lichtfarbe während des Dimmens wärmer werden. Sie bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung, haben eine geringe Abnutzung und eine entsprechend hohe Lebensdauer.



348-25

EAN 7391482021007 E-NR 8291979 10/60 50mm 50mm 3000 to 2000K
95Ra 290lm 280lm₉₀ 750cd 36° 5W (≈28W) GU5,3 12VAC EC A



348-26

EAN 7391482021076 E-NR 8291980 10/60 50mm 50mm 3000 to 2000K
95Ra 370lm 350lm₉₀ 1000cd 36° 7W (≈35W) GU5,3 12VAC EC A



PAR 16

348-37

EAN 7391482021021 E-NR 8291981
10/60 50mm 79mm 3000 to 2000K
95Ra 290lm 280lm₉₀ 750cd 36° 5W
(≈42W) E14 220-240VAC EC A+



348-38

EAN 7391482021038 E-NR 8291982
10/60 50mm 79mm 3000 to 2000K
95Ra 370lm 350lm₉₀ 1000cd 36° 7W
(≈50W) E14 220-240VAC EC A



PAR 20

348-46

EAN 7391482021052 E-NR 8292005
10/60 63.5mm 86.5mm
3000 to 2000K 95Ra 300lm
280lm₉₀ 1000cd 36° 5W (≈41W)
E27 220-240VAC EC A+



348-47

EAN 7391482021083 E-NR 8292006
10/60 63.5mm 86.5mm
3000 to 2000K 95Ra 380lm
350lm₉₀ 1200cd 36° 7W (≈51W)
E27 220-240VAC EC A



PAR 30

348-48

EAN 7391482021090 E-NR 8291984 5/40 95mm 93mm 3000 to 2000K
95Ra 630lm 590lm₉₀ 2000cd 36° 10W (≈70W) E27 220-240VAC EC A



PAR 38

348-49

EAN 7391482021106 E-NR 8291985 5/40 121mm 128.5mm 3000 to 2000K
95Ra 850lm 800lm₉₀ 2500cd 36° 15W (≈92W) E27 220-240VAC EC A





FULL GLASS SPOTLIGHTS

Spotlights med hel glaskropp som är energieffektiva ersättare till gamla halogen-spotlights! I vårt breda sortiment finns lampor med olika spridningsvinklar och olika färgtemperaturer. Flera modeller är dimbara.

Spotlights with full glass body that are energy efficient replacements to old halogen spotlights! Our wide range includes bulbs with different beam angles and different colour temperatures. Several models are dimmable.

Spotlights mit Glaskörper als energieeffizienter Ersatz herkömmlicher Halogenlampen! Unser breites Sortiment beinhaltet Leuchtmittel mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben. Einige Modelle sind dimmbar.

 PAR16 "50W" 347-41 EAN 7391482029645 E-NR 8293436 10/60 50mm 73mm 2700K 80Ra 380lm 345lm₉₀ 600cd 36° 4.8W (≈50W) E14 220-240VAC EC A+ 	 PAR20 "50W" 347-42 EAN 7391482029065 E-NR 8293437 10/40 63mm 87mm 2700K 80Ra 400lm 380lm₉₀ 900cd 40° 5W (≈54W) E27 220-240VAC EC A+ 	 PAR30 "80W" 347-44 EAN 7391482029072 E-NR 8293438 6/24 95mm 115mm 2700K 80Ra 750lm 700lm₉₀ 1300cd 40° 8.5W (≈82W) E27 220-240VAC EC A+ 	 PAR38 "100W" 347-46 EAN 7391482029089 E-NR 8293439 12 122mm 135mm 2700K 80Ra 1000lm 900lm₉₀ 2300cd 40° 13W (≈103W) E27 220-240VAC EC A+ 
 "20W" 344-66 EAN 7391482038777 E-NR 8294494 10/100 35mm 38mm 2700K 80Ra 200lm 184lm₉₀ 400cd 36° 2.5W (≈20W) GU4 12VAC/DC EC A++	 "35W" 344-67 EAN 7391482039491 E-NR 8294496 10/100 35mm 38mm 2700K 80Ra 370lm 345lm₉₀ 600cd 36° 4.5W (≈35W) GU4 12VAC EC A+ 	 "20W" NEW 346-08 EAN 7391482036384 E-NR 8294344 10/100 50mm 44mm 2700K 80Ra 260lm 220lm₉₀ 550cd 36° 3W (≈21W) GU5,3 12VAC/DC EC A+	 "35W" 346-07 EAN 7391482029058 E-NR 8293377 10/100 50mm 44mm 4000K 80Ra 450lm 380lm₉₀ 650cd 36° 5.2W (≈37W) GU5,3 12VAC/DC EC A+ 
 "35W" 346-09 EAN 7391482036391 E-NR 8294345 10/100 50mm 44mm 2700K 80Ra 400lm 350lm₉₀ 750cd 36° 4.8W (≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC A+ 	 "40W" NEW 346-10 EAN 7391482036407 E-NR 8294346 10/100 50mm 44mm 2700K 80Ra 520lm 460lm₉₀ 800cd 36° 6.2W (≈41W) GU5,3 12VAC/DC EC A+ 	 "50W" 346-11 EAN 7391482036346 E-NR 8294340 10/100 50mm 44mm 2700K 80Ra 700lm 621lm₉₀ 1000cd 36° 7W (≈50W) GU5,3 12VAC EC A+ 	

**NATURAL
WHITE
4000 K**

**NATURAL
WHITE
4000 K**



"35W"

NEW 347-18-2

EAN 7391482036353 E-NR 8294341
 10/100 50mm 54mm 2700K
 80Ra 250lm 230lm₉₀ 600cd 36° 3W
 (≈35W) GU10 220-240VAC EC A++



"35W"

347-18-4

EAN 7391482039613 E-NR 8294505
 10/100 50mm 54mm 2700K
 80Ra 250lm 230lm₉₀ 500cd 36° 3.3W
 (≈35W) GU10 220-240VAC EC A++



"35W"



347-29

EAN 7391482036322 E-NR 8294338
 10/100 50mm 52mm 2700K
 80Ra 350lm 245lm₉₀ 150cd 100° 4W
 (≈37W) GU10 220-240VAC EC A++



"35W"

347-18-1

EAN 7391482022400 E-NR 8292360
 10/100 50mm 54mm 4000K
 80Ra 295lm 270lm₉₀ 700cd 36° 3W
 (≈40W) GU10 220-240VAC EC A++

**NATURAL
WHITE
4000 K**



"50W"



347-30

EAN 7391482036339 E-NR 8294339 10/100
 50mm 54mm 2700K 80Ra 540lm 345lm₉₀ 240cd
 100° 5.4W (≈50W) GU10 220-240VAC EC A++



"50W"



347-27

EAN 7391482036285 E-NR 8294337 10/100
 50mm 55mm 2700K 80Ra 560lm 345lm₉₀ 200cd
 100° 6.3W (≈50W) GU10 220-240VAC EC A+



"50W"

NEW 347-36-3

EAN 7391482036421 E-NR 8294348 10/100
 50mm 55mm 4000K 80Ra 440lm 380lm₉₀ 800cd
 36° 4.5W (≈54W) GU10 220-240VAC EC A++



**Ra 90
COLOUR
RENDERING**



"50W"

**3-STEP
DIMMING**
 50/175/350lm

NEW 347-37

EAN 7391482039460 E-NR 8294568 10/100
 50mm 54mm 3000K 80Ra 395lm 350lm₉₀ 700cd
 36° 4.4W (≈51W) GU10 220-240VAC EC A++



"50W"

347-36-2

EAN 7391482036360 E-NR 8294342 10/100
 50mm 54mm 2700K 80Ra 400lm 345lm₉₀ 800cd
 36° 4.5W (≈50W) GU10 220-240VAC EC A+



"50W"

NEW 347-69

EAN 7391482041067 E-NR 8294734 10/100
 50mm 54mm 2700K 90Ra 400lm 350lm₉₀ 600cd
 36° 5.5W (≈51W) GU10 220-240VAC EC A+



**Ra 90
COLOUR
RENDERING**



"65W"



347-67

EAN 7391482029034 E-NR 8293378 10/100
 50mm 55mm 2700K 80Ra 500lm 460lm₉₀ 1100cd
 25° 6.5W (≈63W) GU10 220-240VAC EC A+



"70W"

347-68

EAN 7391482038791 E-NR 8294506 10/100
 50mm 54mm 2700K 80Ra 600lm 540lm₉₀
 800cd 36° 7W (≈71W) GU10 220-240VAC EC A+



"70W"

NEW 347-70

EAN 7391482041074 E-NR 8294735 10/100
 50mm 54mm 2700K 90Ra 640lm 540lm₉₀
 900cd 36° 7W GU10 220-240VAC EC A+





BASIC SPOTLIGHTS

MR11, GU10 (mini GU10)

"35W"



347-19

EAN 7391482024855 E-NR 8292526 10/100
 35mm 48mm 2700K 80Ra 250lm 215lm₉₀ 350cd
 35° 4W (≈33W) GU10 220-240VAC EC A+

"35W"



347-17

EAN 7391482020697 E-NR 8292012 10/100
 35mm 48mm 2700K 80Ra 250lm 215lm₉₀ 350cd
 35° 4W (≈33W) GU10 220-240VAC EC A+



**NATURAL
 WHITE**
 4000K

"35W"



347-15-1

EAN 7391482008244 E-NR 8290756 10/100
 50mm 54mm 4000K 80Ra 280lm 260lm₉₀ 550cd
 36° 3.5W (≈39W) GU10 220-240VAC EC A++



348-74

EAN 7391482037084 E-NR 8294333 2x10/100 50mm 55mm 3000K 80Ra 150lm 80lm₉₀ 55cd 105° 1.8W GU10 220-240VAC EC A++



348-75

EAN 7391482039668 E-NR 8294571 2x5/80 50mm 55mm 3000K 80Ra 250lm 125lm₉₀ 85cd 105° 3.5W (≈23W) GU10 220-240VAC EC A+



348-71

EAN 7391482037022 E-NR 8294330 2x5/50 50mm 54mm 3000K 80Ra 170lm 150lm₉₀ 340cd 36° 2W (≈26W) GU10 220-240VAC EC A++



348-72

EAN 7391482037046 E-NR 8294331 2x5/50 50mm 54mm 3000K 80Ra 250lm 230lm₉₀ 500cd 36° 3W (≈35W) GU10 220-240VAC EC A++



348-73

EAN 7391482037053 E-NR 8294332 2x5/50 50mm 54mm 3000K 80Ra 360lm 345lm₉₀ 700cd 36° 4W (≈50W) GU10 220-240VAC EC A++



348-01

EAN 7391482006998 E-NR 8290592 10/100 50mm 58mm 2700K 80Ra 350lm 310lm₉₀ 800cd 36° 5.5W (≈45W) GU10 220-240VAC EC A+



348-11

EAN 7391482348111 E-NR 8380781 10/100 50mm 58mm 2700K 80Ra 350lm 310lm₉₀ 800cd 36° 5.5W (≈45W) GU10 220-240VAC EC A+



348-32

EAN 7391482007032 E-NR 8290594 10/60 50mm 76mm 2700K 80Ra 350lm 310lm₉₀ 800cd 36° 5.5W (≈45W) E14 220-240VAC EC A+



348-36

EAN 7391482019639 E-NR 8291887 10/60 50mm 78mm 2700K 90Ra 470lm 400lm₉₀ 800cd 36° 7W (≈56W) E14 220-240VAC EC A

Ra 90
COLOUR
RENDERING



"20W"

347-09

EAN 7391482347091 E-NR 8381377 10/100 50mm 49mm 2700K
80Ra 180lm 173lm₉₀ 200cd 36° 3W (≈20W) GU5,3 12VAC/DC EC A+



"25W"

347-05

EAN 7391482347053 E-NR 8384963 10/50 50mm 50mm 2900K
80Ra 250lm 300cd 120° 3.3W (≈25W) GU5,3 12VAC/DC EC A+



"20W"

346-01

EAN 7391482013682 E-NR 8291156 10/100
50mm 46mm 2700K 80Ra 230lm 210lm₉₀ 550cd
36° 2.7W (≈20W) GU5,3 12VAC/DC EC A++



"50W"

346-03

EAN 7391482013712 E-NR 8291199 10/100
50mm 48mm 2700K 80Ra 680lm 620lm₉₀
1300cd 36° 8W (≈50W) GU5,3 12VAC EC A+



358-69-6

EAN 7391482022066 E-NR 8292350 10/100
50mm 56mm 4000 to 2700K 80Ra 450lm
5.5W (≈40W) GU10 220-240VAC EC A+



"20W"

347-10

EAN 7391482347107 E-NR 8381379 10/60 50mm 75mm 3000K
80Ra 250lm 70cd 120° 3.2W (≈20W) E14 220-240VAC EC A++



"40W"

348-35

EAN 7391482014245 E-NR 8291348 10/100 50mm 86mm 3000K 80Ra
440lm 326lm₉₀ 215cd 100° 5W (≈38W) E27 220-240VAC EC A++



PAR20

"50W"

348-43

EAN 7391482014184 E-NR 8291344 10/60 63mm 87mm 2700K 80Ra
450lm 400lm₉₀ 850cd 30° 6.2W (≈56W) E27 220-240VAC EC A+



PAR30

"100W"

348-44

EAN 7391482014191 E-NR 8291346 10/60 96mm 92mm 2700K 80Ra
910lm 840lm₉₀ 2000cd 30° 10.8W (≈98W) E27 220-240VAC EC A+



ES111



AR111



348-61

EAN 7391482015877 E-NR 8291493 6/36
 ⌀111mm ⌀65mm 3000K 80Ra 1200lm 1100lm₉₀
 4500cd 24° 11.5W GU10 220-240VAC EC A+



348-52

EAN 7391482035561 E-NR 8293841 6/36
 ⌀111mm ⌀57mm 3000K 80Ra 1075lm 1000lm₉₀
 2200cd 40° 13.5W G53 12VAC EC A



348-53

EAN 7391482038784 E-NR 8294507 6/36
 ⌀111mm ⌀56.5mm 3000K 80Ra 1075lm 1000lm₉₀
 4800cd 25° 13.5W G53 12VAC EC A



GX53



347-97

EAN 7391482021977 E-NR 8292335 10/100 ⌀75mm ⌀24mm
 2700K 80Ra 380lm 100cd 120° 5W GX53 220-240VAC EC A+

347-98

EAN 7391482021984 E-NR 8292336 10/100 ⌀75mm ⌀24mm
 2700K 80Ra 500lm 150cd 120° 6W GX53 220-240VAC EC A+





HALO LED

R7S



500lm


344-54

EAN 7391482032621 E-NR 8293593
 10/80 78mm 20mm
 2700K 80Ra 500lm 5W (≈42W)
 R7S 220-240VAC EC A++



344-52

EAN 7391482029157 E-NR 8292940
 10/80 118mm 21mm
 2700K 80Ra 900lm 360° 8W
 R7S 220-240VAC EC A++



1100lm

344-53

EAN 7391482024558 E-NR 8292509
 10/80 118mm 28mm 2700K 80Ra
 1100lm 10W R7S 220-240VAC EC A+



1521lm

344-51

EAN 7391482015198 E-NR 8291458
 10/40 118mm 33mm 2700K 80Ra
 1521lm 15W R7S 220-240VAC EC A+



"15W"



344-19

EAN 7391482008022 E-NR 8290763 10/100 24mm 32mm
 2700K 80Ra 180lm 120° 2W (≈23W) G4 12VAC/DC EC A++

"5W"



344-21

EAN 7391482013972 E-NR 8291316 10/100 24mm 32mm
 2700K 80Ra 90lm 120° 1W (≈10W) G4 12VAC/DC EC A++

"15W"



344-16

EAN 7391482006523 E-NR 8290349 10/100
 15mm 38mm 2700K 80Ra 180lm 1.8W
 (≈19W) G4 12VAC/DC EC A++

"20W"



344-17

EAN 7391482006530 E-NR 8290350 10/100
 16mm 45mm 2700K 80Ra 280lm
 3W (≈27W) G4 12VAC/DC EC A+

GY6,35

"20W"



344-29

EAN 7391482024817 E-NR 8292568 10/100
 13mm 46mm 2700K 80Ra 235lm 2W
 (≈24W) GY6,35 12VAC/DC EC A++





3-STEP DIMMING

The light output is easily
changed by clicking the
light switch

40/180/360LM



344-85

EAN 7391482038760 E-NR 8294504 10/100
⊕ 17mm ⊕ 53mm 2700K 80Ra 360lm 3.6W
(≈33W) G9 220-240VAC EC A++

*G9 soft
glow!*

*Flame lamp
in G4 + G9*



344-31

EAN 7391482037114 E-NR 8294369 10/200
⊕ 16mm ⊕ 55mm 1200K 13lm 0.3-0.7W G4 12VAC/DC

344-81

EAN 7391482037107 E-NR 8294370 10/200
⊕ 16mm ⊕ 63mm 1200K 16lm 0.6-1.4W G9 220-240VAC

2100K
"20W"



×2

2100K
"30W"



2700K
"40W"



344-83

EAN 7391482038845 E-NR 8294498 2x10/100
⊕ 14mm ⊕ 49mm 2100K 80Ra 180lm 1.8W
(≈19W) G9 220-240VAC EC A++

344-84

EAN 7391482038906 E-NR 8294499 10/100
⊕ 14mm ⊕ 60mm 2100K 80Ra 300lm 3W
(≈28W) G9 220-240VAC EC A++

344-82

EAN 7391482038821 E-NR 8294497 10/100
⊕ 14mm ⊕ 59mm 2700K 80Ra 450lm 3.5W
(≈39W) G9 220-240VAC EC A++

"20W"



"20W"



"30W"



"30W"



FROSTED

344-30

EAN 7391482029287 E-NR 8293373
 10/100 ⊕ 14mm ⊕ 48mm
2700K 80Ra 180lm 1.8W (≈19W)
G4 12VAC/DC EC A++

344-42

EAN 7391482029294 E-NR 8293374
 10/100 ⊕ 13.3mm ⊕ 49mm
2700K 80Ra 200lm 2W (≈21W)
G9 220-240VAC EC A++

344-44

EAN 7391482029300 E-NR 8293375
 10/100 ⊕ 14mm ⊕ 58mm
2700K 80Ra 320lm 3W (≈30W)
G9 220-240V AC EC A++

344-46

EAN 7391482029324 E-NR 8293376
 10/100 ⊕ 16mm ⊕ 58mm
2700K 80Ra 300lm 3W (≈28W)
G9 220-240V AC EC A++



"20W"



344-04

EAN 7391482006516 E-NR 8290346 10/100
 16mm 40mm 2700K
 80Ra 230lm 2.3W (≈23W)
 G9 220-240VAC EC A++

"30W"



344-41

EAN 7391482026385 E-NR 8292626 10/100
 16mm 50mm 2700K
 80Ra 300lm 2.8W (≈28W)
 G9 220-240VAC EC A++

"40W"



NEW 344-09-2

EAN 7391482040978 E-NR 8294741 10/100
 17.4mm 52.5mm 2700K
 80Ra 400lm 3.6W (≈35W)
 G9 220-240VAC EC A++

"40W"



344-09-1

EAN 7391482018885 E-NR 8291867 10/100
 19mm 55mm 4000K
 80Ra 400lm 3.6W (≈35W)
 G9 220-240VAC EC A++

"50W"



344-47

EAN 7391482034298 E-NR 8293767 10/100
 18.2mm 57mm 2700K
 80Ra 610lm 5.6W (≈48W)
 G9 220-240VAC EC A++

**NATURAL
WHITE
4000K**



"5W"



344-20

EAN 7391482009692 E-NR 8290830
 10/100 12mm 37mm
 2700K 80Ra 85lm 0.8W (≈7W)
 G4 12VAC/DC EC A++

"10W"



NEW 344-40-1

EAN 7391482037305 E-NR 8294368
 10/100 16mm 47mm
 2700K 80Ra 110lm 1.2W
 G9 220-240VAC EC A++

"20W"



344-07-1

EAN 7391482037312 E-NR 8294366
 10/100 16mm 47mm
 2700K 80Ra 140lm 1.8W (≈15W)
 G9 220-240VAC EC A++

"20W"



344-07-2

EAN 7391482038838 E-NR 8294554
 2x10/100 16mm 47mm
 2700K 80Ra 170lm 1.8W (≈18W)
 G9 220-240VAC EC A++

×2



"5W"



344-25

EAN 7391482024138 E-NR 8292510
 10/100 10mm 28mm
 2800K 80Ra 100lm 1.1W (≈11W)
 G4 12VAC/DC EC A++

"10W"



344-26

EAN 7391482024794 E-NR 8292521
 10/100 10mm 30mm
 4000K 80Ra 95lm 0.95W (≈11W)
 G4 12VAC/DC EC A++

"10W"



344-22

EAN 7391482015228 E-NR 8291460
 10/100 10mm 39mm
 2800K 80Ra 150lm 1.4W (≈16W)
 G4 12VAC/DC EC A++

"15W"



344-08

EAN 7391482015204 E-NR 8291459
 10/100 16mm 48mm
 2800K 80Ra 160lm 1.6W (≈17W)
 G9 220-240VAC EC A++

**NATURAL
WHITE
4000K**





PARTY



*Get the
party
started!*

363-35

EAN 7391482034144 E-NR 8293733  5/40
⊖95mm ⊕138mm 15lm 1.5W E27 220-240VAC



361-41

EAN 7391482027597 E-NR 7503652  20
⊖88mm ⊕105mm 3W Fixed 220-240VAC 



361-42

EAN 7391482027580 E-NR 8292941  10/40 ⊖80mm ⊕130mm 3W E27 220-240VAC

Soft glow™



300-11



300-20



300-75



361-55

EAN 7391482361554
E-NR 8381753 20/200
⊕35mm ⊕100mm 3W
E14 220-240VAC



361-56

EAN 7391482023056
E-NR 8381754 20/200
⊕35mm ⊕115mm 3W
E14 220-240VAC



360-56

EAN 7391482021113
E-NR 8292177 10/60
⊕22mm ⊕49mm 2700K 100Ra
80lm 15W E14 220-240VAC ECE




360-57

EAN 7391482021137
E-NR 8292178 10/60
⊕25mm ⊕56mm 2700K 100Ra
130lm 25W E14 220-240VAC ECE



OVEN BULBS



Max 300°C



Decoration bulb
Not for illumination

UNIVERSAL LED BULB

- Längre livslängd
- Mindre energiåtgång

- Longer life
- Less energy

- Längeres Leben
- Weniger Energie



300-11

EAN 7391482037923 E-NR 8294573
⊕2x10/200 ⊕22mm ⊕69mm 1900K
5.5lm 0.4W E10 23-55V AC/DC



NEW 300-20

EAN 7391482043238 3x20/400
⊕18mm ⊕55mm 1900K 5.5lm
0.5W E10 23-55V AC/DC



300-75

EAN 7391482039606 E-NR 8295206
⊕3x10/200 ⊕13mm ⊕45mm 2100K
3lm 0.1-0.5W E10 14-55VAC



300-01

EAN 7391482300010 E-NR 8380768
⊕3x20/400 ⊕18mm ⊕55mm 2100K
4.5lm 0.2W E10 10-55VAC



300-15

EAN 7391482020277 3x10/200
⊕13mm ⊕45mm 2100K 3.5lm
0.2W E10 10-55VAC



300-95

EAN 7391482300959 E-NR 8382426
⊕3x10/200 ⊕13mm ⊕45mm 2100K
5.5lm 0.2W E10 10-55VAC



300-70

EAN 7391482300706 E-NR 8380770
⊕7x10/200 ⊕13mm ⊕45mm 2100K
5.5lm 0.2 W E10 10-55VAC



301-90

EAN 7391482301901 E-NR 8382497
⊕3x10/200 ⊕16mm ⊕50mm
2100K 0.2W E10 10-55VAC



Find the right spare bulb for your candlestick or christmas light



302-55

EAN 7391482302557
E-NR 8382407
3x20/400
13mm 45mm
0.14W E10 1,4V



303-55

EAN 7391482303554
3x20/400
13mm 45mm
1.8W E10 24V



304-01

EAN 7391482025647
3x20/400
18mm 55mm
3W E10 34V



304-70

EAN 7391482304704
7x20/400
13mm 45mm
3W E10 34V



304-55

EAN 7391482304551
E-NR 8382429
3x20/400
13mm 45mm 9.7lm
3W E10 34V



305-01

EAN 7391482025630
3x20/400
18mm 55mm
3W E10 55V



305-50

EAN 7391482305503
E-NR 8382418
5x20/400
13mm 45mm
3W E10 55V



305-55

EAN 7391482305558
3x20/400
13mm 45mm 14lm
3W E10 55V



305-99

EAN 7391482305992
100x20/40
13mm 45mm
3W E10 55V



306-55

EAN 7391482306555
E-NR 8382408
3x20/400
13mm 45mm
3W E10 14V



307-55

EAN 7391482307552
3x20/400
13mm 45mm
3W E10 23V



309-58

EAN 7391482309587
E-NR 8382416
3x20/400
16mm 50mm
3W E10 34V



310-58

EAN 7391482310583
3x20/400
16mm 50mm
3W E10 55V



311-55

EAN 7391482311559
3x20/400
13mm 45mm
2.4W E10 12V



312-58

EAN 7391482312587
3x20/400
16mm 50mm
1.8W E10 24V



313-55

EAN 7391482313553
3x20/400
13mm 45mm
2.4W E10 10V



314-58

EAN 7391482314581
3x20/400
15mm 45mm
3W E10 12V



321-55

EAN 7391482321558
2x20/200
15mm 100mm
3W E10 8V



322-55

EAN 7391482322555
E-NR 8382428
2x20/200
20mm 107mm
18lm 4W E14 16V



323-55

EAN 7391482323552
E-NR 8382411
2x20/200
15mm 103mm
3W E10 16V



324-55

EAN 7391482324559
2x20/200
15mm 100mm
3W E10 23V



325-55

EAN 7391482325556
E-NR 8382412
2x20/200
15mm 100mm
3W E10 34V



326-55

EAN 7391482326553
E-NR 8382415
2x20/200
20mm 120mm
3W E10 34V



327-55

EAN 7391482327550
E-NR 8382417
2x20/200
20mm 105mm
45lm 7W E14
14V



329-55

EAN 7391482329554
2x20/200
20mm 105mm
10lm 3W E14
34V



362-58

EAN 7391482362582
E-NR 8382419
2x20/200
18mm 70mm
3.9lm 5W E10
230V



362-90

EAN 7391482362902
E-NR 8380790
2x20/200
18mm 70mm
2200K 8lm 0.6W
E10 230V



387-55

EAN 7391482387554
E-NR 8382425
5x10/500
6mm 16mm
0.82lm 0.6W E5 12V



387-56

EAN 7391482017857
5x10/500
6mm 15mm
0.8W E5 12V



387-98

EAN 7391482387981
25x20/600
6mm 16mm
0.6W E5 12V



388-55

EAN 7391482388551
E-NR 8382427
5x10/500
6mm 16mm
2.55lm 1.2W E5 12V



397-58

EAN 7391482397584
3x10/500
13mm 38mm
0.9W E6 12V

LEDESTRA S14

S14s/1000 MM



364-06

EAN 7391482022233 E-NR 8292366 10/60 1000mm 47mm
3000K 80Ra 1280lm 16W S14s 220-240VAC EC A+

S14s/500 MM



364-04-1

EAN 7391482018151 E-NR 8291689 10/80 500mm 47mm
3000K 80Ra 710lm 8W S14s 220-240VAC EC A+

S14d/500 MM



364-03-1

EAN 7391482018144 E-NR 8291688 10/80 500mm 47mm
3000K 80Ra 710lm 8W S14d 220-240VAC EC A+

S14s/300 MM



364-02-1

EAN 7391482018137 E-NR 8291687 10/80 300mm 47mm
3000K 80Ra 420lm 5W S14s 220-240VAC EC A+

S14d/300 MM



364-01-1

EAN 7391482018120 E-NR 8291686 10/80 300mm 47mm
3000K 80Ra 420lm 5W S14d 220-240VAC EC A+



LIGHT TUBES

I vårt sortiment finns T8 lysrör i tre olika längder och i två olika ljusfärger; 3000K och 4000K. Lysrören är avsedda för traditionella lysrörsarmaturer med magnetiskt drivdon. LED glimtändare medföljer.

Our range includes T8 fluorescent tubes in three different lengths and two different light colours - 3000K and 4000K. The light tubes are designed for use in traditional fluorescent light fittings with a magnetic ballast. An LED glow switch starter is included.

Unser Sortiment umfasst T8-Leuchtstoffröhren in drei verschiedenen Längen und zwei verschiedenen Lichtfarben: 3000 K und 4000 K. Unsere Leuchtstoffröhren passen in konventionelle Fassungen mit magnetischem Vorschaltgerät. Ein LED-Starter liegt bei.



365-10

EAN 7391482032089 E-NR 8293567  10  603mm  27.3mm
3000K 80Ra 800lm 7.6W G13 220-240V AC EC A+



365-11

EAN 7391482032096 E-NR 8293568  10  603mm  27.3mm
4000K 80Ra 800lm 7.6W G13 220-240V AC EC A+

For conventional fixtures,
magnetic ballast only

For more info, visit
startrading.com

See our
video



365-20

EAN 7391482032119 E-NR 8293569  10  1213mm  27.3mm 3000K 80Ra 1700lm 16.2W G13 220-240V AC EC A+



365-21

EAN 7391482032102 E-NR 8293570  10  1213mm  27.3mm 4000K 80Ra 1700lm 16.2W G13 220-240V AC EC A+



365-30

EAN 7391482032126 E-NR 8293571  10  1513mm  27.3mm 3000K 80Ra 2000lm 19.1W G13 220-240V AC EC A+



365-31

EAN 7391482032201 E-NR 8293572  10  1513mm  27.3mm 4000K 80Ra 2000lm 19.1W G13 220-240V AC EC A+

CEILING LIGHT

Våra prisvärda plafonder finns i olika storlekar och modeller, med ljusstyrka från 700 upp till över 1000 lumen. Gemensamt är att de ger ett behagligt ljus och passar bra som allmänbelysning!

Our nice and affordable ceiling lights are available in different sizes and models, with brightness from 700 up to over 1000 lumens. They all provide a comfortable light and fits well as general lighting!

Unsere schicken und erschwinglichen Deckenlampen in verschiedenen Größen und Modellen mit Helligkeit von 700 bis über 1000 Lumen. Sie bringen ein angenehmes Licht und passen perfekt als generelle Beleuchtung.

Ø 280 mm



380-00

EAN 7391482026576 E-NR 7503383  6  280mm  90mm 3000K
80Ra 760lm 120° 12W 220-240VAC EC A 

Ø 350 mm



380-06

EAN 7391482029102 E-NR 7503854  5  350mm  100mm 3000K
80Ra 1300lm 130° 18W 220-240VAC EC A 

Ø 350 mm



NEW 380-08


EAN 7391482037466 E-NR 7505180  5  350mm  110mm 3000K
80Ra 1200lm 120° 18W 220-240VAC EC Led (A++ - A) 



*A comfortable light suitable
as general lighting!*

New slim model!

Ø 330 mm



1300/1470/1200LM
5000/4000/3000K

NEW 380-12

EAN 7391482043610 E-NR 7506452  5  330mm  65mm 3000K
80Ra 1470lm 130° 15W 220-240VAC EC Led (A++ - A) 

Ø 330 mm



3-STEP DIMMING

The light output is easily
changed by clicking the
light switch

138/520/1200LM

WITH MEMORY FUNCTION!

NEW 380-13

EAN 7391482043603 E-NR 7506453  5  330mm  65mm 3000K
80Ra 1200lm 130° 15W 220-240VAC EC Led (A++ - A) 



CONNECTABLE

CABINET LIGHT

Kopplingsbar bänkbelysning i två olika längder. Välj mellan varmvit eller "natural white". Perfekt att använda under skåp, i garderob eller i förråd. Superenkel att montera!

Adjustable bench lighting in two different lengths. Choose between warm white or natural white. Perfect for use under cabinets, in wardrobes, or in storage. Incredibly easy to fit!

Lichtleisten zum Verbinden in zwei unterschiedlichen Längen. Wählen Sie zwischen warmweiß und natural white. Ideal unter Küchenoberschränken, in der Garderobe oder im Vorratsraum. Kinderleichte Montage!

See the instruction video



367-01

EAN 7391482034007 E-NR 7504393 10/50 150cm 310mm 36mm 3000K
80Ra 320lm 120° 4W Fixed 220-240VAC EC Led (A++ - A)



**NATURAL
WHITE
4000K**

367-02

EAN 7391482034014 E-NR 7504394 10/50 150cm 310mm 36mm 4000K
80Ra 360lm 120° 4W Fixed 220-240VAC EC Led (A++ - A)



367-03

EAN 7391482034038 E-NR 7504395 5/25 150cm 570mm 36mm 3000K
80Ra 675lm 120° 8W Fixed 220-240VAC EC Led (A++ - A)







**NATURAL
WHITE
4000K**

367-04

EAN 7391482034021 E-NR 7504396 5/25 150cm 570mm 36mm 4000K
80Ra 720lm 120° 8W Fixed 220-240VAC EC Led (A++ - A)

INCLUDING:








PANEL LIGHT



Kopplingsbar LED panel med många användningsområden. Tunn och diskret med enkel montering. Finns i två ljusfärger och kan dimras på ett smart sätt – utan att röra panelen.

Connectable LED panel with many applications. Thin and discreet with easy mounting. Available in two light colours and can be dimmed in a smart way without touching the panel.

Anschließbares LED-Panel mit vielen Anwendungen. Schmal und diskret mit einfacher Montage. Erhältlich in zwei Lichtfarben und bequem dimmbar ohne Panelberührung.




See the instruction video



367-11

EAN 7391482036438 E-NR 7504350 5 150cm
300mm 100mm 3000K 80Ra 270lm 5W
Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)




367-12

EAN 7391482036476 E-NR 7504351 8 300mm 100mm
3000K 80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)




367-15

EAN 7391482040206 E-NR 7505819 50/500
10cm 150mm 6mm



367-13

EAN 7391482036445 E-NR 7505177 5 150cm 300mm 100mm
4000K 80Ra 270lm 5W Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)



367-14

EAN 7391482036483 E-NR 7505178 8 300mm 100mm
4000K 80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)



LED DIMMER

Våra dimmers är självklart kompatibla med de flesta av Star Tradings dimmerkompatibla produkter. Ljusstyrka samt minsta/största antal lampor kan variera. För mer information besök www.startrading.com/dimmer


Our dimmers are of course compatible with most of Star Trading's dimmer-compatible products. Brightness and minimum / maximum number of bulbs may vary. For more information visit www.startrading.com/dimmer

Unsere Dimmer sind natürlich mit den meisten Lampen von Star kompatibel. Helligkeit und minimale/maximale Anzahl von Lampen können natürlich variieren. Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.startrading.com/dimmer




399-21

EAN 7391482035868 E-NR 1360539 12 55mm 108mm EUR plug



LED (1-200VA)



- Enpolig · Single pole · Einpolig
- Bakkant · Trailing edge
- Phasenabschnitt
- 2-vägs · 2-ways · 2-weg

- LED (1-200VA)
- Glödlamp · Incandescent · Glühbirnen (1-200VA)
- Halogen (1-200VA)



399-02

EAN 7391482034861 E-NR 1360453 6/12 84mm 84mm

SLADDIMMER – INLINE DIMMER SWITCH – SCHNURDIMMER



399-11-2

EAN 7391482029805 E-NR 1360423 5/200 30mm 96mm



399-11-1

EAN 7391482029812 E-NR 1360422 5/200 30mm 96mm



STRIP LIGHT



WARM
WHITE
3000K

550-01


EAN 7391482033451 E-NR 7504397 3x6/24 200cm 305mm 3mm
3000K 80Ra 250lm 120° 3W Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)



The strip light can be used in a number of ways – under your bed, behind your TV or on the stairs. It is flexible and easy to attach!

550-03

EAN 7391482033444 E-NR 7504399 6/24 305mm 3mm 3000K
80Ra 90lm 120° 1W Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)



WARM
WHITE
+
RGB
Colour
changing

550-02

EAN 7391482033468 E-NR 7504398 3x6/24 200cm 305mm 3mm
RGB 3500K 80Ra 198lm 120° 6W Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)



550-04

EAN 7391482033437 E-NR 7504400 6/24 305mm 3mm RGB 3500K
80Ra 72lm 120° 2W Fixed 12VDC EC Led (A++ - A)

FUNCTIONAL

Find your way in the dark!



PUSH ON/OFF



357-17

EAN 7391482039217 E-NR 7505555 10/100 69mm 25mm
3000K 80Ra 36lm 0.57W 4.5VDC 3 AAA (Excl) 25h



NEW 357-14

EAN 7391482039149 E-NR 7505552 10/60 62mm 55mm
2700K 80Ra 4lm 0.3W 220-240VAC

*Stylish and discreet
night lamp*



357-15

EAN 7391482039163 E-NR 7505553 10/60
58mm 114mm 2700K 80Ra 20lm
0.9W EUR plug 220-240VAC



357-11

EAN 7391482357113 E-NR 8380325 10/60
75mm 114mm 5lm 0.5W EUR plug 220-240VAC



357-16

EAN 7391482039200 E-NR 7505554
10/100 60mm 90mm 3000K 80Ra
2lm 0.26W EUR plug 220-240VAC



357-26

EAN 7391482021045 E-NR 8292029 10/60 99mm 99mm
2700K 25lm 0.54W 4.5VDC 3 AA (Excl)



PUSH ON/OFF



357-25

EAN 7391482021014 E-NR 8292028 10/60 162mm 24mm
3000K 35lm 0.54W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



SPEAKER LIGHT WITH RGB

TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS OR COLOUR



LOW

MEDIUM

HIGH



PLAY MUSIC



TABLE LAMP



LONG LIFE BATTERY



BLUETOOTH



NEW 362-83
VOICE

EAN 7391482042484 6/24 50cm 10cm 11cm 1x8 LED 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



USB
CHARGING
CABLE INCL.



TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS OR COLOUR



LOW

MEDIUM

HIGH



HANDS FREE



PLAY MUSIC



TABLE LAMP



MICRO SD CARD PLAYER



LONG LIFE BATTERY



BLUETOOTH

362-81

EAN 7391482029126 E-NR 8293435 12 97mm 126mm 2800 3200K 80lm 3W Fixed 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



USB
CHARGING
CABLE INCL.



TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS OR COLOUR



LOW

MEDIUM

HIGH



PLAY MUSIC



TABLE LAMP



LONG LIFE BATTERY



BLUETOOTH



NEW 362-82
VOICE

EAN 7391482042477 4 50cm 18cm 23cm 1x8 LED 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



USB
CHARGING
CABLE INCL.






Touch sensor at the top.
Tap once to select colour,
double-tap to switch off.



357-61



EAN 7391482039132 E-NR 7505556 8/48 92mm 110mm 2700K
80Ra 170lm 1.5W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



357-62



EAN 7391482039439 E-NR 7505557 4/32 150cm 206mm 17mm
6500K 80Ra 150lm 2W 5VDC 1 8013104Li-IonRechargeable (Incl)

Touch and change into different colours!



Press the power button and the light will light up. Each press changes the light to a new color, 8 color choices are available. A further pressure turns off the light.

EASY USB CHARGE



Led light sensor strip!



357-60



EAN 7391482029096 E-NR 9451586 18 120mm 150mm
0.4W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)

357-91



EAN 7391482029447 E-NR 9455058 40 1000mm 0.2mm
3000K 80Ra 110lm 2W 4 AAA (Excl)



357-63

357-64

NEW 357-63



EAN 7391482043108 E-NR 7506240 12 88mm 103mm
0.3W 4.5VDC 3 AAA (Excl)

NEW 357-64



EAN 7391482043139 E-NR 7506241 12 111mm 165mm
0.4W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



357-63

357-64



OUTDOOR LIGHTING

Lys upp tillvaron med partyslingor! I vår serie Outdoor lighting har vi samlat både slingor med tillbehör samt lampor som passar perfekt för att skapa feststämning eller julmys. Sortimentet är stort och inkluderar opala, klara eller färgade lampor – i glas eller okrossbara som har ett hölje av polycarbonat.

Our Outdoor lighting series include both light chains with accessories and bulbs, perfect for the party or Christmas atmosphere. The range includes bulbs made of glass or unbreakable polycarbonate. Choose between opaque, clear and coloured.

In unserer Outdoor lighting Serie haben wir Lichterketten mit Zubehör und Leuchtmitteln für Party und Weihnachten kombiniert. Sie enthält Leuchtmittel mit Glas oder unzerbrechlichem Polycarbonat. Wählen Sie zwischen, opalen, klaren oder farbigen Abdeckungen.

UNBREAKABLE POLYCARBONAT BODY



2200K

359-31

EAN 7391482039248 E-NR 8294537
 10/100 45mm 68mm 2200K 80Ra
 70lm 0.6W E27 220-240V AC EC A++



B22
 2200K

359-32

EAN 7391482039255 E-NR 8294538
 10/100 45mm 67mm 2200K 80Ra
 70lm 0.6W B22 220-240V AC EC A++



2700K

359-21-1

EAN 7391482035318 E-NR 8293843
 10/100 45mm 68mm 2700K 80Ra
 130lm 1.3W E27 220-240V AC EC A++



B22
 2700K

359-22-1

EAN 7391482035325 E-NR 8293844
 10/100 45mm 67mm 2700K 80Ra
 130lm 1.3W B22 220-240V AC EC A++



2100K

356-55

EAN 7391482356550 E-NR 8380316 10/60 55mm 95mm
 2100K 136lm 1.6W (≈15W) E27 220-240VAC EC A++



B22
 2100K

356-55-2

EAN 7391482012678 E-NR 8380317 10/60 55mm 94mm
 2100K 136lm 1.6W (≈15W) B22 220-240VAC EC A++



2200K

359-33

EAN 7391482039262 E-NR 8294539
 10/100 55mm 100mm 2200K 80Ra
 70lm 0.6W E27 220-240V AC EC A++



B22
 2200K

359-34

EAN 7391482039279 E-NR 8294540
 10/100 55mm 100mm 2200K 80Ra
 70lm 0.6W B22 220-240V AC EC A++



2700K

359-23-1

EAN 7391482035950 E-NR 8293845
 10/100 55mm 100mm 2700K 80Ra
 240lm 2.4W E27 220-240V AC EC A++



B22
 2700K

359-24-1

EAN 7391482035967 E-NR 8293846
 10/100 55mm 98mm 2700K 80Ra
 240lm 2.4W B22 220-240V AC EC A++



*Choose between our
wide assortment of
light bulbs!*



2200K

359-35

EAN 7391482039286 E-NR 8294541
5/40 95mm 138mm 2200K 80Ra
70lm 0.6W E27 220-240V AC EC A++



2700K

359-25

EAN 7391482036827 E-NR 8294319
5/40 95mm 138mm 2700K 80Ra
80lm 0.6W E27 220-240VAC EC A++



B22
2700K

359-26

EAN 7391482040343 E-NR 8294676
5/40 95mm 138mm 2700K 80Ra
80lm 0.6W B22 220-240VAC EC A++



3000K

363-32

EAN 7391482032676 E-NR 8293590 10/40
95mm 143mm 3000K 80Ra 300lm
3.7W (≈28W) E27 220-240VAC EC A+

UNBREAKABLE POLYCARBONAT BODY



NEW 356-49-4

EAN 7391482038593
E-NR 8294533 10/60
⊕55mm ⊕96mm 11lm
0.9W E27 220-240VAC



NEW 356-43-4

EAN 7391482038616
E-NR 8294528 10/60
⊕55mm ⊕96mm 15lm
0.9W E27 220-240VAC



NEW 356-45-4

EAN 7391482038609
E-NR 8294529 10/60
⊕55mm ⊕96mm 3lm
0.9W E27 220-240VAC



NEW 356-40-4

EAN 7391482038623
E-NR 8294526 10/60
⊕55mm ⊕96mm 18lm
0.9W E27 220-240VAC



NEW 356-48-4

EAN 7391482038630
E-NR 8294531 10/60
⊕55mm ⊕96mm 2600K
80Ra 25lm 0.9W E27
220-240VAC EC A+



B22

356-49-3

EAN 7391482008862
E-NR 8290682 10/60
⊕55mm ⊕94mm 6lm
1.0W B22 220-240VAC



356-43-5

EAN 7391482038586
E-NR 8294736 10/60
⊕55mm ⊕96mm 15lm
0.9W B22 220-240VAC



NEW 356-45-5

EAN 7391482038654
E-NR 8294530 10/60
⊕55mm ⊕96mm 3lm
0.9W B22 220-240VAC



NEW 356-40-5

EAN 7391482038661
E-NR 8294527 10/60
⊕55mm ⊕96mm 18lm
0.9W B22 220-240VAC



NEW 356-48-5

EAN 7391482038678
E-NR 8294532 10/60
⊕55mm ⊕96mm 2600K 80Ra
25lm 0.9W B22 220-240VAC



NEW 360-64-1

EAN 7391482038722
E-NR 8294545 10/60
⊕26mm ⊕58mm 11lm
0.9W E14 220-240VAC



NEW 360-61-1

EAN 7391482038715
E-NR 8294542 10/60
⊕26mm ⊕58mm 10lm
0.9W E14 220-240VAC



360-62

EAN 7391482020826
E-NR 8292008 10/60
⊕27mm ⊕59mm 6lm
0.8W E14 220-240VAC



NEW 360-63-1

EAN 7391482038692
E-NR 8294544 10/60
⊕26mm ⊕58mm 13lm
0.9W E14 220-240VAC



NEW 360-60-1

EAN 7391482038685
E-NR 8294737 10/60
⊕26mm ⊕58mm 2600K 80Ra
17lm 0.9W E14 220-240VAC



NEW 336-49-2

EAN 7391482025210
E-NR 8292614 10/100
⊕45mm ⊕69mm 1W
E27 220-240VAC



NEW 336-43-2

EAN 7391482025180
E-NR 8292604 10/100
⊕45mm ⊕69mm 1W
E27 220-240VAC



NEW 336-45-2

EAN 7391482025197
E-NR 8292605 10/100
⊕45mm ⊕69mm 1W
E27 220-240VAC



NEW 336-40-2

EAN 7391482025173
E-NR 8292601 10/100
⊕45mm ⊕69mm 1W
E27 220-240VAC



336-48-2

EAN 7391482025203
E-NR 8292606 10/100
⊕45mm ⊕69mm 6500K
80Ra 15lm 1W E27
220-240VAC EC A



336-55-2

EAN 7391482032669
E-NR 8293591 10/100
⊕45mm ⊕69mm 2700K
80Ra 15lm 1W E27
220-240VAC EC A

AIRTIGHT GLASS BODY



SET OF
4

336-98

EAN 7391482037909 E-NR 8294459 4x10/40 ⊕45mm ⊕69mm 1W E27 220-240VAC



SET OF
5

352-98

EAN 7391482017482 E-NR 8291491 5x5/30 ⊕45mm ⊕76mm 0.9W E27 220-240VAC



Integrated LED

5M
CABLE

418-92 OUTDOOR LED SPOTLIGHT

EAN 7391482036957 20 500cm 5.5cm 19cm
1x7 LED 5W EC Led (A++ - A)

5M
CABLE

418-91 OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE

EAN 7391482031327 20 500cm 7.5cm 28.5cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

BULB NOT
INCL.

BULB NOT
INCL.

5M
CABLE

NEW 418-93 OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE

EAN 7391482045928 4 500cm 22cm 27cm
2 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



35° BEAM
ANGLE

356-80

EAN 7391482036807 E-NR 8294535 5/30 121mm 133mm 2700K 80Ra
1200lm 950lm₉₀ 1900cd 35° 15W (≈109W) E27 220-240VAC EC A



35° BEAM
ANGLE

356-81

EAN 7391482036814 E-NR 8294536 5/30 121mm 133mm 4000K 80Ra
1300lm 1000lm₉₀ 2000cd 35° 15W (≈116W) E27 220-240VAC EC A



60° BEAM
ANGLE

356-97

EAN 7391482036889 E-NR 8294317 5/15 123mm 135mm 2700K
80Ra 1150lm 1100lm₉₀ 1200cd 60° 15W E27 220-240VAC EC A+



60° BEAM
ANGLE

356-98

EAN 7391482036896 E-NR 8294318 5/15 123mm 135mm 4000K
80Ra 1250lm 1200lm₉₀ 1200cd 60° 15W E27 220-240VAC EC A+

CONNECTA

premium light chain



CONNECTABLE PARTY LIGHTS
- UP TO MAX 2000W/15W LAMPS



418-20 CONNECTA

EAN 7391482031846

4 735cm 6cm

75cm 10 E27 (Excl)

EC Compatible w A++ - E



418-21 CONNECTA

EAN 7391482031853

10 500cm

20.5cm 4.5cm

EC Compatible w A++ - E

Also compatible
with 418-35
& 418-36



x5

418-40 CONNECTA


EAN 7391482032447

10

20.5cm 4.5cm

EC Compatible w A++ - E

CORDSET FOR OUTDOOR USE



418-35 UTE

EAN 7391482035158

6 500cm 5cm 1 E27 (Excl)

EC Compatible w A++ - E

418-36 UTE

EAN 7391482035134

10 250cm 5cm 1 E27 (Excl)

EC Compatible w A++ - E

Explore our matching light bulbs on page 86-88

Find more inspiration at startrading.com

Connectable with our lightchain Connecta 418-10 and 418-20



418-50
CONNECTA

EAN 7391482032478  10  11cm
⊖ 15.5cm ⊕ 52cm  1x120 LED 8W 



418-51
CONNECTA

EAN 7391482032485  10  11cm
⊖ 18cm ⊕ 52cm  1x120 LED 8W 



418-53
CONNECTA

EAN 7391482032508  10  11cm
⊖ 26cm ⊕ 52cm  1x120 LED 8W 

CONNECTA

premium light chain

Find more inspiration at
startrading.com



CONNECTABLE PARTY LIGHTS - UP TO MAX 2000W/15W LAMPS

E14



418-00
CONNECTA

EAN 7391482418005 
⊕ 400cm ⊕ 6cm ⊕ 40cm ♀ 10 E14 (Excl)
EC Compatible w A++ - E 



484-25
SYSTEM EXPO

EAN 7391482484253  10 ♀ 500cm 



484-28
SYSTEM EXPO

EAN 7391482484284  10 ♀ 180cm 

E27



418-10
CONNECTA

EAN 7391482418104 
⊕ 735cm ⊕ 6cm ⊕ 75cm ♀ 10 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E 




B22




418-11
CONNECTA

EAN 7391482418111 
⊕ 735cm ⊕ 6cm ⊕ 75cm ♀ 10 B22 (Excl)
EC Compatible w A++ - E 



484-26
SYSTEM EXPO

EAN 7391482484260  10
⊕ 500cm 5SM 



484-26-02
SYSTEM EXPO

EAN 7391482001924  10
⊕ 200cm 2SM 



Also compatible
with 418-30
& 418-31



x5

418-41 CONNECTA

EAN 7391482032454 10
⊕ 20.5cm ⊕ 4.5cm



484-22 SYSTEM EXPO

EAN 7391482484222 20
⊕ 10cm ⊕ 6.5cm



484-21 SYSTEM EXPO

EAN 7391482484215 20
⊕ 20cm ⊕ 20cm



x5

NEW 418-54 CONNECTA

EAN 7391482043733 6 ⊕ 5cm ⊕ 22cm
⊕ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

CORDSET FOR OUTDOOR USE



MULTIPLE
USE



5m

418-30 UTE

EAN 7391482029843 6
⊕ 500cm ⊕ 5cm ⊕ 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



2,5m

418-31 UTE

EAN 7391482035127 10
⊕ 250cm ⊕ 5cm ⊕ 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E

ACCESSORIES

*Combine expressive
light sources with lamp
holders and cord sets*



KIL

Creates a modern, edgy touch to your home



LED-bulb not included, see all at startrading.com



256-10
KIL

EAN 7391482038869 5 180cm
⊖ 35cm ⊕ 48cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



256-11
KIL

EAN 7391482038876 5 180cm
⊖ 35cm ⊕ 48cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



256-12
KIL

EAN 7391482038883 5 180cm
⊖ 35cm ⊕ 48cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



256-13
KIL


EAN 7391482038890 5 180cm
⊖ 35cm ⊕ 48cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E

SHAPE



Easy to adjust!

LED bulbs not included
See all bulbs at startrading.com



Gold

707-20 SHAPE

EAN 7391482034809 4 350cm 37cm 37cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Gold

707-40 SHAPE

EAN 7391482034816 4 350cm 20cm 38cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Gold

707-60 SHAPE

EAN 7391482034847 4 350cm 30cm 30cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Silver

707-21 SHAPE

EAN 7391482034823 4 350cm 37cm 37cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Silver

707-41 SHAPE

EAN 7391482034830 4 350cm 20cm 38cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Silver

707-61 SHAPE

EAN 7391482034854 4 350cm 30cm 30cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

FOREVER

A timeless lamp holder




297-81

297-80

294-80

294-81

LED bulbs not included
See all bulbs at startrading.com



Brass

297-80
FOREVER

EAN 7391482034793 4 180cm 35cm 37cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Brass

294-80
FOREVER

EAN 7391482035929 4 350cm 35cm 39cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Chrome

297-81
FOREVER

EAN 7391482034793 4 180cm 35cm 37cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



Chrome

294-81
FOREVER

EAN 7391482035936 4 350cm 35cm 39cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

JOJO

Combine with a beautiful light source for a decorative indoor interior

354-32-2, 354-42-1



354-38-3

TEXTILE CABLE!



All products on page 98 come with a textile cable

294-93 JOJO



EAN 7391482032225 6 350cm
6cm 13cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E

294-91 JOJO



EAN 7391482028631 6 350cm
6cm 13cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E

294-92 JOJO



EAN 7391482028624 6 350cm
6cm 13cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



297-93 JOJO

EAN 7391482032232 6 180cm 15cm 10cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-91 JOJO

EAN 7391482029003 6 180cm 15cm 10cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-92 JOJO

EAN 7391482028990 6 180cm 15cm 10cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

MAGIC



355-52

PAUSE



352-54-8



297-53
MAGIC


EAN 7391482032522 6 180cm 15cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-52
MAGIC

EAN 7391482025890 6 180cm 15cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

TEXTILE



BLACK/WHITE



297-61
PAUSE

EAN 7391482025869 6 180cm 9cm 14cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

NOBEL



354-43-1, 354-63



296-92
NOBEL

EAN 7391482025753  180cm  12cm  24cm
E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E 



296-91
NOBEL

EAN 7391482025760  180cm  12cm  24cm
E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E 



355-51



355-03



354-71



354-89



296-84 HOLD

EAN 7391482025104 8 180cm 11cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-81 HOLD

EAN 7391482025074 8 180cm 11cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-82 HOLD

EAN 7391482025098 8 180cm 11cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-83 HOLD

EAN 7391482025081 8 180cm 11cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

GLANS



*Match large bulbs
with neat, stylish
lighting fixtures,
available in three
colours for
the perfect look!*



294-21
GLANS

EAN 7391482016676 6
 ♀ 350cm ⊕ 350cm ⊕ 15cm
 ♀ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-22
GLANS

EAN 7391482015433 6
 ♀ 350cm ⊕ 350cm ⊕ 15cm
 ♀ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-23
GLANS

EAN 7391482015440 6
 ♀ 350cm ⊕ 350cm ⊕ 15cm
 ♀ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-71
GLANS

EAN 7391482028860 4 ♀ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 10cm
 ♀ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-72
GLANS

EAN 7391482028884 4 ♀ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 10cm
 ♀ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-73
GLANS

EAN 7391482028877 4 ♀ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 10cm
 ♀ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



297-01 GLANS

EAN 7391482015310 12
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 8.5cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-02 GLANS

EAN 7391482015327 12
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 8.5cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-03 GLANS

EAN 7391482015334 12
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 8.5cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



352-53, 352-54



297-11 GLANS

EAN 7391482016669 6
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 17cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-12 GLANS

EAN 7391482015341 6
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 17cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-13 GLANS

EAN 7391482015358 6
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 17cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-21 GLANS

EAN 7391482015365 4
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 29cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-22 GLANS


EAN 7391482015372 4
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 29cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



297-23 GLANS


EAN 7391482015389 4
 ⚙️ 180cm ⊕ 12cm ⊕ 29cm
 ⚡ 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E






133-10
PIX

EAN 7391482015693 4 350cm 50cm 56cm
 9 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



133-14
PIX

EAN 7391482015716 4 350cm 50cm 56cm
 9 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



133-16
PIX

EAN 7391482015723 4 350cm 50cm 56cm
 9 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



132-01
PIX

EAN 7391482021861 2 180cm 57cm 40cm
 7 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



132-04
PIX

EAN 7391482021878 2 180cm 57cm 40cm
 7 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



NEW 132-06
PIX

EAN 7391482021854 2 180cm 57cm 40cm
 7 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



132-10
PIX

EAN 7391482014320 3 180cm 42cm 50cm
 9 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



132-14
PIX

EAN 7391482014313 3 180cm 42cm 50cm
 9 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



132-16
PIX

EAN 7391482014337 3 180cm 42cm 50cm
 9 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E

PIX



LED-bulbs not included
See all bulbs at startrading.com



366-34, 366-35, 366-36



352-54



296-41
TUB

EAN 7391482015525 8 180cm
⊕ 8cm ⊕ 10cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-51
TUB

EAN 7391482015532 6 180cm
⊕ 8cm ⊕ 15cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-61
TUB

EAN 7391482015556 4 180cm
⊕ 8cm ⊕ 25cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-31
TUB

EAN 7391482015570 6 350cm
⊕ 350cm ⊕ 15cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-42
TUB

EAN 7391482016867 8 180cm
⊕ 8cm ⊕ 10cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-52
TUB

EAN 7391482015549 6 180cm
⊕ 8cm ⊕ 15cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-62
TUB

EAN 7391482015563 4 180cm
⊕ 8cm ⊕ 25cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-32
TUB

EAN 7391482015587 6 350cm
⊕ 350cm ⊕ 15cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



296-31
KUB

EAN 7391482015495 8 180cm 9cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-32
KUB

EAN 7391482015501 8 180cm 9cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-33
KUB

EAN 7391482015518 8 180cm 9cm 9cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-01
LYS

EAN 7391482010476 12 180cm 7cm 10cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-02
LYS

EAN 7391482010483 12 180cm 7cm 10cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



296-03
LYS

EAN 7391482010490 12 180cm 7cm 10cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

Silver



296-04
LYS

EAN 7391482014627 12 180cm 7cm 10cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

Gold



296-05
LYS

EAN 7391482014634 12 180cm 7cm 10cm
 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



354-61, 363-42-1



294-10
STIL

EAN 7391482007612 10
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-11
STIL

EAN 7391482007599 10
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-12
STIL

EAN 7391482007582 10
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-13
STIL

EAN 7391482007605 10
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



294-14
STIL

EAN 7391482013774 10
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-11
STIL

EAN 7391482020970 12
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-12
STIL

EAN 7391482020963 12
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-13
STIL

EAN 7391482020956 12
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



292-14
STIL

EAN 7391482020949 12
 150cm 150cm 7cm
 1 E27 (Excl)
 EC Compatible w A++ - E



291-01
BASIC

EAN 7391482043825 20/200
 10cm 20cm 1.5cm

291-00
COLOR

EAN 7391482022196 20/200
 10cm 10cm 2.5cm

HIDE

*Nice cord set in
coated metal
— for GU10 spot!*



NEW 294-99

HIDE

EAN 7391482043122  8/32

⌀ 350cm ⊕ 5.5cm ⊙ 17cm

⚡ 1 GU10 (Excl)

EC Compatible w A++ - E  

294-99



294-99



294-98



NEW 294-98

HIDE

EAN 7391482043115  8/32

⌀ 350cm ⊕ 5.5cm ⊙ 17cm

⚡ 1 GU10 (Excl)

EC Compatible w A++ - E  

294-98





SLIM

Wooden lamp holder with textile cable



297-99 SLIM

EAN 7391482035844 12 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

297-98 SLIM

EAN 7391482035851 12 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



LENS



294-35 LENS

EAN 7391482035028 10 350cm 350cm 6cm EC Compatible w A++ - E

294-36 LENS

EAN 7391482035035 10 350cm 350cm 6cm EC Compatible w A++ - E



FADE

E14



294-26 FADE

EAN 7391482034885 10 350cm 350cm 8cm EC Compatible w A++ - E

294-25 FADE

EAN 7391482034892 10 350cm 350cm 8cm EC Compatible w A++ - E

CLASSICAL



353-51

ARCHAIC

*Lamp holder with ring
— easy to add a shade*



294-52, 355-51, 355-70

TEXTILE CABLE!



All products on page
110-111 come with a
textile cable



294-46 CLASSICAL

EAN 7391482022738 10 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



294-47 CLASSICAL

EAN 7391482022745 10 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



294-48 CLASSICAL

EAN 7391482024527 10 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

Twisted cable



294-42 CLASSICAL

EAN 7391482016522 10 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E

With ring



294-52 ARCHAIC

EAN 7391482022387 10 350cm 350cm 9cm
1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



354-51, 354-70

353-51



294-61 GLAZE

EAN 7391482021687 10 500cm
⊕ 500cm ⊕ 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-62 GLAZE

EAN 7391482021694 10 500cm
⊕ 500cm ⊕ 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-63 GLAZE

EAN 7391482021700 10 500cm
⊕ 500cm ⊕ 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-64 GLAZE

EAN 7391482021717 10 500cm
⊕ 500cm ⊕ 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E




BLACK/WHITE



294-65 GLAZE

EAN 7391482024787 10 500cm
⊕ 500cm ⊕ 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E

TEXTILE CABLE!



All products on page
112-113 come with
a textile cable



294-01 GLAZE

EAN 7391482294012 20 500cm
⊕ 500cm ⊕ 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E



294-03 GLAZE

EAN 7391482294036 20 500cm
⊕ 500cm ⊕ 6cm 1 E27 (Excl)
EC Compatible w A++ - E

Combine colourful
cord sets with
decorative light bulbs

291-00
COLOR

EAN 7391482022196 20/200 10cm 10cm 2.5cm

291-01
BASIC

EAN 7391482043825 20/200 10cm 20cm 1.5cm



292-21
COLOR

EAN 7391482022110 20 120cm 120cm 6cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-22
COLOR

EAN 7391482022127 20 120cm 120cm 6cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-23
COLOR

EAN 7391482022141 20 120cm 120cm 6cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-24
COLOR

EAN 7391482022158 20 120cm 120cm 6cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E




292-25
COLOR

EAN 7391482022172 20 120cm 120cm 6cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E



292-26
COLOR

EAN 7391482022189 20 120cm 120cm 6cm
⚡ 1 E27 (Excl) EC Compatible w A++ - E




293-02
LACY

EAN 7391482293022 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293-03
LACY

EAN 7391482293039 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E




293-04
LACY

EAN 7391482293046 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293-05
LACY

EAN 7391482293053 12 350cm
350cm 6cm EC Compatible w A++ - E



293-01
LACY

EAN 7391482293015 12 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



293
BASIC

EAN 7391482293008 10/100 350cm 350cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E



294
BASIC

EAN 7391482294005 10/60 500cm 500cm 6cm
1 E14 (Excl) EC Compatible w A++ - E




292
BASIC

EAN 7391482292001 10/100 150cm
150cm 6cm EC Compatible w A++ - E



292-01
BASIC

EAN 7391482043818 10/100 150cm
150cm 6cm EC Compatible w A++ - E



291-00
COLOR

EAN 7391482022196 20/200 10cm 10cm 2.5cm



291-01
BASIC

EAN 7391482043825 20/200 10cm 20cm 1.5cm



LED CANDLE
NOT INCLUDED

067-90 BLISTER CARD HOLDER 10 PACK

EAN 7391482067906 20
⊖ 4cm ⊕ 85cm



NEW 064-72

AAA 1,5V POWER ALKALINE

EAN 7391482043832 10/80
⊖ 1cm ⊕ 4.4cm 6 AAA (Incl)



NEW 064-73

AA 1,5V POWER ALKALINE

EAN 7391482043849 10/80
⊖ 1.4cm ⊕ 5cm 6 AA (Incl)



NEW 064-74

C 1,5V POWER ALKALINE

EAN 7391482043856 10/80
⊖ 2.5cm ⊕ 4.9cm 2 C (Incl)



066-67 AG13/LR44

EAN 7391482066671 20/500
⊖ 1cm ⊕ 0.5cm 6 AG13 (Incl)



066-66 CR2032

EAN 7391482066664 20/500
⊖ 2cm ⊕ 0.4cm 6 CR2032 (Incl)



066-68 CR2450

EAN 7391482005496 20/320
⊖ 2.4cm ⊕ 0.5cm 6 CR2450 (Incl)



NEW 478-00-2

AAA 1,2V 600MAH NI-MH

EAN 7391482045157 10/100 ⊖ 1.05cm ⊕ 4.45cm 2 AAArechargeableNiMH (Incl)



NEW 478-01-2

AA 1,2V 600MAH NI-MH

EAN 7391482045188 10/100 ⊖ 1.4cm ⊕ 5cm 2 AArechargeableNiMH (Incl)



NEW 478-02-2

AA 1,2V 2000MAH NI-MH

EAN 7391482045195 10/100 ⊖ 1.05cm ⊕ 4.45cm
 2 AARechargeableNiMH (Incl)



478-03

14500 3,2V 400MAH LI-ION

EAN 7391482006622 10/100 ⊖ 1.45cm ⊕ 5cm
 1 14500Li-IonRechargeable (Incl)



478-05

18650 3,7V 2200MAH LI-ION

EAN 7391482027801 10/100 ⊖ 1.8cm ⊕ 6.6cm
 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)

STAR TRADING IN YOUR STORE

– EXAMPLES OF PACKAGING

DECORATION LED



FUNCTIONAL



ILLUMINATION LED



SPECIAL BULBS



SPOTLIGHT LED



DISPLAY



SMART LED



INDUSTRIAL VINTAGE


INTEGRA LED



SHOP-IN-SHOP

Complete section incl. 5 shelves,
8 lances excl ramp. WxDxH
92,6x51,5x227,5 cm incl. sign,
level shelf

2490-01



Planogram in PDF-format,
available on request

5 shelves incl. divider, front rail and
label display strip

2490-02

Holder to shop-in-shop

2490-03

Front rail

H 80mm
When in need of higher than
standard.
2490-04

Sign to holder

2490-05

Pin pack strip

10 pcs
067-90



4x E14 & 4x E27
2490-14




8x E27
2490-27



4x GU5,3 & 4x GU10
2490-53

Fits standard shopfittings (cc 900mm)



VISIT STARTRADING.COM

117

MARKETING MATERIAL

SÅ VÄLJER DU RÄTT LJUSKÄLLA

Allt börjar med ljuskällan. Den nya LED tekniken kan skräddarsys för olika behov och det kan upplevas som svårare att välja rätt lampa – men samtidigt skapas helt nya möjligheter för ljussättning. Star Trading har ett av marknadens bredaste sortiment – vi hjälper dig att hitta rätt!

Välj typ av ljuskälla för dina behov

DEKORATIONS LJUS
En ljuskälla där det viktigaste är hur lampen ser ut, inte att den ger mycket ljus. Den ger ett behagligt ljus och mycket lite värme. Den passar i alla typer av inredning.
30-250 lumen 1800-2700K

STÄMMINGS LJUS
Ljuskällan lyser upp rummet och ger en stämning till rummet. Vill du ha ett varmt eller kallt ljus väljer du ett lägre eller högre Kelvin värde.
220-360 lumen 2200-2700K

ALLMAN LJUS
Den här miljön är en ljus lampa som ger ett varmt ljus med fullständig komfort med dekorativt och stämningssyft för att skapa en behaglig atmosfär.
400-500 lumen 2700-3000K

ARBETS LJUS
Riktade ljuskällor som ger ett bra ljus, till exempel vid ett skrivbord eller i ett kök. Behöver du bra färgåtergivning välj en lampa med högt Ra-värde.
800-1500 lumen 3000-4000K

Ljusstyrka
För att välja rätt ljusstyrka i watt men nu mäter vi i lumen. Lumen är måttet på ljusflödet som beskrivs för mycket av ljuskälla ger. Om du vill ha ett ljus som är lika starkt som en 60 watt glödlampa, så behöver du en 10 watt LED lampa. Detta beror på att LED lampor är mycket mer effektiva än glödlampor.

GLÖDLAMPA	LED LAMPA
15 watt	120-180 lumen
25 watt	220-250 lumen
40 watt	400-450 lumen
60 watt	800-900 lumen
75 watt	1050 lumen
100 watt	1500 lumen

Begrepp att känna till

LUMEN (lm)
Är ett mått på den totala ljusflödet från en ljuskälla.

WATT (W)
Är ett mått på energiförbrukningen. Ju mindre watt, desto mer energieffektiv är lampen.

KELVIN (K)
Anger ljusets färgtemperatur. Ju högre Kelvin, desto varmare ljuset.

RA-VÄRDE
Är ett mått på hur väl ljuset återger färgerna i rummet. Ju högre Ra-värde, desto bättre färgåtergivning.

DRIVER
Är den elektroniska kretsen som styr lampans ljus. Den är viktig för att lampan ska fungera korrekt.

Form och storlek
För att välja rätt lampa är det viktigt att tänka på lampans form och storlek. Detta beror på lampans användning och utseende.

Sockel
Välj rätt sockel som passar till din armatur.

Hitta mer information och bli inspirerad på startrading.se

STAR TRADING

Desk pad 59x39cm

2452-SE-17

Poster 59x39cm

LED Information

2453-SE-17



LED lighting guide

SE 2446-SE-A8
GB 2446-GB-A8

Dump Bin

2400-15



COMPETENCE CENTER SVENLJUNGA, SWEDEN

Star Trading grundades 1985 och har arbetat med LED-teknik i mer än tio år. Förutom samarbeten med tredjepartslaboratorier bedriver vi även omfattande testverksamhet vid vårt huvudkontor i Svenljunga. Här gör vi verifieringstester på bl.a. elsäkerhet, dimmerkompatibilitet, ljusvärden och prestanda.

Star Trading was founded in 1985 and has now been working with LED technology for more than ten years. In addition to our cooperation with third party testing institutes, we also conduct extensive testing at our headquarters in Svenljunga, Sweden. Here, we verify things such as electrical safety, dimmer compatibility, light measurements and performance.

Star Trading wurde 1985 gegründet und arbeitet seit über 10 Jahren im Bereich der LED-Technologie. Zusätzlich zur Kooperation mit externen, unabhängigen Instituten werden die Produkte im eigenen Labor in Svenljunga, Schweden getestet. Hier werden Eigenschaften wie elektrische Sicherheit, Dimmbarkeit, Lichtfarbe und Performance überprüft.



ARTICLE INDEX


ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.
064-72	115	294-11	108	297-71	102	337-05	52	347-09	66	350-26	8
064-73	115	294-12	108	297-72	102	337-11	38	347-10	66	350-31	9
064-74	115	294-13	108	297-73	102	337-15	50	347-15-1	64	350-32	9
066-66	115	294-14	108	297-80	97	337-20-1	50	347-17	64	350-33	9
066-67	115	294-21	102	297-81	97	337-36	38	347-18-1	63	350-34	9
066-68	115	294-22	102	297-91	98	337-51	38	347-18-2	63	350-35	9
067-90	115	294-23	102	297-92	98	338-04	48	347-18-4	63	350-36-1	9
067-90	117	294-25	110	297-93	98	338-05	48	347-19	64	351-01	4
132-01	104	294-26	110	297-98	110	338-11	48	347-27	63	351-01-1	5
132-04	104	294-31	106	297-99	110	338-12	48	347-29	63	351-02	4
132-06	104	294-32	106	300-01	72	338-21	48	347-30	63	351-03	5
132-10	104	294-35	110	300-11	72	338-23	48	347-36-2	63	351-04	5
132-14	104	294-36	110	300-15	72	338-32	48	347-36-3	63	351-05	5
132-16	104	294-42	111	300-20	72	338-33	7	347-37	63	351-21	4
133-10	104	294-46	111	300-70	72	338-34	7	347-41	62	351-21-1	5
133-14	104	294-47	111	300-75	72	338-35	21	347-42	62	351-22	4
133-16	104	294-48	111	300-95	72	338-81	20	347-44	62	351-22-1	5
2400-15	118	294-52	111	301-90	72	338-91	20	347-46	62	351-23	5
2446-GB-A8	118	294-61	112	302-55	73	344-04	70	347-67	63	351-24	5
2446-SE-A8	118	294-62	112	303-55	73	344-07-1	70	347-68	63	351-25	5
2452-SE-17	118	294-63	112	304-01	73	344-07-2	70	347-69	63	351-26	5
2453-SE-17	118	294-64	112	304-55	73	344-08	70	347-70	63	352-07	4
2490-01	117	294-65	112	304-70	73	344-09-1	70	347-97	67	352-08	4
2490-02	117	294-80	97	305-01	73	344-09-2	70	347-98	67	352-09	5
2490-03	117	294-81	97	305-50	73	344-16	68	348-01	65	352-18	4
2490-04	117	294-91	98	305-55	73	344-17	68	348-11	65	352-19	4
2490-05	117	294-92	98	305-99	73	344-19	68	348-25	61	352-19-2	6
2490-14	117	294-93	98	306-55	73	344-20	70	348-26	61	352-20	6
2490-27	117	294-98	109	307-55	73	344-21	68	348-32	65	352-20-2	6
2490-53	117	294-99	109	309-58	73	344-22	70	348-35	66	352-23	6
256-10	95	296-01	107	310-58	73	344-25	70	348-36	65	352-23-5	59
256-11	95	296-02	107	311-55	73	344-26	70	348-37	61	352-24	6
256-12	95	296-03	107	312-58	73	344-29	68	348-38	61	352-26	9
256-13	95	296-04	107	313-55	73	344-30	69	348-43	66	352-27	4
291-00	108	296-05	107	314-58	73	344-31	46	348-44	66	352-31-2	6
291-00	113	296-31	107	321-55	73	344-31	69	348-46	61	352-31-3	6
291-00	114	296-32	107	322-55	73	344-40-1	70	348-47	61	352-31-5	59
291-01	108	296-33	107	323-55	73	344-41	70	348-48	61	352-32-1	6
291-01	113	296-41	106	324-55	73	344-42	69	348-49	61	352-33-1	6
291-01	114	296-42	106	325-55	73	344-44	69	348-52	67	352-34-1	6
292	114	296-51	106	326-55	73	344-46	69	348-53	67	352-39	6
292-01	114	296-52	106	327-55	73	344-47	70	348-61	67	352-41	5
292-11	108	296-61	106	329-55	73	344-51	68	348-71	65	352-42	5
292-12	108	296-62	106	336-07-2	52	344-52	68	348-72	65	352-44	21
292-13	108	296-81	101	336-09	52	344-53	68	348-73	65	352-46-1	7
292-14	108	296-82	101	336-40-2	88	344-54	68	348-74	65	352-46-2	7
292-21	113	296-83	101	336-43-2	88	344-66	62	348-75	65	352-47	7
292-22	113	296-84	101	336-45-2	88	344-67	62	349-01	25	352-48	7
292-23	113	296-91	100	336-48-2	88	344-81	46	349-31	25	352-49	7
292-24	113	296-92	100	336-49-2	88	344-81	69	349-41	25	352-50	18
292-25	113	297-01	103	336-55-2	88	344-82	69	349-51	25	352-50-3	23
292-26	113	297-02	103	336-56	50	344-83	69	349-52	25	352-53	18
293	114	297-03	103	336-58-1	50	344-84	69	349-71	25	352-53-3	23
293-01	114	297-11	103	336-70	52	344-85	69	350-01	8	352-53-5	32
293-02	114	297-12	103	336-71	52	346-01	66	350-11	8	352-53-6	32
293-03	114	297-13	103	336-73	52	346-03	66	350-12	8	352-53-8	32
293-04	114	297-21	103	336-74	52	346-07	62	350-13	8	352-54	18
293-05	114	297-22	103	336-75	52	346-08	62	350-21	8	352-54-8	32
294	114	297-23	103	336-81	53	346-09	62	350-22	8	352-59	14
294-01	112	297-52	99	336-82	53	346-10	62	350-23	8	352-60	14
294-03	112	297-53	99	336-83	53	346-11	62	350-24	8	352-62	21
294-10	108	297-61	99	336-98	88	347-05	66	350-25	8	352-62-2	21

ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.
352-64	17	354-31	41	356-40-5	88	358-98-6	60	364-14	55	375-81	11
352-64-5	59	354-31-5	45	356-43-4	88	359-11	38	364-15-1	55	375-82	11
352-66	21	354-31-6	45	356-43-5	88	359-21-1	86	364-16	55	375-83	11
352-67	21	354-32	41	356-45-4	88	359-22-1	86	364-17	55	375-84	13
352-72	18	354-32-2	42	356-45-5	88	359-23-1	86	364-21	56	375-85	13
352-73	17	354-32-3	42	356-48-4	88	359-24-1	86	364-21-1	57	375-86	13
352-74	17	354-33	41	356-48-5	88	359-25	87	364-22	56	375-87	13
352-75	17	354-34	41	356-49-3	88	359-26	87	364-22-1	57	380-00	76
352-91	32	354-35	41	356-49-4	88	359-31	86	364-31	56	380-06	76
352-93	32	354-38-2	42	356-55	86	359-32	86	364-31-1	57	380-08	76
352-94	32	354-38-3	42	356-55-2	86	359-33	86	364-32	56	380-12	77
352-95	32	354-41-2	31	356-80	89	359-34	86	364-32-1	57	380-13	77
352-98	88	354-42-1	31	356-81	89	359-35	87	365-10	75	387-55	73
353-01	15	354-43-1	31	356-97	89	359-61	50	365-11	75	387-56	73
353-02	15	354-44-1	31	356-98	89	360-07	52	365-20	75	387-98	73
353-02-1	22	354-45-1	31	357-05-1	59	360-08	52	365-21	75	388-55	73
353-03	15	354-50	24	357-06-2	59	360-11	38	365-30	75	397-58	73
353-04	15	354-51	24	357-07-1	59	360-56	72	365-31	75	399-02	80
353-05	15	354-52	24	357-08	59	360-57	72	366-31	39	399-11-1	80
353-06	15	354-60	24	357-09-2	59	360-60-1	88	366-32	39	399-11-2	80
353-07	14	354-61	29	357-11	82	360-61-1	88	366-33	39	399-21	80
353-08	14	354-62	29	357-14	82	360-62	88	366-34	33	418-00	92
353-09	14	354-63	29	357-15	82	360-63-1	88	366-35	33	418-10	92
353-11	15	354-64	29	357-16	82	360-64-1	88	366-36	33	418-11	92
353-12	15	354-70	24	357-17	82	361-01	49	366-50	36	418-20	90
353-13	15	354-72	30	357-25	82	361-02	49	366-51	36	418-21	90
353-14	15	354-73	30	357-26	82	361-03	49	366-52	36	418-30	93
353-15	15	354-81	15	357-35	47	361-04	49	366-53	36	418-31	93
353-16	15	354-82	15	357-36	47	361-41	71	366-54	36	418-35	90
353-17	14	354-83	15	357-60	85	361-42	71	366-55	36	418-36	90
353-18	14	354-84	17	357-61	84	361-54	46	367-01	78	418-40	90
353-19	28	354-85	19	357-62	84	361-55	72	367-02	78	418-41	93
353-20	16	354-86	19	357-63	85	361-56	72	367-03	78	418-50	91
353-20-5	59	354-87	19	357-64	85	361-61	46	367-04	78	418-51	91
353-21	16	354-88	30	357-70	58	361-71	46	367-11	79	418-53	91
353-22	17	354-89	30	357-71	58	362-58	73	367-12	79	418-54	93
353-23	17	355-01	40	357-75	58	362-81	83	367-13	79	418-91	89
353-24	16	355-02	40	357-80	58	362-82	83	367-14	79	418-92	89
353-48	20	355-03	40	357-81	58	362-83	83	367-15	79	418-93	89
353-49	20	355-04	42	357-91	85	362-90	73	375-01	10	478-00-2	115
353-50	18	355-05	42	358-12	53	363-32	87	375-02	10	478-01-2	115
353-51	18	355-06	43	358-13	53	363-33	23	375-03	11	478-02-2	115
353-52	18	355-07	43	358-48	51	363-34	23	375-04	11	478-03	115
353-59	22	355-08	43	358-50	51	363-35	71	375-11	10	478-05	115
353-60	20	355-09	43	358-68	51	363-41-1	34	375-12	10	484-21	93
353-61	22	355-10	44	358-69-2	53	363-42-1	35	375-13	11	484-22	93
353-62	22	355-11	44	358-69-3	53	363-43-1	34	375-13-1	11	484-25	92
353-63-1	22	355-49	26	358-69-4	53	363-44-1	35	375-14	11	484-26	92
353-64-1	22	355-50	26	358-69-6	66	363-45	34	375-21	10	484-26-02	92
353-65	22	355-51	26	358-74	51	363-46	34	375-22	10	484-28	92
353-66-1	22	355-52	26	358-81-3	51	363-47	34	375-23	11	550-01	81
353-67	23	355-60-1	19	358-81-4	51	363-61	35	375-24	11	550-02	81
353-68	23	355-61-1	19	358-82-3	51	363-62	35	375-28	12	550-03	81
353-70	18	355-62	28	358-86-1	54	363-63	35	375-31	12	550-04	81
353-70-5	59	355-63	28	358-86-3	54	364-01-1	74	375-32	12	707-20	96
353-72	17	355-70	26	358-90-1	60	364-02-1	74	375-32-1	12	707-21	96
353-72-1	28	355-80	27	358-90-6	60	364-03-1	74	375-41	12	707-40	96
353-80	20	355-81	27	358-96-1	60	364-04-1	74	375-42	12	707-41	96
353-91-1	22	355-82	27	358-96-6	60	364-06	74	375-42-1	12	707-60	96
353-92-1	22	355-83	27	358-97-1	60	364-11	55	375-42-2	12	707-61	96
354-27-2	44	355-84	27	358-97-6	60	364-12	55	375-51	12		
354-27-3	44	356-40-4	88	358-98-1	60	364-13	55	375-51-1	12		

BEGREPP

TERMS

BEGRIFFE



Watt (W) mäter endast energiförbrukningen och säger ingenting om hur mycket ljus en lampa ger. En 40W glödlampa och en 7W LED-lampa avger ungefär lika mycket ljus men LED-lampan har en väsentligt lägre elförbrukning.

Watt (W) only measures the energy consumption and tells you nothing of how much light a lamp produces. A 40W incandescent lamp and a 7W LED lamp produce about the same amount of light, but the LED lamp uses far less energy to do so.

Watt (W) beschreibt lediglich den Energieverbrauch, sagt aber nichts darüber wie viel Licht eine Lampe produziert. Eine 40 W Glühlampe und eine 7 W LED-Lampe produzieren in etwa die selbe Menge an Licht, allerdings benötigt die LED-Lampe weitaus weniger Strom dazu.



Lumen (lm) är ett mått på det totala ljusflödet från en lampa, d.v.s. mängden ljus lampan avger i alla riktningar. Lumen är det mest relevanta måttet för rundstrålande lampor, men talar inte om hur mycket energi en ljuskälla förbrukar.

Lumen (lm) is the unit for luminous flux, i.e. the total amount of light emitted in all directions. Lumen is the most relevant measure for omnidirectional lamps but does not tell you how much energy a light source uses.

Lumen (lm) ist die Einheit des Lichtstroms, d.h. die komplette Menge an Licht die in alle Richtungen abgestrahlt wird. Lumen ist die wichtigste Einheit für omnidirektionale Lampen, sagt aber nichts über den Energieverbrauch einer Lichtquelle aus.



Candela (cd) mäter ljusstyrkan i en viss riktning och är mest relevant för riktade ljuskällor. Om två reflektorlampor har samma totala ljusflöde i lumen så kommer lampan med minst spridningsvinkel att ha högst ljusstyrka i candela.

Candela (cd) is the unit for luminous intensity and is mostly relevant for directional lamps. If two reflector lamps have the same total luminous flux as measured by lumen, then the lamp with the narrowest beam angle will have the highest light intensity measured in candela.


Candela (cd) steht für die Lichtstärke und die wichtigste Einheit für direktionale Lampen. Wenn zwei Reflektorlampen die selbe Lichtstärke in Lumen besitzen, ist die Lampe mit dem kleineren Abstrahlungswinkel die mit der höchsten Lichtintensität in Candela.



Spridningsvinkeln brukar anges för riktade ljuskällor (reflektorlampor) och berättar om bredden på ljuskäglan.

Beam angle is relevant for directional lamps (reflector lamps) and tells you the width of the light beam.

Abstrahlwinkel sind für direktionale Lampen (Reflektorlampen) relevant und beschreiben die Größe bzw. den Winkel des Lichtstrahls.



Kelvin (K) anger ljusets färg eller "färgtemperatur". Lägre Kelvin-grader innebär ett varmare sken. Allt under 3000K brukar kallas varmvitt. En glödlampa har en färgtemperatur på ca 2700K.

Kelvin (K) measures the colour of the light or "colour temperature". The lower the Kelvin the warmer the light. Any lamp below 3000K is usually called warm white. An incandescent lamp has a colour temperature of about 2700K.

Kelvin (K) bezeichnet die Farbe des Lichts oder die „Farbtemperatur“. Je niedriger dieser Wert ist, desto wärmer ist das Licht. Jede Lampe unter 3000 K wird mit der Farbe warm-weiß bezeichnet. Herkömmliche Glühlampen liegen bei einer Farbtemperatur von ca. 2700K.



Färgåtergivning (Ra) är ett mått på hur bra ljuset återger färger hos belysta objekt. Ra 100 är det högsta möjliga.

Colour rendering (Ra) is a measure of how well the colour of objects lit up by the light source look in comparison to a reference light source. Ra 100 is the highest possible.

Farbwiedergabeindex (Ra) gibt Auskunft über ein, von der Lampe angestrahltes, Objekt im Vergleich zu einer Referenzlichtquelle. Ein Ra-Wert von 100 ist der höchste zu erreichende Wert.



www.startrading.com/dimmer

Dimmer-kompatibla LED-lampor kan ljusregleras med många vanliga dimmers. För bästa resultat bör du kontrollera att lampan och dimmern passar bra ihop. Du hittar alltid en aktuell lista på www.startrading.com/dimmer

Dimmer compatible lamps can be controlled using many common dimmers. To ensure a good result you should always verify that the lamp and the dimmer are compatible. You can always find an updated list at www.startrading.com/dimmer


Dimmer-kompatible Lampen können mit vielen herkömmlichen Dimmern betrieben werden. Um eine gute Funktionalität zu gewährleisten sollten Sie sicherstellen, dass die Leuchte und der Dimmer kompatibel sind. Eine aktuelle Liste hierzu finden Sie unter www.startrading.com/dimmer

SÅ VÄLJER DU RÄTT LAMPA

HOW TO CHOOSE YOUR LAMP


WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE LAMPE AUS?

1. SOCKEL



Välj rätt sockel till din armatur.

SOCKET



Choose the right socket to your luminaire.

FASSUNG



Auswahl der betreffenden Fassungsgröße.

2. LJUSSTYRKA



LIGHT OUTPUT

Watt	15	25	40	60	75
Lumen	100	300	500	700	900

Watt	20	35	50		
Lumen 90°	100	200	300	400	500


Watt	20	35	50		
Lumen 90°	100	200	300	400	500

Välj ljusstyrka efter ditt behov. Rundstrålande lampor väljer du efter lumen. På riktade lampor kan du också titta efter candela och spridningsvinkel.

Choose light output as needed. Omnidirectional lamps are chosen by lumen. With directional lamps you can also look at candela and beam angle.


Gewünschte Leuchtstärke wählen. Omnidirektionale Leuchten werden nach Lumen ausgewählt. Bei directionalen Leuchten sollten auch Candela und der Abstrahlwinkel berücksichtigt werden.

3. FORM OCH STORLEK




I många fall är formen en ren smaksak, men i vissa fall krävs en viss form för att lamporna skall få plats eller för att lampskärmen skall kunna fästas på lampen. Lampans höjd och bredd anges på förpackningen och i denna broschyr.

SHAPE AND SIZE



In many cases the shape of the lamp is purely a matter of taste, but in some cases a certain shape and size is required in order for the lamp to fit in the fixture or for the lamp shade to attach to the lamp. The height and width of the lamp is stated on the packaging and in this brochure.

FORM UND GRÖÖE



In den meisten Fällen ist die Form der Lampe eine reine Frage des Geschmacks, doch manchmal ist diese durch die Fassung oder den Lampenschirm eingeschränkt. Die Höhe und Breite des Leuchtmittels ist stets auf der Packung und in dieser Broschüre angegeben.

4. EGENSKAPER

Välj en dimmer-kompatibel lampa om du vill kunna ljusreglera den eller om armaturen har inbyggd dimmer.

Färgtemperatur (Kelvin) kan du välja efter smak. Välj lägre Kelvin för ett varmt, mysigt sken eller högre för ett klart, piggare sken.

LED tekniken möjliggör också egenskaper som traditionella glödlampor aldrig har haft, t.ex. inbyggd ljussensor eller färgväxling.




FEATURES

Choose a dimmer compatible lamp if you want to be able to dim it or if the luminaire has a built-in dimmer.

You can choose colour temperature (Kelvin) according to preference. For a warm ambience select lower Kelvin or for a crisp, clear light select higher Kelvin.

The LED technology also offers new features never available with traditional lamps, e.g. built-in light sensor or colour changing.



EIGENSCHAFTEN

Wählen Sie eine dimmer-kompatibel Lampe wenn Sie diese dimmen wollen, oder die Fassung einen eingebauten Dimmer besitzt.

Wählen Sie die Farbtemperatur (Kelvin) nach Ihrem Geschmack aus. Für eine warme Atmosphäre wählen Sie eine niedrige Kelvin-Zahl. Für ein klares, helles Licht eine höhere Kelvin-Zahl.

Die LED – Technik bietet auch neue Eigenschaften, wie Dämmerungssensor oder Farbwechsel, die in herkömmlichen Leuchtmitteln nicht möglich waren.





STAR[®]

T R A D I N G

STAR TRADING AB
Box 94, Star Street 1
SE-512 50 Svenljunga, Sweden
Tel: +46-(0)325-12 000
Fax: +46-(0)325-61 12 60
info@startrading.com
www.startrading.com

NORWAY

MS BELYSNING AS
Heiavn 4
NO-1900 Fetsund
Tlf. 63 88 85 00
Fax 63 88 85 01
post@ms-belysning.no
www.ms-belysning.no

FINLAND

OY NOORTRADE AB
Hallimestarinkatu 2
FI-20780 Kaarina /St. Karins
Puh./Tel. 02-51 22 500
Fax 02-51 22 555
info@noortrade.fi
www.noortrade.fi

DENMARK

EL DESIGN ApS
Skovvej 9
DK-4130 Viby Sj
Tlf: +45 23 20 49 65
el-design@mail.tele.dk
www.eldesign.info

ICELAND

PFAFF
Grensásvegur 13
IS-108 Reykjavík
Sími 414 0400
Fax 414 0401
pfaff@pfaff.is
www.pfaff.is